EQUIPOS

Food Service &
Food Retail



FULZER

COCINAS

VULCAN

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.vulcanequipment.com/*



Cocina a gas

Vulcan - Serie Endurance

30,000 BTU/hr por quemador

Cocina, 1 horno estándar, frente, costados y respaldar en acero inoxidable. Piloto individual para cada quemador.





CERTIFIED NSF DESIGN CERTIFIED

MODELO	W [in]	QUEMADOR	HORNOS	TIPO
006394	24	4	1 estándar	
004067	36	6*	1 estándar (27"D)	
014788	48	8	1 estándar	
014789	60	10	2 estándar	

** Modelos seleccionados aplican para Quick Shipping.*



Salamandra a gas

Vulcan

30,000 BTU/hr por quemador

Salamandra a gas, exterior en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	TOTAL [BTU]	TIPO
014790	60	66,000	

Estufón a gas

Vulcan

110,000 BTU/hr por quemador

Estufón a gas, controles manuales, frente y costados en acero inoxidable.

CERTIFIED

DESIGN CERTIFIED



MODELO	PATAS AJUSTABLES [in]	QUEMADOR	TIPO
010334	12	1	

Cocina a gas

Vulcan - Serie Counter Top

30,000 BTU/hr por quemador

Cocina, sobre mostrador, gas, controles manuales, costados y frente en acero inoxidable, patas 4" ajustables.



CERTIFIED

DESIGN CERTIFIED

MODELO	W [in]	QUEMADOR	TOTAL [BTU]	TIPO
010883	24	4	120,000	
014791	36	6*	180,000	
014792	48	8	240,000	

** Modelos seleccionados aplican para Quick Shipping.*

Cocina a gas

Vollrath

26,000 BTU/hr por quemador

Cocina a gas, sobre mostrador, controles manuales, construcción en acero inoxidable y aluminizado.



CERTIFIED

SANITATION

DESIGN CERTIFIED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	QUEMADOR	TOTAL [BTU]	TIPO
010328	12			2	52,000	
09016	24	27	10	4	104,000	
010724	36			6*	156,000	

** Modelos seleccionados aplican para Quick Shipping.*

Diseñando EFICIENTEMENTE


El éxito de su restaurante depende del diseño de su cocina.
¿Está su cocina diseñada para optimizar la productividad?

Máquina de hielo cerca de estación de bebidas para el acceso fácil.

Estación de café cerca del área de la cocina para ayudar al flujo de trabajo.

Despensa/almacenamiento seco suficientemente grande para entregas de fin de semana.

Refrigeradores cerca de la cocina y de las líneas de preparación para el almacenaje.



Lavaplatos cerca el área de servicio y de salón para minimizar el tráfico.

Equipos de alto volumen (horno de convección) cerca del final de la línea de producción.

Áreas de preparación con refrigeradores horizontales permiten el acceso fácil a ingredientes.

Equipos de cocimiento rápido (plancha, freidores, salamandra, parrilla).

Plancha Teppanyaki

Wolf

30,000 BTU/hr por quemador

Plancha, costados y frente en acero inoxidable, válvula control manual.



CERTIFIED DESIGN CERTIFIED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	SUPERFICIE DE COCCIÓN [in]	TIPO
014803	50	30	10.5	48 x 24 x 3/4	
014804	61			60 x 24 x 3/4	

Plancha a gas

Vollrath

Plancha, sobre mostrador, gas, controles manuales, construcción en acero inoxidable y aluminizado.



CERTIFIED SANITATION DESIGN CERTIFIED

MODELO	W [in]	D [in]	CONTROL MANUAL	TOTAL [BTU]	TIPO
03996	24	25	2	56,000	
003994	36		3	84,000	
014798	48		4	112,000	

Plancha a gas

Vulcan

Plancha, *heavy-duty*, trabajo pesado, ignición electrónica, exterior y plancha en acero inoxidable.



CERTIFIED DESIGN CERTIFIED HEAVY DUTY

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	SUPERFICIE [in]	TOTAL [BTU]	TIPO
013670	24	33.1	18.8	24 x 24	55,000	
014800	36			36 x 24	82,000	
014801	48			24 x 24	110,000	
014802	60			60 x 24	137,500	

Plancha a gas

Vulcan


Plancha, sobre mostrador, gas, borde superior, respaldar y recolector de grasa en acero inoxidable.



SANITATION

MODELO	W [in]	D [in]	TOTAL [BTU]	TIPO
004069	24	21	50,000	
004068	36		75,000	
011732	48		100,000	

Importancia DE UNA BUENA ELECCIÓN DE EQUIPOS







Parrilla de gas

Vulcan

Parrilla, *heavy-duty,* sobre mostrador, gas, costados, panel de control, borde superior, respaldar recolector de grasa en acero inoxidable.



CERTIFIED NSF DESIGN CERTIFIED HEAVY DUTY

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	QUEMADOR	TOTAL [BTU]	TIPO
004070	25,1	31	15.5	4	68,000	
009816	36			6	102,000	
014806	47			8	136,000	

Parrilla de gas

Vulcan

Parrilla, sobre mostrador, gas, costados, panel de control, borde superior, respaldar recolector de grasa en acero inoxidable.



SANITATION NSF

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	QUEMADOR	TOTAL [BTU]	TIPO
014805	25,5	27	13	4	58,000	
014807	36			6	87,000	

Parrilla de gas

Vollrath

Parrilla, sobre mostrador, gas, construcción acero inoxidable, controles manuales.



Intertek

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CONTROL MANUAL	TOTAL [BTU]	TIPO
010727	24	27	17.5	2	56,000	
014808	36			3	84,000	
014809	48			4	112,000	

Parrilla de gas al aire libre

Crown Verity Inc.

Parrilla (al aire libre), gas, construcción en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	QUEMADOR	TOTAL [BTU]	TIPO
017558	28	21	4	64,000	
014811	34		5	79,500	
014812	46		6	99,000	
014813	58		8	129,000	
014814	70		10	159,000	

Italia
Para más información visita: *http://www.mbmitaly.it/*

Cocina a gas con horno

MBM - Serie 700

Cocina a gas sobre un horno a gas, con válvula de seguridad, con termocupla, quemador piloto para encendido automático, parrillas de hierro fundido esmaltado, construido en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	QUEMADORES	TOTAL [BTU]	TIPO
014818	70	73	85	4	116,000	
014819	110			6	164,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Cocina a gas con gabinete abierto

MBM - Serie 700

Cocina a gas con gabinete abierto, con válvula de seguridad, con termocupla, quemador piloto para encendido automático, parrillas de hierro fundido esmaltado, construido en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	QUEMADORES	TOTAL [BTU]	TIPO
014815	40	73	85	2	48,000	
014816	70			4	96,000	
014817	110			6	144,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

French-top a gas

MBM - Serie 700

French-top a gas, quemador en acero inoxidable con estabilizador de llama, construido en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	HORNO	TOTAL [BTU]	TIPO
014820	70	73	85	–	31,000	
014821				✓	51,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Cocina de inducción

MBM - Serie 700

Cocina de inducción, superficie completamente lisa, control independiente de las zonas para cocción, construido en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	TOTAL [KW]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014822	40	73	85	7	400/60/3	
014823	70			14		

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Plancha a gas

MBM - Serie 700

Plancha a gas, 1 plancha lisa, con protector para salpicadura en acero inoxidable, con canal frontal para recolectar grasa, con cajón extraíble para recolectar líquido, calentamiento por quemadores a gas en acero inoxidable con auto estabilizador de llama.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	PLANCHA [cm]	TOTAL [BTU]	TIPO
014824	40	73	85	35 x 57	19,000	
002529	70			65 x 57	38,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Freidor a gas

MBM - Serie 700

Freidor a gas, fosas fáciles de limpiar, con expansión frontal para evitar derrames de aceite, capacidad para 14lt, quemador con llama horizontal, regulador termostático de temperatura desde 90° a 190° con válvula de seguridad y termocupla.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	FOSAS	TOTAL [BTU]	TIPO
014827	40	73	85	1	43,000	
014828	70			2	86,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Parrilla a gas

MBM - Serie 700

Parrilla a gas, quemadores en acero inoxidable con auto estabilizador de llama, válvula de seguridad y termocupla, cajón extraíble para recolectar ceniza, construido en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	PLANCHA [cm]	TOTAL [BTU]	TIPO
014825	40	73	85	35 x 51	26,000	
014826	70			35 x 102	32,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Cocina para pasta

MBM - Serie 700

Cocina para pasta, 1 fosa con capacidad para 26lt, con nivel de drenaje para remover almidón, suministro de agua y grifo para drenaje, quemador en acero inoxidable, con auto estabilizador de llama, válvula de seguridad y termocupla, construido en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	TANQUE [L]	TOTAL [BTU]	TIPO
002527	40	73	85	26	29,000	
014829	70			40	45,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Baño María

MBM - Serie 700

Baño María eléctrico, 1 fosa, grifo para desagüe, elemento calefactor recubierto en acero inoxidable, regulación de temperatura termostática con piloto de encendido, construcción en acero inoxidable.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	TANQUE	TOTAL [BTU]	TOTAL [KW]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014831	40	73	85	GN 1/1	5,000	1.5	203/60/1	
014832	80			GN 2/1	10,000	3		

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Marmita a gas

MBM - Serie 700

Marmita a gas, fosa en acero inoxidable con capacidad para 50lt, calentamiento indirecto, nivel de control y drenaje, quemador en acero inoxidable con auto estabilizador de llama y termocupla, construido en acero inoxidable.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	TANQUE [L]	TOTAL [BTU]	TIPO
014830	70	73	85	50	43,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

Sartén basculante a gas

MBM - Serie 700

Sartén basculante a gas, tanque en acero inoxidable, capacidad: 60lt, quemador en acero inoxidable, con auto estabilizador de llama, válvula de seguridad y termocupla, construido en acero inoxidable.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	TANQUE [L]	TOTAL [BTU]	TIPO
002121	80	73	85	60	46,000	

Nota: Los equipos pueden variar con respecto a los de las imágenes.

HORNOS


TURBOCHEF™

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.turbochef.com/*

Horno Bullet

TurboChef

Horno eléctrico que usa calor radiante, ondas de aire a alta velocidad, microondas laterales para cocinar rápidamente sin comprometer la calidad. Construcción en acero inoxidable, fácil de limpiar.





CLASSIFIED EPH · LISTED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
005700	20,4	29,6	23	220/60/1	

Hornos i3 & i5

TurboChef

Horno convección/microondas, sobre mostrador, operación sin ventilación, convertidor incorporado, 200 recetas.



CLASSIFIED EPH · LISTED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
003630	24,5	31,25	21,25	220/60/1	
014839	28,1	31,1	24,3		

Horno Double Batch

TurboChef

Horno de convección eléctrico, operación sin ventilación, sobre mostrador, 2 cámaras independientes.



CLASSIFIED EPH · LISTED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
017538	27,7	35,6	23,2	220/60/1	

Horno Sota

TurboChef

Horno eléctrico, tecnología patentada que cocina alimentos rápidamente sin comprometer la calidad, alto rendimiento al cocinar, requiere menos espacio y energía.



CLASSIFIED EPH · LISTED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
005319	16	29,8	25	220/60/1	

Horno de convección

Hobart

Horno convección, gas o eléctrico, deck individual, frente, costados, parte superior en acero inoxidable, controles sólidos.



CERTIFIED DESIGN CERTIFIED LISTED ENERGY STAR

MODELO	SECCIONES	TOTAL [BTU / KW]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014838	1	68,000	120/60/1	
014834	2	102,000		
014835*	1	12,5	208/60/1	
014836*	2	25		

** Únicos modelos con certificación UL Listed.*

Horno de convección

Vulcan

Horno convección, gas, frente, costados y parte superior en acero inoxidable.



CERTIFIED DESIGN CERTIFIED NSF ENERGY STAR

MODELO	SECCIONES	TOTAL [BTU]	TIPO
014154	1	50,000	
014838	2	100,000	

Horno de vapor

Vulcan

Horno vapor, sobre mostrador, eléctrico, interior y exterior en acero inoxidable.



LISTED ENERGY STAR

MODELO	BANDEJAS	TOTAL [KW]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014841	3	8	208/60/1	
014842	5	12		



RATIONAL



Alemania
Para más información visita: *http://www.rational-online.com/*

SelfCookingCenter®

Rational

El único sistema de cocción inteligente, 95% menos de aceite al cocinar. Puede asar, hornear, usar vapor, guisar o cocer alimentos. Tiene ajustes de temperatura, humedad y tiempo de cocción por sí solo. Monitorea el bronceado y el grado de cocción. Deck individual, frente, costados, parte superior en acero inoxidable, controles sólidos.

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [GN1/1]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
007768	34	31	70,2	20	–	
003066	33	30	41	10	230/60/3	
003067	42	38	30	6		
003065	25,7	21.8	22	6 (GN2/3)		

iCookingControl®
Sistema inteligente de cocción.

HiDensityControl®
Precisión en la cámara para máxima calidad.

iLevelControl
Cargas mixtas inteligentes de manera simultánea.

Efficient CareControl
Sistema automático de limpieza inteligente.

CombiMaster Plus®

Rational

La más alta calidad en pequeño formato.

Nueva función de limpieza automática, el CombiMaster® Plus vuelve a estar listo para el servicio rápidamente. Se limpia de forma autónoma y la limpieza también puede ejecutarse durante la noche. Cuenta con una variedad ilimitada en la cocción, potencia única, clima de cocción óptimo y un manejo muy sencillo.

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [GN1/1]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
017447	34	31	70,2	20	–	
017446	33	30	41	10	230/60/3	
018547	42	38	30	6		
003065	25,7	21.8	22	6 (2/3 GN)		



Accesorios Rational®

Bandeja para parrilla y plancha



1/1GN 003058

Bandeja para parrilla y para pizza



1/1GN 003058 2/3GN 003076

Parrilla marcas tradicionales o diamante



1/1GN 003070 2/3GN 003069

CombiFry®



1/1GN 003053 2/3GN 003077

Sartén para asar y hornear



1/1GN 017153

Multibaker



1/1GN 003049 2/3GN 003075

Bandeja de asar y hornear



1/1GN 003042 2/3GN 003068

Bandeja pastelera perforada



1/1GN 003056

Contenedor de granito esmaltado



1/1GN 003051 2/3GN 017155

Espadas para brochetas y tandoori



Marco 1/1GN 017151 Espadas 017152

Superspike para pollos y patos



1/1GN 003060 2/3GN 003071

Parrilla CombiGrill



1/1GN 003043

Parrilla para costillas



1/1GN 003050

Espadín para cordero y lechón



1/1GN 017150

Potato Baker



1/1GN 003048

Parrilla de acero inoxidable



1/1GN 003057 2/3GN 017154

VarioSmoker



007324

CleanJet



002935

Tableta de limpieza



002934

GABINETES DE COCCIÓN

Mantenedor de calor

Carter Hoffmann

Gabinete de mantenimiento, control radial de temperatura, buena circulación de aire para una distribución homogénea del calor, construcción en aluminio, con aislamiento, capaz de calentar hasta 200°F (93°C) y precalentar hasta 160°F (71°C) en 25 minutos.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [18" x 26"]	BANDEJAS [12" x 20"]	DETALLE [V / Hz / ph]
015414	28	33	45.5	16	10	120/60/1
015415	31	36	76.3	24	12	

Mantenedor de calor

Vulcan

Gabinetes de mantenimiento y transporte institucional, maniguetas laterales, controles empotrados, termómetro dial, bumper perimetral, llantas de 5", para temperaturas de hasta 190°F (87°C), construcción en acero inoxidable.



MODELO	BANDEJAS [18" x 26" x 1"]	BANDEJAS [12" x 20" x 2,5"]	DETALLE [V / Hz / ph]
015412	7	14	208-240/60/1
015413	15	30	

Mantenedor de calor

Cambro

Gabinete de mantenimiento, móvil, 2 compartimentos separados, mantiene los alimentos calientes entre 150-165°F (65,5-74°C). Exterior de polietileno duradero.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014847	28	66	36.5	110/60/1

Mantenedor de calor/cocción

Cambro

Gabinete de cocción/mantenimiento, móvil, eléctrico, aislado, termómetro digital con carga solar, indicadores de poder/calor, agarraderas ergonómicas, rango de temperatura: 150-165°F (65.5-73.8°C).



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
000535	27.6	33.5	41.1	110/60/1

Mantenedor de calor/cocción

Vulcan

Gabinete de mantenimiento y cocción lento, movible, construcción en acero inoxidable, termostato hasta los 350°F (177°C).



MODELO	DECK	BANDEJAS [18" x 26" x 1"]	BANDEJAS [12" x 20" x 2,5"]	DETALLE [V / Hz / ph]
014848	Simple	5	10	208/60/1
014849	Simple	8	16	
014850	Simple	16	32	
014851	Doble	8	16	

Gaveta caliente

Vulcan

Gaveta caliente, 1 gaveta, auto cerrado, termostatos individuales, construcción en acero inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS 12" x 20" x 6"	DIMENSIÓN PATAS	DETALLE [V / Hz / ph]
014856	1	5"	120/60/1

Mantenedor de calor

Hatco

Gabinete de mantenimiento, movible, control termostático de calor, reserva de agua, insulado y de una puerta, humedad ajustable.



MODELO	BANDEJAS [18" x 26" x 1"]	BANDEJAS [12" x 20" x 2,5"]	DETALLE [V / Hz / ph]
014852	7	14	120/60/1
014853	15	30	

Gabinete de banquete

Carter Hoffmann

Gabinete para banquete, pared doble, acero inoxidable, interior de calibre 24, exterior de calibre 20.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	ESTANTES [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
015417	67,1	32	74,7	58 x 22,1	120/60/1

Gabinete de banquete

Carter Hoffmann

Gabinete para banquete, pared doble, acero inoxidable, interior de calibre 24, exterior de calibre 20.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	ESTANTES [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
015416	50,7	30,5	54	22 x 42,5	120/60/1

FREIDORES


VULCAN

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.vulcanequipment.com/*

Freidor económico

Vulcan

Freidor económico, gas, 1 tanque, 2 canastas, tanque y puerta en acero inoxidable, controles millivolt.



CERTIFIED · DESIGN CERTIFIED

MODELO	CAP. ACEITE [lb]	TOTAL [BTU]	TIPO
002137	35 - 40	90,000	
010134	45 - 50	120,000	
007902	65 - 70	150,000	

Freidor

Vulcan

Freidor eléctrico en acero inoxidable, sistema de filtración KleenScreen PLUS®.




ENERGY STAR · LISTED

MODELO	CAP. ACEITE [lb]	TOTAL [KW]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014862	50	17	120/60/1	

Freidor PowerFry5™

Vulcan

- El freidor Vulcan más eficiente para economizar energía.
- Significante ahorro de energía.
- Tanque de combustión sellado para prolongar su vida útil.
- 1 Tanque/2 canastas.
- Costados y puerta en acero inoxidable.
- Sistema para transferencia de calor FivePass™ para mayor recuperación con menores tiempos de cocción.





CERTIFIED · DESIGN CERTIFIED · ENERGY STAR

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. ACEITE [lb]	TOTAL [BTU]	TIPO
014857	15,5			45	70,000	
014858	21	34,4	47,1	65	80,000	
014859	21			85	90,000	

Freidor sobre mostrador

Vollrath

Freidor, sobre mostrador, eléctrico, 2 canastas, controles termostáticos individuales, construcción en acero inoxidable.



MODELO	CAP. ACEITE [lb]	FREIDOR	TOTAL [KW]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
003992	15	Simple	3,5	208/60/1	
014859	30	Doble	7		

Freidor doble

Vulcan

Freidor doble a gas en acero inoxidable, sistema de filtración KleenScreen PLUS®.



MODELO	CAP. ACEITE [gal]	TIPO
014863	45	

Filtro para freidor

Vulcan

Filtro para freidor, eléctrico, movible, motor 1/3 HP, exterior en acero inoxidable.




MODELO	CAP. ACEITE [lb]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014865	110	115/60/1	

Freidor auto-contenido

Perfect Fry

Freidor auto-contenido, eléctrico, no necesita campana de extracción, sobre mostrador, automático, carga frontal, kit de drenaje.





MODELO	CAP. ACEITE [gal]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014864	2,7	240/60/1	

Área funcional EN EL DISEÑO DE PROYECTOS

ESPACIO ÁREA FUNCIONAL	METROS CUADRADOS NETOS
Estación de Maître	3.7
Desechos	5.6
Dpto. de recepción	5.9
Área de recibo	7.4
Bodega de limpieza	7.4
Bodega de licores	7.4
Walk-in Freezer	11.1
Panadería	11.1
Walk-in Cooler	14.9
Estación de servicio	14.9
Bar	18.6
Lavado	20.4
Bodega de secos	22.3
Preparación final	26.0
Preparación	29.7
Cocina	531.8



Conector de gas

Dormont

000892



Conector de gas Swivel Max®, ¾" diámetro, 360° de rotación para mayor movilidad.

Conector de gas

Dormont

000898



Conector de gas para equipo de cocción móvil con ruedas, 48" largo, ¾" diámetro, construida acero inoxidable, recubierta con PVC antimicrobial.

Dormont®

E.E.U.U

Para más información visita: *http://www.dormont.com/*


Dormont® ofrece una gama completa de soluciones para todas sus aplicaciones de conectividad de gas, ya sea en el hogar o en la empresa: cocina, baño, estudio o cuarto de servicio.

Tecnología de rotación Stress Guard®

Reduce el estrés en ambos extremos de la manguera.

Recubrimiento de PVC antimicrobial

Inhibe el crecimiento de bacteria, moho y herrumbre en el conector de gas.



Trenzado de acero inoxidable

Tejido estrecho en acero inoxidable, trenza previene corrugaciones de estiramiento cuando se mueve el equipo.

Construción de acero inoxidable

Tubería de acero inoxidable, *heavy-duty*, flexible, corrugada, provee excelentes propiedades de flexión y larga vida útil.

Filtro de agua

Vulcan

014874



Filtro de agua para equipo de cocción a vapor, reduce producción de calcio.

Válvula de corte

Dormont

014875



Válvula de corte de gas con acople rápido, ¾" diámetro.

Conector de agua

Dormont

000895



Conector de agua para equipo de cocción, 72" largo, ¼" diámetro, construida en acero inoxidable, recubierta con PVC antimicrobial resistente al calor.


Conector de gas

Dormont

000897



Conector de gas para equipo de cocción estático estacionario, 48" largo, ¾" diámetro, acero inoxidable, recubierta con PVC antimicrobial.



GAS CONNECTOR

PANADERÍA & PIZZERÍA

BAXTER


E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.baxtermfg.com/*



Horno de *racks*

Baxter

Horno de *racks* completo rotatorio, gas, construido en acero inoxidable, programable, auto contenido de vapor.



MODELO	CAPACIDAD	TOTAL BTU	TIPO
005664	1 Rack	180,000	
004977	2 Racks	300,000	

CLASSIFIED EPH · C UL US GAS FIRED LISTED · ENERGY STAR

Horno de panadería

Baxter

Horno de panadería rotativo, gas, controles digitales, puerta con sensor de carga y descarga, interior y exterior en acero inoxidable.



C UL US LISTED

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	TOTAL [BTU]	TIPO
002114	48	39	48	95,000	

Base de fermentador

Baxter

Base de fermentador, controles digitales, base intercambiable, interior y exterior en acero inoxidable.



CLASSIFIED EPH · C UL US LISTED

MODELO	BANDEJAS [18" x 26"]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014876	16	37	34	120/60/1	

DOYON

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.doyon.qc.ca/*

Horno pizzero

Doyon Baking Equipment

Cocción directa y rápida, 5-6 minutos en 460°, 15-20 minutos de pre calentado desde el apagado, interior y exterior en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. PIZZAS	DETALLE [V / Hz / ph]	TOTAL [BTU]	TIPO
014879	30	21	4,7	3	120/60/1	70,000	
014880	40	23,5	5,5	6			

Horno de convección

Doyon Baking Equipment

Horno de convección a gas, sistema reversible de turbina con inyección de vapor, controles digitales, interior y exterior en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	CAPACIDAD BANDEJAS	TIPO
014877	8	
014878	14	







COCINE *Nachos artesanales* EN 60 SEGUNDOS



TURBOCHEF™

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.turbochef.com/*

Desde 1991, TurboChef Technologies, Inc. ha sido pionera en el mundo de la cocción rápida. Con la innovación y el máximo rendimiento en mente, han redefinido la eficiencia de la cocción al diseñar hornos rápidos que son versátiles, fáciles de usar y ahorran energía. Los hornos TurboChef cocinan más rápido y producen resultados consistentes sin comprometer la calidad.

Horno ECO

TurboChef

El equilibrio perfecto entre velocidad y economía. El horno TurboChef más eficiente energéticamente. Opera con pantalla táctil duradera de alto contraste, cuenta con un modo manual para cocinar sobre la marcha, además de configuraciones de menú personalizables a través de Wi-Fi (opcional), USB o entrada manual. Permite el uso de sartenes metálicos y almacena hasta 256 configuraciones de recetas únicas.

MODELO	W [in (mm)]	D [in (mm)]	H [in (mm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
019683	**16,1** (409)	**22** (559)	**21,5** (546)	208-240/60/1

CLASSIFIED EPH

C UL LISTED US

CE



Horno artesanal eléctrico

Doyon Baking Equipment

Horno artesanal eléctrico de piedras refractarias, construido en una pieza. Puede llegar hasta 4 cavidades, 2 diferentes alturas de cavidad, 1, 2, 3 o 4 bandejas de capacidad.



MODELO	DECKS	CAPACIDAD BANDEJAS	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]	TIPO
014881	1	2	208/60/3	↯
014882	1	4		
014883	2	2		
014884	2	4		
014885	3	3		
014886	4	2		

Horno de banda de rápida cocción

TurboChef

Horno de banda de rápida cocción. 40% más rápido que los hornos tradicionales. Bajo consumo de electricidad. Disponible con tecnología ventless.



MODELO	ANCHO DE BANDA [in (cm)]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]	TIPO
014887	**16** (40,6)	208/60/1	↯
014888	**20** (50,8)	208/60/1	
014889	**26** (66,04)	208/60/3	

Horno de banda a gas

Middleby-Marshall

Horno a gas de banda transportadora, sistema de manejo de energía que reduce el consumo de gas e incrementa la eficiencia al cocinar, cámara de cocción de 36", 24"de ancho, velocidad de 1:00 a 30:00.



MODELO	ANCHO DE BANDA [in (cm)]	TIPO
014890	**65,75** (164,5)	

FERMENTADORES

Fermentador/Retardador

Baxter Manufacturing

Fermentador/Retardador en acero inoxidable interior y exterior, control digital, doble, puerta reversible, calefacción eléctrica.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	RACKS 1 EXTREMO/1 LADO	RACKS DOBLES	DETALLE [V / Hz / ph]
014891	62	60	99	4	2	208-240/60/1

Fermentador móvil

Metro

Fermentador carro completo, control de temperatura y humedad, puerta de vidrio con vista completa, acero inoxidable interior exterior, piso de aluminio.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [18" x 26"]	DETALLE [V / Hz / ph]
014894	25	30	69	8	120/60/1

Fermentador

Carter Hoffmann

Fermentador, controles mecánicos para calor y humedad, puerta única de vidrio con marco de aluminio.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [18" x 26"]	BANDEJAS [12" x 20"]	DETALLE [V / Hz / ph]
015418	24,7	29,5	70	18	36	120/60/1

Fermentador

Baxter Manufacturing

Fermentador, acero inoxidable interior y exterior, control digital, puerta reversible, calefacción eléctrica, 4 temporizadores.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	RACKS 1 EXTREMO	RACKS 1 LADO	RACKS 2 LADOS	DETALLE [V / Hz / ph]
014893	42	40	99	1	2	1	208-240/60/1

Como funciona un FERMENTADOR

Los hornos fermentadores/retardadores controlan los factores en la fermentación del pan para así producir un producto con la mejor calidad posible.

Temperatura

Los equipos mantienen una temperatura exacta en toda la cámara, algunos giran y ventilan con flujos de aire uniformes el pan con el objetivo que todas las piezas tengan el mismo tamaño y forma.

Humedad relativa

Los equipos inyectan cantidades precisas de humedad para garantizar el crecimiento de la levadura y la textura perfecta del pan. Esta uniformidad evita producir piezas resecas con una corteza indeseable.

Mezcladora

Doyon Baking Equipment

Mezcladoras de 2 velocidades, control digital programable, bowl en acero inoxidable estacionario, baranda de seguridad.



Intertek

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD HARINA/MASA [lb]	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
014895	17	29	39	30*/50	2	208-240/60/1
014896	21	41	46	75*/120	3–1	208-240/60/3
014897	26	47	53	110*/175	7–11/2	
014898	31	58	56	175*/280	10–2	
014899	34	61	56	220*/350		
014900	38	66	58	330*/520		

** Capacidad de masa con un 60% de proporción de absorción.*

Mezcladora

Hobart

Mezcladoras de 1 y 2 velocidades, 15 minutos *timer*, con marcha reversible, gancho en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	MOTOR [HP]	CAPACIDAD MASA/HARINA [lb]	DETALLE [V / Hz / ph]
014903	28	48	55	3.3 – 6	180*/100	220/60/3
014904				3.5 – 6.2	220*/120	

** Capacidad de masa con un 60% de proporción de absorción.*

Laminadora reversible

Doyon Baking Equipment

Laminadora reversible, rodillos en acero inoxidable ajustables.



Intertek

MODELO	TIPO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [lb]	RODILLO [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014901	Banco	75,5	41	32	11	19	120/60/1
014902	Piso	91	39	45	20	23	

Laminadora

Somerset

Laminadora, rodillo sintético, de sobre mesa, operación frontal o de lado. Ajuste del rodillo manual, velocidad graduable, construida en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	RODILLO [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
007959	20	115/60/1

Formadora de pizza

Somerset

Formadora de pizza, manual, construida en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	Ø [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014911	18	220/60/1

BATIDORAS

Batidoras *heavy-duty*

Hobart

Batidoras *heavy-duty*, giro planetario, temporizador de 15 minutos, toma de fuerza #12. Incluye tazón, globo, paleta.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	MOTOR [HP]	CAPACIDAD [Qt]	TEMPORIZADOR	VELOCIDADES	DETALLE [V / Hz / ph]
005659	19	22	29	1/2	12	15	3	120/60/1
006942	19	22	29	1/2	20	15	3	120/60/1
014905	26	30	49	3/4	30	15	3	240/60/3
005220	26	30	49	1,5	40	20	3	240/60/3
007694	28	40	61	2,7	60	50	4	380-460/60/3
014906	27	60	64	3	80	50	4	200-240/60/3
014907	27	62	67	5	140	50	4	200-240/60/3

UL LISTED · NSF · HEAVYDUTY

Batidora de sobremesa

Vollrath

Batidora de sobremesa con protección.



UL LISTED · NSF

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [Qt (L)]	VELOCIDADES	DETALLE [V / Hz / ph]
014908	13,1	17,8	20,3	**7** (6.6)	5	110-120/60/1

Batidora planetaria

Hobart

Batidora planetaria, transmisión por piñones, toma de fuerza #10, gris, incluye tazón, gancho, paleta y globo.



UL LISTED · NSF

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [Qt]	VELOCIDADES	DETALLE [V / Hz / ph]
007693	13,1	17,8	20,3	5	3	115/60/1



E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.hobartcorp.com/*

Hobart es un fabricante americano líder en producción de equipos para cocinar, preparar alimentos, lavar platos, reducir desperdicios, pesar y envasar. Durante 17 años consecutivos ha sido reconocido por los operadores, distribuidores y consultores como *Best in Class*.

Las batidoras Hobart cuentan con una faja especial que permite cambiar de velocidades sin tener que apagar la máquina.

Divisora de masa

Doyon Baking Equipment

Divisoras de masa manuales, sobre mesa, 20 y 30 piezas, divide en porciones de 0,71 - 3,5 onzas, bandeja de masa y cuchillos de corte en acero inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [MASA EN LIBRAS]	CAPACIDAD [HARINA EN LIBRAS]	VELOCIDADES
014912	180	100	2
014913	220	120	1

Recipiente

Cambro

Recipiente para ingredientes, higiénica tapa transparente, gancho para colgar palas incluido.



MODELO	CAPACIDAD [gal]
000491	27

Rack para bandejas

Thunder Group

Rack para bandejas en aluminio, soporta 20 bandejas de tamaño completo o 40 de tamaño medio.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [MEDIO]	BANDEJAS [COMPLETO]
003682	20,3	26	69,3	40	20

Rack para bandejas

Lakeside

Rack para bandejas de panadería en aluminio.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BANDEJAS [18" x 26"]	CAVIDAD [in]
015419	20,5	26,5	69	20	3
015420				12	5

Enfriador de agua

Infrico

Enfriador de agua para batidoras en acero inoxidable, tapa desmontable, agitador de agua interno, llenado automático por boya, sistema de condensación ventilada Infricool.



MODELO	W [mm]	D [mm]	H [mm]	DETALLE [V / Hz / ph]
014910	1312	562	570	220/60/1

Medidor de agua

Baxter Manufacturing

Medidor de agua, con programas ajustables.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014909	13,5	7.5	19	110-120/60/1

LICUADORAS DE ALIMENTOS

Vitamix COMMERCIAL

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.vitamix.com/*

Vitamix XL®

Vitamix

Licuadora para cocina, contenedor para grandes y pequeñas cantidades, control de velocidad variable para crear precisas texturas y flexibilidad en la cocina.

*Dos contenedores con diferente capacidad.



MODELO	MOTOR [HP]	CAPACIDAD [gal]	DETALLE [V / Hz / ph]
004026	4.2	**(1.5/0.5)**	120/60/1

Vita Prep®

Vitamix

Licuadora para cocina, preciso control de velocidades para controlar la textura de la preparación, contenedor de alta duración.



MODELO	MOTOR [HP]	CAPACIDAD [gal (oz)]	DETALLE [V / Hz / ph]
010528	2	**1.5** (64)	120/60/1
009831	3		



Batidor de inmersión

Waring

Batidor de inmersión, uso liviano, bastón en acero inoxidable, botonera de dedo, 2 velocidades.



MODELO	L BASTÓN [in]	CAPACIDAD [Qt]	DETALLE [V / Hz / ph]
004157	7	12	120/60/1

Batidor de inmersión

Waring

Batidor de inmersión, *heavy-duty*, bastón en acero inoxidable, velocidades variables.



MODELO	L BASTÓN [in]	CAPACIDAD [gal (Qt)]	DETALLE [V / Hz / ph]
014916	12	**10** (40)	120/60/1
014298	16	**25** (100)	



CARNICERÍA

Rebanadora

Hobart

Rebanadora manual, transmisión por faja tipo Poli, afilador superior, acabado en aluminio anodizado, cuchilla de acero de carbono.





MODELO	MOTOR [HP]	CUCHILLA [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
013334	1/2	13	120/60/1

Rebanadora

Hobart

Rebanadora manual, acabado pulido, afilador superior, cobertura de anillo y agarradera removible.



MODELO	MOTOR [HP]	CUCHILLA [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
002116	1/2	12	120/60/1

Rebanadora

Vollrath

Rebanadora manual, *medium-duty*, 25°, uso liviano.



MODELO	MOTOR [HP]	CUCHILLA [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
004846	1/3	10	120/60/1

Moledora

Hobart

Moledora de carne con bandeja fija en acero inoxidable, transmisión de engranajes.



MODELO	CABEZA [#]	BANDEJA [34" x 21" x 4"]	CAP. [lb p/min]	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
014919	#32	1 - 15/16	35-40	3	230/60/1

Sierra

Hobart

Sierra vertical, estructura abierta en acero inoxidable, transmisión directa, mesa de corte, pies ajustables, resistente al agua.



MODELO	MOTOR [HP]	CUCHILLA [in]	SWITCH ON/OFF	DETALLE [V / Hz / ph]
009633	3	14	✓	200-300/60/1

Moledora

Hobart

Moledora de carne, *heavy-duty* (únicamente la base).



MODELO	CABEZA [#]	CAPACIDAD [lb p/min]	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
002130	12	8	1/2	120/60/1
008057	22	12-20	1 - 1/2	240/60/1

Suavizadora

Hobart

Suavizadora de carne de sobre mesa, boca integrada, cubierta en aluminio, cobertor transparente.



MODELO	MOTOR [HP]	DISPOSITIVO SEGURIDAD	SWITCH ON/OFF	DETALLE [V / Hz / ph]
005128	1/2	✓	✓	115/60/1

Moledora

Vollrath

Moledora de carne, tolva y chasis en acero inoxidable, uso liviano.



MODELO	CABEZA [#]	CABEZAL [lb p/min]	CABEZAL [lb p/h]	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
005257	12	4	264	1	110/60/1
014918	22	9	528	1 - 1/2	



PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

Cortadora

Hobart

Cortadora, tazón y cuchillas en acero inoxidable, carcasa en aluminio cobertor de tazón, dispositivo de seguridad.



MODELO	TAZÓN [in]	TAZÓN [rpm]	CUCHILLAS [Cantidad]	CUCHILLAS [rpm]	SWITCH ON/OFF	DETALLE [V / Hz / ph]
014920	14	22	2	1725	✓	115/60/1

Picador y moledor

Waring

Picador y moledor, tazones por separado, ideal para moler y hacer pastas, picar especies, nueces.



MODELO	CANTIDAD DE TAZONES	MOTOR [HP]	CAPACIDAD [Qt]	DETALLE [V / Hz / ph]
014921	2	3/4	3/4	120/60/1

Procesador

Waring

Procesador de alimentos, alimentación vertical, tazón de policarbonato, incluye discos.



MODELO	CAPACIDAD [Qt]	DETALLE [V / Hz / ph]
004159	3,5	120/60/1

Procesador

Waring

Procesador de alimentos, *heavy-duty*, sistema de sellado LiquidLock™, doble función: continuo y tazón.



MODELO	CAPACIDAD [Qt]	DETALLE [V / Hz / ph]
005535	4	120/60/1

Pelador

Hobart

Pelador de vegetales, *timer* sincrónico ajustable, disco de silicón y lexan abrasivo, construcción en acero inoxidable



MODELO	CAPACIDAD [LIBRAS P/MIN]	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
006938	15-20	1/3	115/60/1
005321	30-33	3/4	

Selladora al vacío

Ultravac

Máquina selladora al vacío, *heavy-duty*, con perilla, construcción en acero inoxidable, compartimento de sellado de gran capacidad.



MODELO	BARRA DE CORTE DE CALOR	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
005149	1	1,25	110/60/1

Procesadores de alimentos

Hobart

Procesadores de alimentos eléctricos, alimentación en ángulo, superficies de corte en acero inoxidable, transmisión planetaria de fajas, tres puntos de seguridad, cobertor en aluminio, paquete de 6 cuchillas.



SLICING PLATE	DICING GRID	SLICING PLATE *heavy-duty*	JULIENNE PLATE	SHREDDER PLATE	SLICING PLATE
[1/16"]	[3/8"]	[7/32"]	[3/8"]	[3/16"]	[5/32"]

MODELO	MOTOR [HP]	TAMAÑO [Tolva]	CAPACIDAD [LIBRAS P/MIN]	DETALLE [V / Hz / ph]
002111	1/3	Media	11	120/60/1
007910	3/4	Total	17	
007909	1		26	
014922	2		88	







SISTEMA DE COCINA



Suiza
Para más información visita: *http://pacojet.com/en*

Pacojet 2

Pacojet

120-220/60/1ph
017568

Fabricado durante más de 25 años, Pacojet es un sistema de cocina para profesionales que micro-procesa alimentos en texturas ultra-finas (como mousses, salsas y sorbetes) sin descongelar.

Al micro-procesar los alimentos congelados, el acabado final y la preparación son más uniformes que otros equipos comerciales. También mejora la eficiencia, dado que el chef controla el tamaño de la porción y reduce la merma, ya que se pueden procesar tallos, hojas, semillas y demás. Es un equipo versátil que aporta innovación creatividad al menú.



** Imagen con fines ilustrativos.*

Triturador de alimentos

Hobart

Este equipo tritura la basura orgánica (restos de comida) mediante un motor eléctrico. Resulta muy cómodo porque no hace falta tirar la basura orgánica, además requiere menos uso del sistema de recogida de basura, lo que supone un beneficio económico, ya que se elimina hasta el 45% del residuo total. Además, ayuda a la separación efectiva de residuos.



HEAVYDUTY

MODELO	PLATOS AL DÍA	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
010850	300 - 500	1.5	208-230/60/1

Triturador de alimentos

Hobart



MODELO	PLATOS AL DÍA	MOTOR [HP]	DETALLE [V / Hz / ph]
019691	100 - 300	1/2	120-208-240/60/1



ALTO VOLUMEN

Sartén basculante

Vulcan

Sartén basculante, frente, costados, patas 12" en acero inoxidable, control termostático.



CERTIFIED · CLASSIFIED EPH · DESIGN CERTIFIED

MODELO	ANCHO BASE [in]	TOTAL [BTU]	CAPACIDAD [gal]	TIPO
011693	36	90,000	30	
008522	46	120,000	40	

Horno

Vulcan

Horno de vapor con convección, eléctrico, 2 compartimentos, alto volumen, generador de vapor y el resto del equipo construido en acero inoxidable.



CLASSIFIED EPH · C UL LISTED US

MODELO	BANDEJAS 12" x 20"	ANCHO BASE [in]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
014872	6	24	208/60/1	
014873	10			

Marmita

Vulcan

Marmita, calor indirecto en 2/3 del tanque, gas LP, acabado en acero inoxidable, 316, base 3 patas, ignición eléctrica.

MODELO	CAPACIDAD [gal]	TOTAL [BTU]	TIPO
014866	20	100,000	Estacionaria
014867	40		
014868	60		
014869	20		Basculante
013856	40		
014871	60		





CLASSIFIED EPH · C UL LISTED US

Plancha para panini

Waring

Planchas para sándwich, eléctrica, parte superior auto balanceada, control de temperatura, maniguetas resistentes al calor. Pregunte por la versión de plancha acanalada tipo panini.



MODELO	SUPERFICIE [in]	PLANCHA	DETALLE [V / Hz / ph]
014923	9 ¾ X 9 ¼	Simple	120/60/1
014924	14 ½ X 11	Simple	
014925	17 X 9 ¼	Doble	240/60/1

Plancha para panini

Vollrath

Planchas para sándwich en hierro fundido para durabilidad y alta retención, eléctrica, controlado termostáticamente hasta 570°F (300°C), exterior en acero inoxidable. Pregunte por la versión de plancha acanalada tipo panini.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014926	16	14,8	8	120/60/1
014927	22,4			

Plancha para panini

Star

Planchas para sándwich, eléctrica, *heavy-duty*, cuerpo en acero inoxidable calibre 18, planchas de aluminio, controles eléctricos. Pregunte por la versión de plancha acanalada tipo panini.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014928	19,6	23,3	26,6	120/60/1
014930	10,3	20,3		

TOSTADAS, WAFFLES & CREPAS

Tostadores

Hatco

Tostador comercial de banda, electrónico, modelo de sobre mesa, control de velocidad en la banda, todo tipo de pan.



MODELO	CANTIDAD [piezas p/h]	DETALLE [V / Hz / ph]
009589	300	120/60/1
014932	360	

Wafleras

Waring

Máquinas para *waffle*, rotatoria, luz lista para uso, superficie teflón.



MODELO	CANTIDAD [waffle p/h]	PLANCHA	DETALLE [V / Hz / ph]
008804	35	Simple	120/60/1
004167	50	Doble	





Crepera

Waring

Plancha para *crêpes*, eléctrica, termostato ajustable.



MODELO	TEMPERATURA [°F]	SUPERFICIE [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
008765	570	16	120/60/1



Voltaje & Amperaje

Conceptos claves para escoger sus equipos eléctricos.

El **flujo de electricidad** por el cableado eléctrico de una casa podría asemejarse a la circulación de agua por las tuberías.


El **voltaje, tensión o diferencia de potencial (voltios)** se podría comparar con la presión del agua, el **amperaje o intensidad de corriente (amperios)** con la cantidad de agua que pasa por un tubo cada segundo.

Si se compara un tubo de mayor tamaño versus uno de menor tamaño durante el mismo tiempo, a menos presión, menos agua va a salir por el tubo pequeño.

El concepto de **resistencia eléctrica (ohm)** podría asimilarse con el tamaño del tubo, el pequeño ofrecería más resistencia.

Ley de ohm

V = I * R



CALENTADORES



VOLLRATH®

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.vollrath.com/*

Sopera estilo retro

Vollrath

El Retermalizador Kettle es una sopera estilo retro diseñada con la intención de aumentar las ventas de sopa.
– Acabados llamativos para mejorar la presentación del producto.
– Exterior resistente permite que la unidad permanezca fresca al tacto.
– Recalienta al vapor las sopas y salsas refrigeradas, permitiendo servirlas desde el mismo equipo.
– Mangos resistentes para un transporte cómodo.
– Mango en la tapa embisagrada mantiene la mano/brazos del cliente fuera de la trayectoria del calor directo.

MODELO [7 Qt]	MODELO [11 Qt]	COLOR	DETALLE [V / Hz / ph]
014970	014965	Plata	120/60/1
014971	014966	Verde	
014972	014967	Blanca	
014973	014968	Roja	
014974	014969	Negra	



Sopera

Vollrath

Mantenedor de sopas, incluye inserto y tapa con bisagra.



MODELO	CAPACIDAD [Qt]	COLOR	DETALLE [V / Hz / ph]
014976	7	Plata	120/60/1

Sopera Colonial

Vollrath

Sopera con tapa que se mantiene abierta, carta para sopas, patas de alta resistencia, cuerpo en aluminio re-termalizado.



MODELO	CAPACIDAD [Qt]	COLOR	DETALLE [V / Hz / ph]
014938	11	Óxido de cobre	120/60/1

Sopera de inducción

Vollrath

Calentadores de inducción para sopa, controles con botones LED, control de temperatura en °F o °C.



MODELO	W [in]	H [in]	CAPACIDAD [Qt]	COLOR	DETALLE [V / Hz / ph]
014939	11,9	13,5	7	Gris	120/60/1
004007				Rojo	
014941	13,9		11	Gris	
010728				Rojo	

Cocina de *Sous Vide*

Vollrath

Cocina de Sous Vide con control de temperatura LED en grados Celsius o Fahrenheit, estabilidad de temperatura a 0.1° F (0.06°C) para precisos y consistentes resultados.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PESO [kg]	DETALLE [V / Hz / ph]
014935	5.6	10.1	12.3	4.8	120/60/1
014936*	31.6	14	14.5	22.2	

*Tanque incluido.

Horno de microondas

Menumaster

Horno de microondas, 100 posibles programas, teclado braille, filtros removibles, interior y exterior en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	PODER DE NIVELES	WATTS	DETALLE [V / Hz / ph]
018113	5	1000	120/60/1

Horno de microondas

Menumaster

Horno de microondas, filtros de aire no removibles, interior y exterior en acero inoxidable.



Intertek

MODELO	PODER DE NIVELES	WATTS	DETALLE [V / Hz / ph]
018114	4	1000	120/60/1

Ventajas
DE UN MAYOR WATTAGE

Un **microondas de 1,000 Watts** cocina 1 papa asada en 4 minutos con 3 segundos, eso equivale a 13 papas asadas por hora; un **microondas de 2,200 Watts** cocina 1 papa asada en 1 minuto con 50 segundos, equivalente a 28 papas asadas por hora.

Tiempo de cocción de 1 papa asada según los watts del horno microondas

WATTS	800	1000	1200	1800	2200	2700	3000
TIEMPO	:30	:25	:20	:12	:10	:08	:07
	1:00	:52	:45	:27	:20	:17	:16
	1:30	1:14	1:00	:39	:30	:25	:24
	2:00	1:39	1:20	:52	:40	:35	:34
	5:00	4:03	3:10	2:40	1:50	1:45	1:30
	10:00	8:15	6:40	4:00	3:00	2:30	2:23



Calentador

Vollrath

Calentador de sobre mesa, exterior en acero inoxidable, aislamiento, termostato, sin drenaje.



MODELO	WATTS	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
014933	1600	120/60/1

Calentador

Vollrath

Calentador, exterior e interior negro, termostato, protección de sobre, temperatura.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
003995	13,8	21,8	9	120/60/1

Repisa caliente

Vollrath

Repisa caliente, exterior en acero inoxidable, parte superior de aluminio para temperatura más uniforme. Con control de temperatura y zona de calentamiento doble.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
014937	91.4	50.8	7	120/60/1

Dispensador caliente

Lakeside


Dispensador caliente de platos, móvil, base cerrada, auto servicio, fabricado en acero inoxidable.



MODELO	H APILADO [cm]	TAMAÑO MÁX. PLATOS [in (cm)]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
015421	63.5	**9 1/4 – 10 1/8** (23.5 – 25.7)	120/60/1

LÁMPARAS CALENTADORAS

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.hatcocorp.com.com/en*



Lámpara calentadora

Hatco

Lámpara mantenedora de platos, decorativa, disponible en diferentes acabados, capacidad de bombillo máxima: 200 Watt.



LISTED CLASSIFIED EPH

Disponible en:



Antique Copper *Radiant Red* *Bright Nickel* *Bright Copper* *Antique Nickel*

W [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
6.67 (16.9)	**8.5** (21.6)	120/60/1



Lámparas mantenedora de platos

Hatco

Lámpara mantenedora de platos, decorativa, disponible en diferentes acabados, capacidad de bombillo máxima: 200 Watt.



W [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
6.1 (15.6)	**8.5** (21.6)	120/60/1



W [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
9.5 (24.1)	**8.5** (21.6)	120/60/1



W [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
11 (27.9)	**8.5** (21.6)	120/60/1


Disponibles en:






Configuraciones DISPONIBLES

ESTILOS



MONTURAS



SWITCH



VOLLRATH®

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.vollrath.com/*

Lámparas Cayenne

Vollrath


Lámpara con diseño único que ofrece una mejor dispersión de calor, cubierta de aluminio para mayor resistencia y menor peso, reflector de aluminio genera calor parejo en la zona de comida.



MODELO	W [in (cm)]	WATTS	TAMAÑO	DETALLE [V / Hz / ph]
014943	**24** (60,9)	550	Medio	120/60/1
014944	**36** (91,4)	850		

Grado de Potencia
WATTS

Consulte por más opciones en diferentes configuraciones de **tamaño**, **potencia** y **accesorios** como luces y apagadores remotos.





Baño María para empotrar

Vollrath

Baños María de empotrar, con termostato, y drenajes; operan en seco o húmedo.



MODELO	SEC.	DIMENSIONES W [in]	DIMENSIONES D [in]	CUTOUT W [in]	CUTOUT D [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
006473	3	41,5	26	40,7	25,25	120/60/1
006412	4	54,75		54		
007106	5	68		67,25		
010060	6	81,25		80,5		

Baño María ServeWell®

Vollrath

Estación de baño María económico, caliente, 700w/120v, fabricado en acero inoxidable, incluye las patas y repisa inferior, receptáculos equipados con válvulas de drenaje en bronce.



MODELO	SECCIÓN	TABLA [in (cm)]	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014945	2	**8** (20.3)	32	32	34	120/60/1
014946	3		46			
014947	4		61			
014948	5		76			

INDUCCIÓN

Chafer de inducción

Vollrath

Chafer de inducción cuadrado en acero inoxidable con acabado espejo. Tapa en acero inoxidable o en vidrio para tener una visión de los alimentos.



MODELO	TAPA	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	CAPACIDAD [Qt]
014950	Acero	**15.4** (39.2)	**16** (40.8)	**8** (20.3)	6
004003	Vidrio				

Chafer de inducción

Vollrath

Chafer de inducción redondo en acero inoxidable con acabado espejo, bandeja para comidas. Tapa en acero inoxidable o en vidrio para tener una visión de los alimentos.



MODELO	TAPA	POSICIÓN [Grados]	CAPACIDAD [Qt]
009776	Acero	45° o 90°	6
014955	Vidrio		

Calentador de inducción

Vollrath

Calentador de inducción sobre mostrador ideal para buffet, controles táctiles, 4 ajustes de poder. Posibilidad de conectar hasta 3 unidades entre sí con una sola conexión de poder.



MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
014951	**16** (40.8)	**16** (40.8)	**3.9** (9.8)	120/60/1

Cocina de inducción

Vollrath

Cocinas de inducción, superficie cerámica, control de protección contra sobre calentamiento, detección de artículos pequeños y de artículos de cocina, sin estos la cocina tiene un auto apagado.



MODELO	TIPO	W [in]	D [In]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
004000	Sobre Mesa	14	15.25	3	120/60/1
006618	Para Empotrar	14.5	12.5	2	

Cocina de inducción

Vollrath

Cocina de inducción, 100 ajustes de poder para un control preciso al cocinar, botón turbo para un calentamiento inmediato.



MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
014954	**17** (43.2)	**20.1** (51)	**8.3** (21)	208-240/60/1

Sartén de acero

Vollrath

Sartén de acero, encaja perfectamente con las cocinas de inducción Vollrath.



MODELO	Ø [in (cm)]
014956	**14** (35.5)



PUNTO DE VENTA

Máquina de hot dogs

Star

Máquina de perros calientes rotativa, gaveta caliente.



MODELO	CAPACIDAD SALCHICHAS	CAPACIDAD PANES	DETALLE [V / Hz / ph]
014958	18	12	120/60/1

Máquina de hot dogs

Star

Máquina de perros caliente de rodillos, gaveta caliente.



MODELO	CAPACIDAD SALCHICHAS	CAPACIDAD PANES	DETALLE [V / Hz / ph]
014959	30	32	120/60/1

Display caliente

Hatco

Display caliente de sobremesa, repisas ajustables.



MODELO	REPISAS	DETALLE [V / Hz / ph]
014960	3	120/60/1

Display caliente

Hatco

Display caliente con control de humedad y temperatura, repisas circulares rotativas.



MODELO	REPISAS	DETALLE [V / Hz / ph]
014961	3	120/60/1

Display caliente

Hatco

Display caliente de sobremesa con vidrio curvo.



MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
014962	**32.5** (82.55)	**26** (66)	**24** (61)	120/60/1

Display caliente

Hatco

Display caliente de sobremesa abierto, 2 niveles, construido en aluminio.



MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
014975	**30.25** (76.8)	**26.7** (68)	**33.8** (85)	120/60/1

Mantenedor de sopas

Vollrath

Mantenedor de sopas doble con menú, incluye inserto y tapa con bisagra. Imagen con fines ilustrativos.



MODELO	CAPACIDAD QT	DETALLE [V / Hz / ph]
014957	15	120/60/1

Imagen con fines ilustrativos.

Vitrina para panadería

Vollrath

Vitrina clásica para panadería, acrílico de alto calibre, con puertas frontales o traseras para un rápido suministro.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
014963	14,5	17	21
014964	18,5	19,7	

Mantenedor de nachos

C. Cretors & Company

Mantenedor de bandejas para nachos, 3 racks ajustables, con capacidad para 20 bandejas estándar. Incluye sistema de recirculación de aire para mantener el producto seco y crocante.



MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
014977	19" (48,3 cm)	19" (48,3 cm)	27" (68,6 cm)	120/60/1

Cretors

E.E.U.U
Para más información visita: *http://www.cretors.com/*

Trituradora para hielo

C. Cretors & Company

Trituradora para hielo, capacidad para triturar 1 galón por minuto.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
019915	19	1	14	120/60/1

Máquina algodón de azúcar

C. Cretors & Company

Máquina para algodón de azúcar, construcción en acero inoxidable, trabaja con algodón de azúcar estándar o azúcar granulada regular.



MODELO	PRODUCCIÓN [lb/hr]	CABEZA [in]	Ø [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
014983	10-12	5	26	120/60/1

PALOMITAS DE MAÍZ

Match 5 Popper

C. Cretors & Company

Máquina para palomitas de maíz, construcción en acero inoxidable, incluye 2 lámparas de halógeno, 2 lámparas calentadoras, rotulo LED programable, termostato único.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PRODUCCIÓN [Oz]	[Oz/h]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
014978	28	36	53.5	60	640	120-208-240/60/1
014979					960	
014980					1200	

Econo Merchant

C. Cretors & Company

Máquina para palomitas de maíz, fabricada en acero inoxidable, equipado con un inyector de aceite automático, sistema calentador para mantener las palomitas secas y crujientes.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PRODUCCIÓN [Oz]	[Oz/h]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
014981	28	22	68	16	320	120/60/1

Antique Popper

C. Cretors & Company

Máquina para palomitas de maíz, construcción en acero inoxidable, lámpara calentadora.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PRODUCCIÓN [Oz]	[Oz/h]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
017277	22	22	30,5	8	160	120/60/1
007467	24,8	21,6	34,5	12	240	

President

C. Cretors & Company

Máquina para palomitas de maíz, construcción en acero inoxidable, filtro de desechos y sistema que remueve el aceite y humo durante la producción, lámparas calentadoras internas, sistema que mantiene las palomitas secas y crocantes, alimentación automática de aceite.





PRODUCCIÓN [Oz]	1 TOLVA D [28"]	1 TOLVA W [60"]	1 TOLVA H [76"]	2 TOLVAS D [28"]	2 TOLVAS W [60"]	2 TOLVAS H [76"]	DETALLE ↯ [V / Hz / ph]
	GABINETE [5 ft]			GABINETE [6 ft]			
32	017600			017601*			*120-208/60/1 120-208/72/1
48	017602			017603			
60	017604			017605			

Palomitas GOURMET

Hot Air Popper

C. Cretors & Company

Máquina para palomitas de maíz; crea palomitas de maíz por medio de aire. Es una alternativa más sana por no usar aceites, fácil y rápida de usar, reduce costos de producción y aumenta la vida útil del equipo, construido en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PRODUCCIÓN [Oz]	[Oz/h]	DETALLE [V / Hz / ph]
014984	16.75	18.75	34	12	240	208-240/60/1

Caramelizador

C. Cretors & Company

Caramelizador, tazón de mezclado, cuchilla agitadora y pedestal en acero inoxidable, contiene un plato de aluminio para óptimo control de calor, controles digitales con lecturas precisas de calor, incluye alarma sonora que indica cuando la temperatura es sobrepasada.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lbs]	DETALLE [V / Hz / ph]
017464	20,3	10,7	28,4	5 libras	120-240/60/1

Mezclador para recubrimiento

C. Cretors & Company

Mezclador para recubrimiento, recubre en tres minutos de forma rápida y pareja, funcional con recubrimientos líquidos o en polvo, tazón de aluminio removible, base de acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [Gal]	DETALLE [V / Hz / ph]
017467	26	25	30	5	120-240/60/1



HEAVY DUTY

Vitrina expositora para Deli

Infrico - Serie VC

Vitrina expositora, **refrigerante R134A**, interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10, sistema de condensación ventilada, control digital, evaporación forzada, desescarche automático, temperatura: 3°C/+6°C.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	CAPACIDAD [L]	PUERTAS
002163	138.48	0	106	400	2

Vitrina expositora para Deli

Infrico - Serie Barcelona

Vitrina expositora, **refrigerante R404A**, exterior con chapa en acero plastificada, interior en acero inoxidable, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y acero efecto ODP, refrigeración con un sistema de condensación ventilada y control digital, temperatura: 2°C/+6°C, vaporación forzada, desescarche automático.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	SUP. EXPO. [m²]
017925	93,8	115	129	0,52
017875	125			0,59
017878	156,2			0,87
017881	187,5			1,04
017884	250			1,39



Vitrina expositora para pescado

Infrico - Serie Málaga

Vitrina expositora, interior y exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10, **refrigerante R134A**, evaporación estática+placa, refrigeración estática por gravedad y placa fría en bandeja, desescarche manual, control digital, temperatura: -1°C/+1°C.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	COMPRESOR [HP]
017917	133	90	133,5	1/3
017918	164			1/2
017919	195			7/8

Vitrina expositora para Deli

Infrico - Serie Granada

Vitrina expositora, interior y exterior con chapa en acero plastificada, **refrigerante R404A**, cristal curvo securizado, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP, refrigeración semi estática por gravedad y control digital, temperatura: 2°C/+6°C, desescarche semi automático.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	EVAPORA-CIÓN	CAPACIDAD [L]	PT
017920	93,8	99,3	128	Estática	189	1
017921	125			Semi Estática	289	2
017922	187,5				378	3
017923	250				498	4
017924	281,2				578	4



Vitrina expositora para pastelería

Infrico - Serie Coral

Vitrina expositora, **refrigerante R404A**, sobre de trabajo en compac quartz blanco, cristal recto securizado, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP, iluminación LED, refrigeración con un sistema de condensación ventilada, control digital, evaporación forzada, temperatura: +2°C/+8°C, desescarche semiautomático.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	EVAPORA-CIÓN	CAPACIDAD [L]	PT
017891	125				175	2
017893	156.2	111.5	132	Semi-Estática	219	2
017895	187.5				263	3

Vitrina expositora para gelato

Infrico - Serie Coral

Vitrina expositora para helado, **refrigerante R404A**, sobre de trabajo en compac quartz blanco, cristal recto abatible, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP, iluminación LED, refrigeración con un sistema de condensación ventilada, control digital, evaporación ventilada, temperatura: -15°C/-18°C.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	BANDEJAS [36x15x16.5]	BANDEJAS [36x15x25]	SUP. [m²]
017892	125			14	8	0.96
017894	156.2	111.5	132	16	10	1.20
017896	187.5			20	14	1.44



Vitrina expositora para pastelería

Infrico - Serie Glacé

Vitrina expositora para pastelería, **refrigerante R404A**, exterior en acero inoxidable AISI 304 18/10, cristal securizado, iluminación LED, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP, evaporadores tratados anticorrosión 100% poliéster, control digital, temperatura: +4°C/+8°C, desescarche semiautomático.



MODELO Cristal Curvo	MODELO Cristal Recto	W [cm]	D [cm]	H [cm]	EVAPORACIÓN	CAP. [L]
017903	017904	93,8	98,5	134,5	Semi Estática	163
017897	017898	125				217
017899	017900	187,5				327
017901	017902	250				430


Vitrina expositora para gelato

Infrico - Serie Aries

Vitrina expositora para helado, **refrigerante R404A**, sobre de trabajo en compac quartz blanco, cristal curvo securizado elevable, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP, iluminación LED, refrigeración con un sistema de condensación ventilada, control digital, evaporación forzada, temperatura: -15°C/-18°C.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	BANDEJAS [36x15x16.5]	SUP. EXPOSICIÓN [m²]
005289	125	92	135	14	0.96
019910	156.2	92		16	1.20
019911	125	67		20	1.44



E.E.U.U:
Para más información visita: *https://www.truemfg.com/LATAM*

Vitrina expositora para postre

True Food Service Equipment

Vitrina expositora, **refrigerante R404A**, con vidrio curvo, lados de vidrio.



MODELO	L [in]	D [in]	H [in]	HP	ESTANTES	PUERTAS
015049	36.25	39	49.1	0.25	3	2
015050	48.25			0.5		
015051	59.25			0.5		
015052	77.25			0.5		

Vitrina vidrio curvo

True Food Service Equipment

Vitrina expositora sin reserva, **refrigerante R404A**, exterior con chapa en acero plastificada, cristal securizado, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC´s densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP, sistema de refrigeración ventilada y control digital, temperatura: 0°C/+6°C, evaporación forzada, desescarche automático.



MODELO Cristal Curvo	W [cm]	D [cm]	H [cm]	SUP. EXPO. [m²]
007702	91	115	90.5	0,72
015047	122			0.96
018071	152			1,20
015048	183			1,44



Cámara para producto

True Food Service Equipment

Cámara para exhibir producto refrigerado, exterior e interior en aluminio.



MODELO	L [in]	D [in]	H [in]	SECCIONES	CU.FT	ESTANTES	PUERTAS
003834	68			1	23	4	1
015041	100	75	199	2	35	8	2
015042	198			3	72	12	3

Cámara para flores

True Food Service Equipment

Cámara para exhibir flores refrigerada, **refrigerante R290**, exterior e interior en aluminio, vidrios con filtro de rayos UV.



MODELO	REPISAS	PUERTAS
015044	2/pt	3

Enfriador de botellas

True Food Service Equipment

Cámara para exhibir botellas de vino, **refrigerante R290**, exterior negro, luz interior LED.



MODELO	REPISAS	PUERTAS
015045	4/pt	1

Cámara para hielo

True Food Service Equipment

Congelador de hielo en bolsa, **refrigerante R134A**, exterior e interior en aluminio.



MODELO	CAPACIDAD	PUERTAS
015046	100 bolsas de 8lb	2



Helado Suave DE YOGURT

Inspírese con el gran éxito que han tenido famosas compañías alrededor del mundo gracias a la incursión del helado suave y su variedad de toppings.

STOELTING

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://stoeltingfoodservice.com*

Máquina helado suave/yogurt

Stoelting

Máquina de helado suave/yogurt, modelo de piso, enfriado por aire, control IntelliTec2 ™ con pantalla LCD, 2 sabores con giro, gravedad, 2 tolvas de 12 cuartos de galón y 2 cilindros de congelación de 3.4 cuartos de galón, espita de cierre automático, modo de ahorro de energía, sistema de refrigeración de precisión controlada, exterior de acero inoxidable, ruedas.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE ELÉCTRICO
003394	48.9	71.1	148	208-240v/60/1ph

Máquina helado suave/yogurt

Stoelting

Máquina de helado suave/yogurt, modelo sobre mesa, refrigerado por aire, 1 sabor, gravedad, tolva de 13.6 cuartos, y congelación de 3.4 cuartos de galón, 1 cilindro, controles digitales de microprocesador, llave de cierre automático, exterior de acero inoxidable.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE ELÉCTRICO
020280	38	73	90	115v/60/1ph

TELME

Italia
Para más información visita: *http://en.telme.it/*

Telme es una marca Italiana especializada en equipos profesionales para hacer helados y gelatos de la más alta calidad, fabricando máquinas profesionales desde 1987.

Máquina para gelato

Poker

Máquina para gelato con extracción manual y tapa transparente, fácil de usar, con una producción de 10 por hora que permite alcanzar una excelente textura y consistencia.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE ELÉCTRICO	PRODUCCIÓN [Litros p/hora]
015053	19.7	22	15.7	230v/60/1ph	10

Congelador Batch

Pratica

Congeladores, con cilindro vertical que mezcla eficazmente durante la preparación del gelato.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CONDEN-SADOR	DETALLE ELÉCTRICO	PROD. [Litros p/hora]
017631	18.5	20	37.8	Aire/Agua	208-240/60/1	25
017632	19.3	27.6	44	Aire/Agua	208-240/60/3	50
017633	19.3	27.6	44	Agua		60

Montadora de crema

Prima 5

Montadoras de crema profesionales, con bomba rotativa de paletas, garantiza una fuerte producción y óptimo rendimiento.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE ELÉCTRICO	PRODUCCIÓN [Litros p/hora]
017634	28	44	40	230v/60/1ph	100

Pasteurizadora

Pastogel

Heladera pasteurizadora multiuso, display multilenguaje, tiempos y temperaturas regulables, cilindro vertical, auto diagnóstico para facilitar la asistencia técnica.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CONDEN-SADOR	DETALLE ELÉCTRICO	PROD. [Litros p/hora]
017620	19	23.6	43.3	Aire/Agua	208-240/60/3	10/35
017621	20	35.4	45.2	Aire		10/60



ENFRIADORES DE AGUA

OASIS®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.oasiscoolers.com/*

Fuente de agua

Oasis

Fuente de agua con espacio para rellenar botellas.



MODELO	D [cm]	H [cm]	DETALLE ELÉCTRICO	CAPACIDAD [gal fríos x hora]
015061	50	111	115v/60/1ph	12

Enfriador de agua

Oasis

Enfriador de agua de presión.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE ELÉCTRICO	CAPACIDAD [gal x hora]
015060	30	30	102	115v/60/1ph	10

Fuente de agua

Versacooler II

Fuente de agua con enfriador de agua de presión.



MODELO	REFRIGERADA	CAPACIDAD [gal fríos x hora]	CAPACIDAD [gal x hora]
015062	✓	8	10



Scotsman®

ICE THE WORLD DEMANDS

E.E.U.U.
Para más información visita: *https://www.scotsman-ice.com/*





Máquina de hielo (cubos)

Prodigy Plus

Máquina de hielo, estilo en cubo, auto indicador de luces, mantenimiento simple.

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE ELÉCTRICO	COND. REMOTO	PRODUCCIÓN [1] [lb/24hrs]
003355*	24	30	23	208-230V 60Hz 1ph	-	350
015068*	30	24	23		-	525
015063*			29		-	905
015064*					-	1,077
015065*	48				-	1,553
009009					-	1,909
015066					✓	1965
015067				208-230V 60Hz/3ph	✓	2630

** Energy Star en modelos seleccionados.*

Máquina de hielo (escarcha)

Máquina de hielo, estilo escarcha, condensador incorporado, construcción en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE ELÉCTRICO	PRODUCCIÓN [1] [lb/24hrs]
015069	22	24	23	115V/60Hz/1ph	450
006591					800
015070	23		27	208-230V 60Hz/1ph	1,467
015071	42				2,455

Máquina de hielo (cubos)

Máquina de hielo, estilo en cubitos, con taque bajo mostrador, condensador incorporado, acabado en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE ELÉCTRICO	HIELO	PRODUCCIÓN [1] [lb/24hrs]
003358	26	27	39	115V/ 60Hz/1ph	80	150
003343	30	30	38		110	250

1 | Nota: El valor de producción de hielo se calcula a 70°F/21°C (temperatura ambiente). La temperatura del agua puede afectar la producción de hielo de los equipos. Para producción ideal mantener la temperatura del agua en 10°C. Sobre los 20°C la producción disminuye en aproximadamente en 20%.

ESCOJA *la máquina de hielo* INDICADA

¿Cuánto hielo necesita?

Food Service

Restaurante	1 lb por persona.
Coctel	3 lb por persona/asiento.
Vaso con agua	4 oz por un vaso de 10 oz.
Barra de ensalada	100 lb por metro cúbico.
Comida rápida	5 oz por bebida de 7-10 oz.

Hospedaje

Hielo para Húespedes	5 lb por cuarto.
Restaurante	1 lb por persona/asiento.
Coctel	3 lb por persona/asiento.
Catering	1 lb por persona.

Cuidados médicos

Hielo para pacientes	10 lb por paciente.
Cafetería	1 lb por persona.

Tienda de conveniencia

Bebidas	6 oz por bebida de 12 oz.
Bolsa de hielo	1 lb por bolsa x bolsas vendidas al día.

Servicio de bebidas

Bebidas	40% de hielo por bebida x número de bebidas vendidas en días pico.

Su menú debe de dictar el tipo de hielo, no al revés.


Cubo



Hielos en cubo son ideales para bares y restaurantes.

Medio cubo

Medio cubo de hielo, son perfectos para restaurantes full-service.




Granizo/Escarcha



El granizado funciona para los que exponen la comida fría en mostrador.

Nugget

Hielos nugget para los negocios que ofrecen refrescos de fuente.



Gourmet



Hielo perfecto para restaurantes y bares Premium, se derriten lentamente.



Máquina de hielo MXG® (gourmet)

Máquina de hielo MC®, hielo estilo gourmet, condensador incorporado, acabados en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CUBO [tamaño]	PRODUCCIÓN [1] [kg]	[lb/24hrs]
004798	22	33	70	Mediano	150	330
004799	42	27	84		340	749

Máquina de hielo (escarcha)

Máquina de hielo con taque bajo mostrador, hielo estilo escarcha, condensador incorporado.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lb]	PRODUCCIÓN [1] [lb/24hrs]
005159	24	24	39	80	400

Máquina de hielo (gourmet)

Máquina de hielo bajo mostrador, hielo estilo gourmet, gabinete en acero inoxidable con luz interna.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PRODUCCIÓN [1] [lb/24hrs]
003344	14	22	34	65

Máquina de hielo (gourmet)

Máquina de hielo con tanque, hielo estilo gourmet, condensador incorporado, acabado en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PRODUCCIÓN [1] [lb/24hrs]
004800	26	23	36	106

Tanque de hielo

Tanque de hielo, construcción en plástico. Compatible con la máquina de hielo MXG® de cubo grande.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lb]
003342	30	34	33	536

1 | Nota: El valor de producción de hielo se calcula a 70°F/21°C (temperatura ambiente). La temperatura del agua puede afectar la producción de hielo de los equipos. Para producción ideal mantener la temperatura del agua en 10°C. Sobre los 20°C la producción disminuye en aproximadamente en 20%.

Tanque de hielo movible

Follett Corporation

Tanque de hielo movible, fabricado en polietileno, incluye 3 recipientes.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lb]
015072	21.5	34	29	75

Tanque de hielo movible

Cambro

Tanque de hielo movible, aislado, fabricado en polietileno, con tapa.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lb]
015073	31	23	29	125

Tanque dispensador de hielo

Follett Corporation

Dispositivo para hielo, base exterior y patas 11" en acero inoxidable, hielo en cubos o comprimido, incluye tanque polietileno.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD TANQUE [lb]
015074	60	39	84	1320

Tanque dispensador de hielo

Follett Corporation

Dispositivo para hielo, base y tanque exterior en acero inoxidable, para hielo en cubos o comprimido, incluye carrito.





MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD TANQUE [lb]
009511	52	35	53	1660

Dispensador de hielo

Scotsman

Dispensador de hielo, exterior en acero inoxidable hielo en cubos, activador para vasos.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lb]
015075	30	30	36	200

Dispensador de hielo

Scotsman

Dispensador de hielo para hotel, modelo de piso, frente y costados en acero inoxidable, patas 6".



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [lb]
008457	30	33	53	180

Filtro & Cartucho

Scotsman

Sistema de filtrado (individual, doble, triple).

MODELO	DISP. [escarcha-nugget]	CAP. [lb]
003349	1200	650-simple
003353	1200	1200-doble
009987	1200	1300-triple
003260	Cartucho de sustitución.	



AquaBullet®

Scotsman 015079

Varita AquaBullet® antimicrobiana, usar en depósito de agua de máquina de hielo para reducir y prevenir placa microbial.



Conector

Dormont 000894

Conector de agua para máquina de hielo, 3/8" diámetro, 72" largo, 3/8" macho adaptador x 3/8" hembra en codo 90.



Porta hielo

Rubbermaid 015081

Porta hielo 5-1/2gal, capacidad 25lb, resistente a lavavajillas, azul.



Pala de plástico

Rubbermaid 015080

Pala, 74oz, resistente a lavavajillas, plástico, azul.



Pala de policarbonato

Follet 015084

Pala para hielo *heavy-duty*, policarbonato.



Pala de aluminio

Vollrath 004816

Pala de 57.7oz, construcción en aluminio, una pieza.



Cuchara

Vollrath 015082

Cuchara para hielo en acero inoxidable tipo18-8 calibre 304, capacidad 52 oz, largo 4".





EQUIPOS PARA BAR



Mesa de bar refrigerada

True Food Service Equipment

Mesa de bar refrigerada, **refrigerante R134A**, 2 repisas por puerta con seguro, sobre y piso en acero inoxidable, interior en aluminio. Dimensiones: 34.1"D x 26"H.







MODELO VINYL NEGRO	MODELO ACERO INOXIDABLE	MODELO ACERO INOXIDABLE PUERTAS DE VIDRIO	W [in]	SECCIONES	ESTANTES	CAPACIDAD
015033	003840	015032	69,1	2	4	161/6-Pack O 3 Keg
003840	015031	015035	90,4	3	6	209/6-Pack O 4 Keg

Enfriador de botellas

Infrico

Enfriador de botellas, **refrigerante R134A**, exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18-10, sistema de condensación ventilada, desescarche manual, régimen de temperatura +3°C/+6°C.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	TAPAS	COMPRESOR [HP]
017484	100.4	550	865	2	0.12
017487	147.9			3	0.2
017485	195.4			4	0.25
017486	242.9			5	0.33

Escarchador de vasos

Infrico

Escarchador de vasos y jarras, **refrigerante R404A**, exterior e interior en acero inoxidable AISI 304 18/10, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC, puerta con bisagra pivotante con bloqueo de apertura, sistema de condensación ventilada INFRICOOL, desescarche manual.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	CAPACIDAD [L]	RÉGIMEN DE TEMPERATURA
017490	57	60	85	95	-5°C/-10°C

Escarchador de vasos

True Food Service Equipment

Escarchador de vasos y jarras, **refrigerante R404A**, capacidad de 90 jarras de 8", sobre y piso en acero inoxidable, interior en aluminio.



MODELO	L [in]	EXTERIOR
015039	24.8	Vinyl Negro
015040		Acero Inoxidable

Enfriador de botellas

True Food Service Equipment

Enfriador de botellas, **refrigerante R134A**, sobre y piso en acero inoxidable, interior en aluminio, con tapa corrediza.



MODELO	L [in]	EXTERIOR
010619	49.6	Vinyl Negro
015036		Acero Inoxidable

Cerveza cruda

True Food Service Equipment

Enfriador dispensador de cerveza cruda, **refrigerante R134A**, sobre y piso en acero inoxidable, interior en aluminio.



MODELO	LARGO	TORRES DE CERVEZA	EXTERIOR
015037	69.1	2	Vinyl Negro
015038			Acero Inoxidable



Armario para vino

Infrico

Armarios para botellas de vino, exterior 100% madera de pino maciza con cerradura integrada, **refrigerante R134A**, interior en acero plastificado blanco e iluminación LED, aislamiento de poliuretano inyectado alta presión libre de CFC, puertas de madera maciza con doble acristalamiento, estantes de madera regulables en altura y fácilmente desmontables.



MODELO	L [cm]	D [cm]	H [cm]	SECCIÓN	CAPACIDAD	
					BOTELLAS	LITROS
017394	66	62	187	1	100	320
017395	132			2	200	640

Vitamix COMMERCIAL

E.E.U.U.
Para más información visita: *https://www.vitamix.com/*

The Quiet One®

The Quiet One®, licuadora profesional, controles táctiles electrónicos, contenedor avanzado, cuchilla avanzada, 4 veces más silenciosa que la competencia por su avanzada tecnología, cerramiento flotante de insonorización con cierre magnético increíblemente fácil de limpiar y desarmar, control de velocidad variable y apagado automático.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [oz (L)]
004026	8.5	10.7	18	48 (1.4)

T&G® 2 Blending Station®

Vitamix

Touch & Go® 2 Blending Station®, licuadora profesional, contenedores apilables, 34 programas optimizados.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [oz (L)]	MOTOR [hp]
004034	9.3	10.5	19	32 (0.95)	2



Drink Machine Two-Speed

Vitamix

Drink Machine Two-Speed, licuadora profesional, contenedor transparente.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [oz (L)]	MOTOR [hp]
009638	8	9	20,4	64 (2)	2

Drink Machine Advance®

Vitamix

Drink Machine Advance®, licuadora profesional, contenedor transparente, herramienta de aceleración electrónica, control de pulso y apagado automático.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [oz (L)]	MOTOR [hp]
62825	8	9	20,4	48 (1.4)	2.3

Contenedor para licuadora

Vitamix

Contenedores para licuadora Vitamix® Drink Machine Two-Speed. Compatibles con: *Vita Prep y Vita Prep 3.*



MODELO	COLOR
004018	Transparente

Contenedor para licuadora

Vitamix

Advance® Containers, contenedores para licuadora Vitamix® de 32 oz, apilables, BPAfree minimiza contaminación cruzada y alergias. Compatibles con: *The Quiet One®, T&G® 2, Blending Station® y Drink Machine Advance®.*



MODELO	COLOR
004019	Transparente

Rinse-O-Matic®

Vitamix 004033

Limpiador de contenedores Rinse-o-Matic®, limpia en contenedores de 64 oz o menores, opera en agua fría a presión. Compatible con todos los modelos de licuadoras.



Kit para licuadora

Vitamix 015086

Kit para licuadora, incluye: drive socket, llave Allen e instrucciones, para cualquier licuadora Vitamix®.



Mezcladora para helado suave

Vitamix

Mix'n Machine, mezcladora para helado suave y malteadas. Incluye agitador.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	FRECUENCIA [rpm]	PROGRAMABLE
015092	10	8.3	24	3440	-

Mezcladora para malteadas

Waring

Mezcladora para malteadas de bar *heavy-duty,* 3 velocidades.



MODELO	BATIDORES
015093	1
015094	2
015095	3

Accesorios para mezcladora

Vitamix



Removibles, reusables, 10 por paquete. Ideal para evitar transferir alérgenos, sabores o colores de un producto a otro.



Permanente, agresivo para helado duro, se debe usar con vaso de metal.



Permanente para helado suave, para vasos de papel o plástico.



En forma de cono para helado suave.

Extractor de jugos

Vollrath

Extractor de jugo *heavy-duty*, con base en hierro cubierta de esmalte, patas de goma.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
003903	8	9	26



Extractor de jugos

Waring

Extractor de jugos eléctrico, exprimidor de cítricos, base de policarbonato, recolector de acero inoxidable, gran pico de vaciado, domo protector.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	FRECUENCIA [rpm]
005098	10	10	9	1800

ESTACIONES PARA BAR

Perlick®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.perlick.com/*

La línea comercial de Perlick® incluye equipos personalizados de barra y bebidas y refrigeración, elementos innovadores de barra inferior, equipos de dispensación de bebidas líderes en la industria y accesorios de cervecería probados por el tiempo.

Fregadero bajo mostrador

Unidad de fregadero bajo mostrador con construcción en acero inoxidable, no incluye grifo.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	BACKSPLASH [in]	COMPARTIMIENTOS
015107	24	18	36	6	2
015108	36				
015109	36				3
009026	60				

Compartimiento para hielo

Compartimento para hielo bajo mostrador, unidad para cócteles, compartimento para hielo, frente y lados en acero inoxidable, parte de atrás e inferior en acero galvanizado.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
012981	36	18	30

Estante para cristalería

Estante para cristalería bajo mostrador, escurridor superior, frente abierta, construcción en acero inoxidable, 2 estantes laterales.



MODELO	ESTANTES [in]	H BACKSPLASH [in]
015105	20 x 20 (2)	6

Estación de licuado

Estación de licuado, tipo isla, con fregadero, construcción en acero inoxidable.



MODELO	W [in]
012982	12

Mostrador de botellas


Mostrador de botellas, modular, construido en acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
015106	12	24	36.5

Estación para cócteles

Estación para cócteles bajo mostrador, incluye: contenedor de 42" para hielo, 6 mantenedores de botellas, estación de licuado de 18", grifo.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
009023	60	24	36

Bar exclusivo

La nueva línea de equipos de cóctel, de marca compartida, consiste en soluciones de productos innovadores que han sido diseñados específicamente para ser más ergonómicos para los bartenders y para satisfacer mejor sus necesidades al preparar cócteles artesanales. Como primer producto de la serie, el *Tobin Ellis Signature Cocktail Station* incluye un conjunto de nuevas características, repletas de lo que Ellis llama una "cabina de bartender", todas dedicadas a la producción eficiente de cócteles en entornos de gran volumen.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
015630	68	27	36



LAVAPLATOS

HOBART

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.hobartcorp.com/*

advansys

Para más información sobre advansys® visita: http://www.hobart.com.mx/advansys.php

Lavaplatos bajo mostrador

Lavaplatos para operar bajo mostrador, *heavy-duty* advansys, con recuperación de energía, sanitización por medio de agua caliente, incluye booster.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	RACKS [x hora]	ENERGÍA [V/Hz]
002125	24	27	32.5	30	120/208-240(3W)/60/1

Lavaplatos de capota

Lavaplatos de capota, *heavy-duty* advansys con recuperación de energía, sanitización por medio de agua caliente, opera paso a través o de esquina controles digitales, incluye booster.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	RACKS [x hora]	ENERGÍA [V/Hz]
007301	27	28	66	40	208-240/60/1

Lavaplatos bajo mostrador

Lavaplatos para operar bajo mostrador, sanitización por medio de agua caliente, incluye booster.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	RACKS [x hora]	ENERGÍA [V/Hz]
002117	600	600	820	20	230/60/1

Lavaplatos de capota

Lavaplatos de capota, control computarizado con indicadores digitales del estado de la máquina, brazos de lavado giratorios, con diseño anti-taponamiento, doble sistema de filtro en acero inoxidable.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	RACKS [x hora]	ENERGÍA [V/Hz]
002129	633	755	2080	43	220/60/1

Lavaplatos tipo Conveyor

Lavaplatos tipo Conveyor, puertas insuladas y panel de control con microprocesador.
Platos por rack: *15 aprox.*



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	PODER [kW]	CANTIDAD [tanques]	RACKS [x hora]
002132	44	31	68	15	1	202

RACKS PARA PLATOS

Camracks®

Racks lavaplatos para limpieza.

MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	SECCIONES	TRABAJA CON
015099	19.7		5.6	25	Vasos
002419				36	
000331	19.6		2	25	Extensor para Rack
000332				36	
002431	19.7		4	-	Platos
015098				-	Cubiertos



Cobertor

Cambro 015103

Cobertor para Camracks®, encaja en racks de tamaño normal.



Extensor

Cambro 015102

Extensión abierta para Camracks®, agrega 1.6" a la altura del rack, 19.6" x 19.6" x 2".



Camdolly®

Cambro 002424

Camdolly® para Camracks®, sin agarradera, diseño de plataforma, sin frenos, ligero, duradero y suave.



Canasta

Cambro 000552

Canasta para lavado de cubiertos, 8 compartimentos, sin agarraderas, 18" x 7.7" x 7.2".



Carro

Cambro 005255

Carro para almacenaje de platos, ajustable de 4-1/2" a 13", cobertor de vinil, gris.





ACCESORIOS DE LAVADO

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.tsbrass.com/*

Cachera sobre fregadero

T&S Brass 003511

Cachera montada sobre el fregadero a 4" del centro, cuello de 12" de largo.



Cachera a pared

T&S Brass 006320

Cachera a pared, 4", cuello de ganzo.



Grifo con sensor

T&S Brass 015104

Grifo con sensor de orificio simple, instalado en la cubierta con surtidor fundido.



Manguera pre-rinse

T&S Brass 003512

Manguera de pre lavado montada sobre el fregadero, cuello flexible, y válvula de auto cierre y spray.



Manguera de riel

T&S Brass 007661

Manguera de riel expuesta, 35" largo en 3/8" diámetro, 300 PSI, temperatura de agua a 176 °F, con pistola de agua.



EC-Hydrogen

T&S Brass 013132

Sistema de generación de electricidad para sensores en cacheras, por medio de corriente de agua.



Sistema de pedales

T&S Brass 003513

Válvula de doble pedal montada en el suelo. Ideal para establecimientos con estrictos controles de higiene.



Drenaje

T&S Brass 003513

Drenaje con manigueta, apertura 3-1/2", salida 2".





ADVANCE TABCO®

E.E.U.U.
Para más información visita: *https://www.advancetabco.com/*

Lavamanos de pared

Advance Tabco 000210

Lavamanos de pared, 14" de ancho x 10" de frente a la parte posterior x 5" de fondo, fabricado en acero calibre 20, con cachera y drenaje.



Lavamanos con pedestal

Advance Tabco 003858

Lavamanos con pedestal, diseño de fácil acceso, fabricado en acero calibre 20, con válvulas de pedal.





Elements Series
¿PORQUÉ ESCOGERLA?



Byamba

Campeón mundial de Sumo
Peso: 152 kg (335 lb)

CAMBRO®

Camshelving®

ELEMENTS SERIES

Para más información sobre el sistema Camshelving® de Cambro® visita: *http://www.cambro.com/camshelving/*

Creados en un revolucionario material de fuerte composición, con superficie suave y fácil de limpiar, la estantería Elements es más resistente que los estantes comunes de alambre. Es impermeable a humedad, químicos y líquidos que puedan destruir los estantes a través del tiempo, diseñada para almacenamiento medio/pesado en cuartos fríos, almacenamiento seco o áreas para lavado y desinfección.

Fuerte como el acero

Capacidad de 200-300 kg por estante, dependiendo de la serie

Diseño higiénico

Fácil de limpiar con auto placas removibles, seguras para lavaplatos

Garantía de por vida

Contra óxido y corrosión

Adaptable

Resiste condiciones de almacenaje frías, calientes, húmedas o secas, de -38ºC a 88ºC

Estantería Elements

Cambro

Estantería de material compuesto, no sufre corrosión.



CAPACIDAD [lb (kg)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	W [36" (91.4cm)]	W [42" (106.6cm)]	W [48" (121.9cm)]	W [54" (137.2cm)]	W [60" (152.4cm)]
600 (272)	18 (45.7)	72 (182.88)	000623	000546	000623	010452	000622
600 (272)	21 (53.4)	72 (182.88)	005249	005250	005621	005622	000620

Repisa y extensor

Cambro

Repisa de polipropileno, ventilada, no sufre corrosión. Extensión de repisa de plástico de alto impacto para utensilios.




MODELO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO [in (cm)]	D [in]
017468	Repisa	48 (121.9)	14
017469	Extensor		–

Soporte central de carga

Cambro

Camshelving Elements Dunnage Support®, soporte central de carga recomendado para unidades de 54" o más largas.



MODELO	CAPACIDAD DE SOPORTE [lb]	W [in]	H [in]
017488	600	18	6.5
017489		21	6.5

EQUIPO MÉDICO

FOLLETT®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.follettice.com/*

Refrigeradores y congeladores de certificación médica, almacenamiento de productos críticos, configurables y programables para diferentes aplicaciones.

Refrigerador y Congelador bajo mostrador

Refrigerador y congelador bajo mostrador. Disponibles con pantalla táctil y puerta de vidrio



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [Cu ft]	TIPO
015111	23.75	27	31.38	3.9	Refrigerador
015112			34	4.5	Refrigerador
015113	23.75	27	31.38	3.9	Congelador
015114			34	4.5	Congelador

Refrigerador y Congelador sobre mostrador



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [Cu ft]	TIPO
010175	18.6	24	17.93	1	Refrigerador
015115			17.93	0.6	Congelador
015116			27.93	1.5	Congelador

Refrigerador y Congelador para farmacias y laboratorios

Refrigerador y congelador vertical para farmacia y laboratorio, libre de escarcha, evaporación por auto condensado, construido en acero inoxidable, distribución homogénea de aire por todos los estantes.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	E [V/Hz]	P [hp]	CAP. [Cu ft]	TIPO
015123	29.75	30.5	79.5	115/60	1	19.7	Refrigerador
015124		30.5				19.7	Refrigerador
015125		36.5				24.6	Congelador
015126		36.5				24.6	Congelador



Banco de sangre

Banco de sangre bajo mostrador, sistema de enfriamiento por aire, amigable con el ambiente, construido en acero inoxidable, puerta reversible.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	ENERGÍA [V/Hz]	CAP. CÚBICA [Cu ft]	POTENCIA [hp]
015117	23	27	36.5	115/60	4.5	1

Congelador de plasma

Congelador de plasma -30°, bajo mostrador, sistema de enfriamiento por aire, amigable con el ambiente, construido en acero inoxidable, puerta reversible.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	ENERGÍA [V/Hz]	CAP. CÚBICA [Cu ft]	POTENCIA [hp]
015118	23	27	34	115/60	4.5	1

Banco de sangre

Banco de sangre, distribución pareja de aire por todos los cajones, construido en acero inoxidable, 6 estantes de acero inoxidable.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	ENERGÍA [V/Hz]	CAP. CÚBICA [Cu ft]	POTENCIA [hp]
015119	29.75	30.5	79.5	115/60	19.7	1
015120		36.5			24.6	

Congelador de plasma

Congelador de plasma, libre de escarcha, evaporación por auto condensado distribución pareja de aire a los 8 diferentes estantes, 8 estantes en acero inoxidable con capacidad para paquetes de plasma de hasta 352-300ml.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	ENERGÍA [V/Hz]	CAP. CÚBICA [Cu ft]	POTENCIA [hp]
015121	29.75	30.5	79.5	120/60	19.7	1
015122		36.5			24.6	




Acabados RECOMENDADOS


Pisos


ESPACIOS	ACABADOS			
Cocina	01			
Lavado	02			
Bodegas de secos	03			
Enjuage para carros de desecho	02	03		
Recibo	01	03		
Oficinas	01	04	05	06
Sala de empleados	01	04	07	09
Pasillos	04	05	07	09
Salas públicas	01	07	09	
Áreas de servicio	01	07	08	

Paredes

ESPACIOS	ACABADOS			
Cocina - Área de cocción	08	10		
Cocina - Área de comida fría	08	10	11	
Lavado	08	10		
Bodegas de secos	11			
Enjuage para carros de desecho	08	10		
Recibo	11			
Oficinas	12			
Sala de empleados	08	11		
Pasillos	11	12		
Salas públicas	08	13		
Áreas de servicio	08	11		


01

Baldosa sin vitrificar


02

Baldosa sin vitrificar con carborundo


03

Concreto sellado


04


Baldosa de vinilo


05

Alfombra


06

Madera


07

Terrazo

08

Baldosa cerámica

09

Baldosa de cerámica sin esmaltar

10

Baldosa estructurada

11

Block de concreto con pintura de resina

12

Pared seca pintada





CARRETILLAS

Plataforma móvil

Rubbermaid

Plataforma móvil construida en polietileno de alta densidad, 6 ruedas de hule.



MODELO	CAPACIDAD [lbs (kg)]
015127	5 000 (2 200)

Carretilla manual

Nexel

Carretilla de carga manual, pintura anti-corrosiva, base de 6"x13-3/4", llantas de hule.



MODELO	CAPACIDAD [lbs (kg)]
015129	600 (275)

Carretilla hidráulica

Crown

Carretilla hidráulica *heavy-duty,* con chassis reforzado para alta durabilidad.

HEAVY DUTY



MODELO	CAPACIDAD [lbs (kg)]
015128	1 000 (450)

EXTINTORES

Sentry

Ansul

Extintor Sentry de Polvo Químico. Fuegos clase ABC, cilindro de acero recubierto de pintura de poliéster para resistir las condiciones más fuertes corrosión.

UL LISTED



MODELO	CAPACIDAD [lbs]
015131	10
015132	20

K-Guard

Ansul

Extintor K-Guard de Ansulex Agente Húmedo. Fuegos clase K, especial para cocinas, aceites y grasas a altas temperaturas cilindro de acero inoxidable.

UL LISTED



MODELO	CAPACIDAD [lbs]
015130	6

CleanGuard

Ansul

Extintor CleanGuard de Agente Limpio. Fuegos clase ABC, agente limpio, no conduce electricidad, amigable con el ambiente, no deja residuo, diseñado para centros de cómputo/datos, comunicaciones, salas de operación.

UL LISTED



MODELO	CAPACIDAD [lbs]
015133	9

Alfombra anti-fatiga

Adcraft 017556

Alfombra anti-fatiga, hule resistente a grasas, dimensiones: 36"x60", grosor: 3/4", para conectar en conjunto.



MENAJE



FULZER

VOLLRATH®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.vollrath.com/*

Cuando se trata de utensilios de cocina profesionales, **Vollrath®** presenta la oferta más amplia de opciones en materiales, maniguetas, remaches y revestimientos. Siendo el principal proveedor de la industria del servicio de alimentos profesional, sus productos son de la mejor calidad.

Las líneas Vollrath® tienen gran amplitud de utensilios disponibles, además de numerosas características que se ajustan a todas las necesidades.

Acero Inoxidable

LÍNEA	CARACTERÍSTICAS	TIPO DE UTENSILIOS	DESEMPEÑO
Tribute® 	✓ Construcción en Tri-Ply ✓ Distribución perfecta de calor ✓ Acabado satinado Revestimiento: CeramiGuard® II ✓ Hecho sin perfluorooctanoico [PFOA]	- Sartenes - Sartenes para saltear - Sartenes para freír estilo oriental (wok) - Cacerolas - Ollas - Ollas salseras - Planchas - Budineras - Cestas para pasta	★★★★★
Miramar® 	✓ Construcción en Tri-Ply ✓ Cuerpos satinados con mangos pulidos ✓ Algunas piezas completamente pulidas Revestimiento: Natural	- Sartenes para saltear - Sartenes para omelet francés - Sartenes para freír estilo oriental (wok) - Cacerolas - Cacerola para salsa - Fuentes ovaladas para gratinar - Budinera - Horno francés	★★★★☆
Intrigue® 	✓ Acero inoxidable de alto calibre ✓ Fondo con revestimiento ✓ Acabado espejo en la mayoría de las piezas Revestimiento: CeramiGuard® II ✓ Hecho sin perfluorooctanoico [PFOA]	- Sartenes - Sartenes para saltear - Cacerola para salsa - Ollas para salsa - Ollas para caldo - Ollas salseras - Budineras	★★★★☆
Optio™ 	✓ Fácil de manejar ✓ Construcción en acero inoxidable ✓ Acabado espejo ✓ Fondo con revestimiento Revestimiento: No adherente ✓ Hecho sin perfluorooctanoico [PFOA]	- Sartenes - Sartenes para saltear - Cacerolas para salsa - Ollas para salsa - Ollas para caldo - Budinera	★★☆☆☆



Revestimientos

Comparación de resistencia al desgaste

Aluminio

LÍNEA	CARACTERÍSTICAS	TIPO DE UTENSILIOS	DESEMPEÑO
Wear-Ever® Classic Select® 	✓ Construcción en calibre 2 ✓ Borde superior y fondo de doble espesor	- Sartenes para saltear - Cacerolas para salsa - Ollas para salsa - Ollas para caldo - Ollas para caldo con grifo - Budineras	★★★★★
Wear-Ever® Classic™ 	✓ Construcción en calibre 6-8 ✓ Borde superior enrollado o de doble espesor	- Sartenes - Cacerolas para salsa - Ollas para salsa - Ollas para caldo - Escalfador de huevos - Juegos de hervidor/freidora	★★★★☆
Arkadia® 	✓ Construcción en calibre 6-9	- Cacerolas para salsa - Ollas para salsa - Ollas para caldo - Sartenes para saltear - Escalfador de huevos - Juegos de hervidor/freidora	★★☆☆☆
		MANGO	
Wear-Ever® Ever-Smooth® 	✓ Construcción en aluminio extraduro calibre 8 ✓ Sin remaches, facilita la limpieza del cuerpo Revestimiento: CeramiGuard® II, PowerCoat2™ ✓ Hecho sin perfluorooctanoico [PFOA]	- Acero niquelado con Cool Handle®	★★★★☆
Wear-Ever® Classic 	✓ Construcción en aluminio calibre 8 ✓ Remaches Ever-tite™, tres opciones de revestimiento no adherente. Revestimiento: CeramiGuard® II, SteelCoat x3®, PowerCoat2™ ✓ Hecho sin perfluorooctanoico [PFOA]	- Acero niquelado con Cool Handle® - Tri-Vent® Natural - Tri-Ven® Silicona	★★★★☆
Arkadia™ 	✓ Construcció en aluminio calibre 9 ✓ Remaches en aluminio. Revestimiento: No adherente ✓ Hecho sin perfluorooctanoico [PFOA]	- Acero niquelado con opcional Arkadia® mango silicona	★★☆☆☆

BATERÍA DE COCINA

VOLLRATH®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.vollrath.com/*

Sartén en acero inoxidable

Vollrath - Tribute®



USA MADE · NSF · JACOB'S PRIDE COLLECTION

TEFLÓN [Manigueta silicón]	TRI-PLY [Manigueta chapada]	DIÁMETRO SUPERIOR [in (cm)]	DIÁMETRO INFERIOR [in (cm)]	H [in (cm)]	CALIBRE
000933	003941	**8** (20.3)	**5.2** (14.6)	**1.8** (4.8)	10
003889	015218	**10** (19.4)	**7.6** (19.4)	**2.1** (5.4)	8
003960	015220	**12** (30.5)	**9.2** (24.8)	**2.5** (6.4)	8

Sartén en acero inoxidable

Vollrath - Tribute®

Sartén para salteado, manigueta de silicón, construcción en 3-Ply.



MODELO	CAPACIDAD [L]	DIÁMETRO [in (cm)]	CALIBRE
015222	4.5	**11** (28)	8

Sartén en acero inoxidable

Vollrath - Tribute®

Manigueta de silicón que resiste 450°, construcción en 3 capas, construcción en 3-Ply.



MODELO	DIÁMETRO [in (cm)]	D [in (cm)]	CAPACIDAD [Cu ft]	CALIBRE
015223	**10** (25.4)	**2.3** (6)	3	8
015224	**12** (30.5)	**2.6** (6.8)	6	8

Sartén de aluminio

Vollrath - Wear-Ever®

Wear-Ever® de aluminio para freír, con acabado natural, manigueta resistente a 450°.



TEFLÓN [M. silicón]	TRI-PLY [M. chapada]	DIÁ. SUP. [in (cm)]	DIÁ. INF. [in (cm)]	H [in (cm)]	CALIBRE
003984	015225	**8** (20.3)	**5.2** (14.6)	**1.8** (4.8)	10
003985	015226	**10** (19.4)	**7.6** (19.4)	**2.1** (5.4)	8
003986	015227	**12** (30.5)	**9.2** (24.8)	**2.5** (6.4)	8

Sartén de aluminio

Vollrath - Wear-Ever® Classic™

Manigueta de silicón, resiste 450°, con teflón.



MODELO	DIÁMETRO [in (cm)]	D [in (cm)]	CAPACIDAD [L]	CALIBRE
015228	**11** (27.9)	**3.5** (8.9)	4.3	7
015229	**10** (25.4)	**2.3** (6)	2.8	10
015230	**12** (30.5)	**2.6** (6.8)	4.7	8
015231	**14** (35.6)	**2.9** (7.3)	7.1	8

UTENSILIOS DE COCINA 3-Ply

En las líneas de utensilios de cocina con mayor reputación en el mercado


Centro de aluminio 3004, proporciona calor homogéneo en toda la superficie.

Interior de acero inoxidable 18-8, no afecta el color ni sabor de los alimentos.



Exterior de acero inoxidable 18-0 para asegurar durabilidad y usar sobre cocinas a gas, electricidad o inducción.

Distribución de calor



Utensilio convencional
Calor focalizado

Utensilios 3-Ply
Calor homogéneo

Utensilios 3-Ply en acero inoxidable

Vollrath - Tribute®

Construcción en 3-Ply.

Diseñada para sopas y reducción de líquidos.



Ergonómicas agarraderas con remaches duraderos.

Forma alta y baja deja a los líquidos burbujear entre la comida, extrayendo el máximo sabor.



MODELO	DIÁMETRO [in (cm)]	D [in (cm)]	CAPACIDAD [L]	CALIBRE	TAPA
015232	**10** (25.4)	**6** (15.3)	7.5		015236
015233	**12** (30.5)	**8.5** (21.6)	15.1	8	015236
015233	**14** (35.6)	**7.75** (19.7)	18.9		015237

Olla para pasta y vegetales

Vollrath - Wear-Ever®

Olla para pasta y vegetales Wear-Ever®, incluye olla de aluminio y 4 insertos perforados en acero inoxidable con capacidad para 3 porciones de pasta cada uno.



MODELO	DIÁMETRO PERFORACIÓN [in (cm)]	CAPACIDAD OLLA [Qt (L)]	CAPACIDAD INSERTOS [Qt (L)]
015238	**0.18** (0.5)	**18.5** (17.5)	**3** (2.9)



Ollas de aluminio

Vollrath - Wear-Ever® Classic™



MODELO	DIÁMETRO [in (cm)]	D [in (cm)]	CAPACIDAD [L]	CALIBRE	TAPA
015239	**10** (25.4)	**6.5** (16.5)	8	8	003896
003948	**10** (25.4)	**12** (30.5)	15.1		
003885	**12** (30.5)	**12.1** (30.9)	22.7		003897
015242	**13** (33)	**14** (35.6)	30.3		015243

Cacerola de aluminio

Vollrath - Arkadia®

Cacerolas con acabado natural construidas en aluminio de alto calibre, disponibles con tapa.



MODELO	DIÁMETRO [in (cm)]	D [in (cm)]	CAPACIDAD [L]	CALIBRE	TAPA
015244	**8.7** (22.2)	**4** (10.2)	3.5	9	015247
015245	**9** (22.9)	**4.6** (11.7)	4.3		015248
015246	**10.3** (26.4)	**5.2** (13.3)	6.6		015249

Cucharones

Vollrath

Cucharón, una pieza, trabajo pesado, manigueta en forma de gancho, maniguetas recubiertas resistentes a 180°F (82°C), capacidades estampadas en producto para fácil identificación.



MODELO [Cucharón]	MODELO [Mango]	DIÁMETRO [in]	MANGO [in]	CAP. [ml]
015250	Acero inoxidable	2.3	9.8	59.1
015251	Azul			
015252	Acero inoxidable	3.3	12.6	118.3
015253	Gris			
015254	Acero inoxidable	3.5	12.3	177.4
015255	Teal			
015256	Acero inoxidable	4	12.6	236.6
4980865	Naranja			

Cucharones para porciones

Vollrath

Cucharones para control de porciones en acero inoxidable, maniguetas de material antimicrobial natural, recubiertas en plástico resistentes a 230°F (110°C), diferentes colores.



MODELO [Sólido]	MODELO [Perforado]	Ø [in]	MANGO [in]	CAP. [oz]
62157	015263	2.3	9.8	2
62172	015263	3.3	12.6	4
015260	015264	3.5	12.3	6
015261	015265	4	12.6	8

Cuchara para servir

Vollrath

Cuchara para servir, inoxidable.



MODELO [Sólido]	MODELO [Perforado]	TAMAÑO [in]
015266	015267	11
015268	015269	13
003922	013073	15

Cuchara de nylon

Vollrath

Cuchara de nylon, resistente a 475°F (246°C), capacidad estampada en utensilios.



MODELO	CARACTERÍSTICAS	COLOR	TAMAÑO [in]
015270	Sólido	Negro	13.2
015271	Ranurada		

Cuchara de nylon

Vollrath


Cuchara de nylon, resistente a 475°F (246°C), capacidad estampada en utensilios.



MODELO	COLOR	CARACTERÍSTICAS
015272	Marrón	Hueco para colgar
015273	Blanco	

Tenazas

Vollrath



MODELO [VersaGrip]	MODELO [Para guisado]	TIPO DE MANGO	TAMAÑO [in]
015274	003923	Acero inoxidable	9.5
015275	003906	Color negro	
015279	003925	Acero inoxidable	16
015281	015280	Color negro	

Tenazas de alto calibre

Vollrath

Tenazas de calibre con puntas de nylon para no dañar sartenes de teflón, seguros para lavavajillas.




MODELO	RESISTE [°F (°C)]	MATERIAL [puntas]	TAMAÑO [in]
015282	**450** (232)	Nylon Negro	9.5
015283			12
015284			16

Tenazas de plástico

Cambro

Tenazas de plástico.



MODELO	TIPO	COLOR	TAMAÑO [in]
000490	Agarre tipo Vieira	Negro	6
015285			9
015286			12

Batidores tipo piano

Vollrath

Alambres gruesos para mezclar comida pesada.



Manigueta de nylon con textura, resistente a 475°F (246°C, color gris con morado.

MODELO	TAMAÑO [in]
004012	10
015289	12
015290	16

Batidores tipo francés

Vollrath

Alambres delgados para crear o mezclar alimentos más finos.



Manigueta de nylon con textura.

Manigueta de acero inoxidable con textura.

MODELO	MATERIAL	TAMAÑO [in]
015291	Nylon	10
015295	Acero inoxidable	12
015296		16

ESPÁTULAS

Espátula de alta temperatura

Vollrath

Silicón anti ralladuras, resistente a manchas y olores, mango de silicón resistente a 500°F (260°C), mango y espátula simultáneamente moldeados para evitar trampas de comida.



MODELO	TAMAÑO [in]
003930	10
003931	13.5
015300	16.5

Espátula para pancakes

Vollrath 015304

Espátula para pancakes, acero inoxidable, con ranuras, 14.2" de largo.



Paleta flexible

Vollrath 015302

Paleta flexible de acero inoxidable calibre 24, mango negro antimicrobiano resistente a 230°F (110°C), paleta de 1.8" x 3.7" (4.8 x 9.5cm).



Espátula de nylon

Vollrath 003908

Espátula de Nylon con ranuras, negra, 13.5" de largo, resistente a 475°F (246°C), manigueta ergonómica.



Volteador de hamburguesas

Vollrath 015305

Volteador de hamburguesas, acero inoxidable, paleta flexible con acabado satinado, dimensiones de la pala: 7.7" (19.7cm) L x 3" (7.6cm) W.



Espátula

Dexter Russell 015301

Espátula, mango de polipropileno resistente y fácil de usar, paleta de acero inoxidable, 8"L.



Volteador de hamburguesas

Dexter Russell 015303

Volteador de hamburguesas, mango resistente de polipropileno fácil de limpiar, paleta en acero inoxidable, 4"x3".



Colador

Tablecraft

Colador de doble malla, mango de madera.



MODELO	DIÁMETRO [in]
019693	8

Colador

Vollrath

Colador en acero inoxidable, maniguetas laterales, base con pie.



MODELO	DIÁMETRO [in]	HONDO [in]	CAPACIDAD [Qt]
015307	14	4.2	8

Colador

Tablecraft

Colador en acero inoxidable, para trabajo pesado.



MODELO	DIÁMETRO [in]	CAPACIDAD [Qt]
015309	10	4



Machacador de papas

Tablecraft

Machacador de papas cuadrado, mango de acero inoxidable.



MODELO	LARGO MANGO [in]	DIÁMETRO [in]
004868	24.75	5

Espumadera

Tablecraft

Espumadera con malla cuadrada.




MODELO	LARGO MANGO [in]	DIÁMETRO [in (cm)]
015313	21	**9** (22.9)

Espumadera

Vollrath

Espumadera en acero inoxidable.



MODELO	LARGO MANGO [in (cm)]	DIÁMETRO [in (cm)]
015311	**11.7** (29.8)	**4.5** (11.4)
015312	**12.7** (32)	**6.3** (16)

Tazón para mezclar

Vollrath

Tazones para mezclar, 18/8 inoxidable.



MODELO	DIÁMETRO [in]	HONDO [in]	CAPACIDAD [Qt]
015314	7.7	3	1.5
015315	10.3	4.2	4
003965	13.2	5.3	8
015316	16	6	13
015317	21.6	7.8	30

Bandejas para pan

Vollrath

Bandejas laminadas, calibre 18, aluminio.



MODELO [Lisas]	MODELO [Perforado]	TAMAÑO	DIMENSIONES [in]
015318	015319	Full	18 x 26 x 1
015320	015321	Half	18 x 13 x 1

Tazas para medición

Tablecraft

Set de tazas para medición, 4 piezas, acero inoxidable.



MODELO	MEDIDAS [tazas]
019694	1/4 – 1/3 – 1/2 – 1

Medida de aluminio

Vollrath

Medidas de aluminio 3004 resistente a impactos, diseñado especialmente para no derramar mientras se vierte, cada barra realzada marca ¼ de medida, agarraderas unidas.



MODELO	ALTURA [in (cm)]	CALIBRE	CAPACIDAD [L]
015322	**5.4** (14)	18	0.9
015323	**7** (18)	17	1.9
015324	**9.2** (23.5)	16	3.8

Tazas para mezclar

Cambro

Tazas transparentes para mezclar, policarbonato, maniguetas moldeadas, seguros para lavavajillas.



MODELO	TAMAÑO
000434	1 taza
000451	1 pinta
000444	1 cuarto

Abridor de latas

Vollrath

Provee un corte limpio e higiénico, cuchillas con acabado antibacterial.



MODELO	TIPO	CAPACIDAD [Latas x día]
015325	Medium-duty	20
009225	Heavy-duty	60

InstaCut™

Vollrath

InstaCut™ produce cortes perfectos de vegetales y frutas hasta 3 veces más rápido que cortar a mano. 1 movimiento. Cuchillas intercambiables. En imagen cuchilla juliana de 3/8", otras cuchillas disponibles.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
015327	23	23	45.7

Lettuce King®

Vollrath

Redco® Lettuce King®, Produce cortes perfectos en lechugas, hasta 3 veces más rápido que cortar a mano. 1 movimiento. Otras cuchillas disponbles.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
015326	44.5	59.1	34

Cortador de papas

Vollrath

Cortador de papas, armazón y mango de hierro fundido, conducto en "V", acero inoxidable duradero, garantiza un funcionamiento sin contratiempos. Otras cuchillas disponbles.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
003902	8	8	23



Cobertura para exhibir

Cambro

Cobertura para exhibir queques, policarbonato, transparente, agarradera de cromo adherida. Base incluida.



MODELO	Ø [in]
015328	12

Cobertura para exhibir

Cambro

Cobertura en forma de domo para exhibir, policarbonato, transparente, agarradera de cromo adherida.



MODELO	L [in]	W [in]
015330	12	20

Caja para masa de pizza

Cambro

Cajas para masa de pizza blancas, policarbonato, esquinas redondeadas, seguro para lavavajillas, resistente a golpes.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
015329	26	18	3

Silpat®

Sasa Demarle

Silpat®, superficie antiadherente de fibra de vidrio y silicona, seguros para los alimentos, ideal para pasteles daneses, hornear bizcocho o galletas, trabajar con azúcar y cualquier preparación salada o dulce.



MODELO	ÁREA TOTAL [in (cm)]	ÁREA DE TRABAJO [in (cm)]	TAMAÑO
003141	**18 x 26** (46 x 66)	**18 x 26** (46 x 66)	Full Size
003142	**18 x 13** (46 x 33)	**11.62 x 16.5** (29 x 41.5)	Half Size
003144	**9 x 13** (23 x 33)	**8.25 x 11.75** (20.5 x 29.5)	Petite Jelly

Silpain®

Sasa Demarle

Silpain®, superficie antiadherente, de fibra de vidrio y silicona, seguros para los alimentos, ideal para congelar u hornear pan ya que sus pequeñas perforaciones permiten que se filtre el agua para dar un mejor acabado de costra a los alimentos.



MODELO	ÁREA TOTAL [in (cm)]	ÁREA DE TRABAJO [in (cm)]	TAMAÑO
015331	**18 x 26** (46 x 66)	**16.5 x 24.5** (42 x 62)	Full Size
015332	**18 x 13** (46 x 33)	**11.62 x 16.5** (29 x 41.5)	Half Size

Roul'pat®

Sasa Demarle

Roul´pat® cubierto con silicona por ambos lados, antiadherente y antideslizante, ideal para extender masa sin usar harina o turrón, para trabajar azúcar caramelizada, chocolate y caramelo.



MODELO	ÁREA TOTAL [in (cm)]	ÁREA DE TRABAJO [in (cm)]	TAMAÑO
015333	**18 x 26** (46 x 66)	**16.5 x 24.5** (42 x 62)	Full Size
015334	**18 x 13** (46 x 33)	**23 x 31.5** (58.5 x 80)	Half Size



MOLDES PARA COCINA




Moldes para cocina Flexipan®

Sasa Demarle

Flexipan®, moldes para cocina, bandejas de silicona reforzada, flexibles y antiadherentes. Para hornear, refrigerar y congelar postres o realizar creaciones saladas. Soportan temperaturas de -40°F a +500°F (-40°C a 260°C). Fácil de usar, fácil de limpiar. Amplia variedad de estilos y tamaños.







		Mini Caja Cuadrada	Madeleine	Safiro Savarin
FLEXIPAN®		015335	015336	015369
BANDEJA	Tamaño	Full Size	Full Size	Full Size
	Dimensión	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)
MOLDE	Cantidad	24 x bandeja	40 x bandeja	24 x bandeja
	Dimensión	**2" x 2"** (5cm x 5cm)	**1.81" x 3.06"** (4.7cm x 7.8cm)	**2.75" x 2.75"** (7cm x 7cm)
	Profunidad	**1.18"** (2.9cm)	**0.68"** (1.9cm)	**1.25"** (3.2cm)
	Volumen	**2.2oz** (65ml)	**1.2oz** (35ml)	**2.71oz** (80ml)

Base y cortador para postres

Sasa Demarle

Bases y cortades para pasteles, ideales para presentar pasteles pequeños, fáciles de manipular. Cortadores en acero inoxidable.



MODELO [Base]	MODELO [Cortador]	FORMA	DIMENSIONES [in (cm)]
015368	015372	Safiro	**2.5 x 2.75** (6.5 x 7)

Bandeja para postres

Sasa Demarle

Silpat® Entremet, bandeja flexible y antiadherente, puede ser usado en hornos y congeladores, marco de SAS0035>SAS0037, marco de SAS0036>SAS0038.



MODELO	DIMENSIONES [in (cm)]	PROFUNDIDAD [in (cm)]
015361	**14.1 x 21.8** (36 x 55.5)	**0.75** (2)
015362	**15.5 x 23.5** (39.4 x 59.7)	**1** (2.6)



Mini Savarin



015339
Full Size
18" x 26" (46cm x 66cm)
54 x bandeja
Se pueden pedir diferentes
0.5" (1,5cm)
Depende de la forma



Mini Volcán



015340
Full Size
18" x 26" (46cm x 66cm)
40 x bandeja
2" (4.5cm) de diámetro
1" (2.4cm)
0.75oz (22ml)



Savarin Cuadrado



015371
Full Size
18" x 26" (46cm x 66cm)
24 x bandeja
2.75" x 2.75" (7cm x 7cm)
1.18" (3cm)
3.38oz (100ml)



Queque Rectangular



015351
Full Size
18" x 26" (46cm x 66cm)
24 x bandeja
1.12" x 3" (3cm x 8cm)
1.12" (3cm)
1.85oz (55ml)






Cilindro

Tartas "Tatin"

FLEXIPAN®		015352	015354	015355
BANDEJA	Tamaño	Full Size	Full Size	Full Size
	Dimensión	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)
MOLDE	Cantidad	24 x bandeja	24 x bandeja	12 x bandeja
	Ø Diámetro	**2.5"** (6.3cm)	**3.2"** (8.2cm)	**4"** (10cm)
	Profunidad	**1"** (2.5cm)	**1.18"** (3cm)	**1.37"** (3.5cm)
	Volumen	**2.2oz** (65ml)	**4.5oz** (135ml)	**8.28oz** (245ml)






Mini Muffin

Muffin

Crown Muffin

Jumbo Muffin

FLEXIPAN®		015346	003146	015348	015349
BANDEJA	Tamaño	Full Size	Full Size	Full Size	Full Size
	Dimensión	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)
MOLDE	Cantidad	40 x bandeja	24 x bandeja	40 x bandeja	15 x bandeja
	Ø Diámetro	**2"** (5.1cm)	**2.85"** (7.3cm)	**2.75"** (7cm)	**3.22"** (8.2cm)
	Profunidad	**1.12"** (2.9cm)	**1.56"** (4cm)	**01.68"** (4.3cm)	**2"** (5cm)
	Volumen	**1.52oz** (45ml)	**4.22oz** (125ml)	**3.89oz** (115ml)	**7.44oz** (220ml)







Sponge Cake / Cheesecake



015356	015357	015358	015359	015360
–	–	–	–	–
1	1	1	1	1
4.93" (11/9.5cm)	**6.12"** (15.5/14.7cm)	**7.06"** (18/15.7cm)	**8.43"** (21.5/20.5cm)	**10"** (25.5/25cm)
2.37" (6cm)	**1.93"** (5cm)	**2.75"** (7cm)	**2.37"** (6cm)	**1.93"** (5cm)
16.91oz (50ml)	**30.77oz** (91ml)	**52.4oz** (150ml)	**71oz** (210ml)	**87.57oz** (259ml)







Mini Media Esfera



Media Esfera



015341	015342	015343	015344	015345
Full Size	Full Size	Full Size	Full Size	Full Size
18" x 26" (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)
70 x bandeja	48 x bandeja	28 x bandeja	24 x bandeja	24 x bandeja
1.31" (2.9cm)	**1.62"** (4.2cm)	**2.06"** (5.8cm)	**2.75"** (7cm)	**3.12"** (8cm)
0.68" (1.8cm)	**0.75"** (2.1cm)	**1.18"** (3.1cm)	**1.56"** (4cm)	**1.56"** (4cm)
0.34oz (10ml)	**0.67oz** (20ml)	**1.69oz** (52ml)	**3.55oz** (105ml)	**4.22oz** (125ml)

Moldes para pan Silform®

Sasa Demarle

Silform®, moldes para pan, bandejas de silicona reforzada, flexibles y antiadherentes. La textura perforada está diseñada para proporcionar una transferencia de calor óptima que da como resultado el crujido y el color perfecto. Soportan temperaturas de -40°F a +500°F (-40°C a 260°C).









Pan oblongo



Sándwich



SILFORM®		015363	015365	015363
BANDEJA	Tamaño	Full Size	Full Size	Half Size
	Dimensión	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 26"** (46cm x 66cm)	**18" x 13"** (46cm x 33cm)
MOLDE	Cantidad	24 x bandeja	10 x bandeja	5
	Dimensión	**5.12" x 1.87"** (13cm x 4.8cm)	**12" x 2.75"** (30.5cm x 7.1cm)	**12.25" x 3"** (31cm x 7.5cm)
	Profunidad	**0.75"** (1.8cm)	**1.18"** (3cm)	**1.12"** (3cm)
	Volumen	**2.7oz** (80ml)	**16.91oz** (500ml)	**16.91oz** (500ml)



Moldes para pan Fibermax®

Sasa Demarle

Fibermax®, bandejas flexibles y antiadherentes, de silicona y fibra de vidrio, diseñadas especialmente para pan tipo baguette. Son especialmente eficaces para impermeabilizar y hornear masas congeladas.



Pan tipo Baguette

019913	FIBERMAX®	
8 (L800)	Flautas	MOLDE
24" x 31.5" (60cm x 80cm)	Dimensión	



RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO

Recipientes cuadrado

Cambro

Contenedor de comida, transparente, policarbonato, seguro para lavavajillas, resistente a manchas y olores. Tapa se vende por separado.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [Qt]	TAPA [Color]	TAPA [Modelo]
002676	7.2	7.2	3.8	2	Verde	002681
000570	8.3	8.3	7.2	6	Rojo	002681
000567	11.2	12.2	8.7	12	Azul	000588
000569	11.2	12.2	15.7	22	Azul	000588

Recipientes redondos

Cambro

Contenedor de almacenamiento redondo, resistente a manchas, construcción en policarbonato duradero, rango de temperaturas: -40°F a 210°F. Tapa se vende por separado.



MODELO	DIÁMETRO [in]	H [in]	CAP. [Qt]	TAPA
015182	8.1	3.6	2	015183
011448	9.9	7.9	6	011451
000472	14.8	8.3	12	000450
000553	14.8	15	22	000450

Recipientes bandeja

Cambro

Contenedor para almacenamiento de comida, transparente, policarbonato, seguro para lavavajillas, superficie lisa. Tapa se vende por separado.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAP. [gal]	TAPA [Modelo]
015184	12	18	3.5	1.75	002408
002409	12	18	6	3	
002410	12	18	9	4.75	
002416	18	26	9	13	002417
002413	18	26	15	22	

Recipientes móviles

Cambro

Contenedores perfectos para almacenamiento de ingredientes secos, como la harina y granos. Tapa deslizante higiénica y transparente reduce la manipulación y permite una rápida identificación del contenido. Ruedas de 3 "(7,6 cm) tienen una excelente estabilidad y capacidad de soportar peso.



MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	CAP. [gal]
007650	22	24	23	21
000491	16	29	28	27

Pala para ingredientes

Vollrath

Pala para ingredientes, aluminio fundido, una pieza.



MODELO	W [in]	D [in]	CAPACIDAD [oz]
015186	4.7	2.3	5
015187	6.2	3.1	12
015188	9	4.7	38.8

Pala para ingredientes

Cambro

Pala para ingredientes, transparente, policarbonato.



MODELO	W [in]	D [in]	CAPACIDAD [oz]
000330	6 3/4	6 13/16	6
000330			24
015191			64



BALANZAS

Balanza mecánica

Rubbermaid

Balanza mecánica con indicador rotativo en libras y gramos, chaWsis en aluminio.



MODELO	GRADUACIÓN GRAMOS [lb x oz (kg x g)]
015192	**5 x 0.5** (2 x 10)
015193	**25 x 2** (10 x 50)

Balanza para recepción

Rubbermaid

Balanza para recepción, plataforma digital, con control remoto, antideslizante.



MODELO	W [in]	D [in]	GRADUACIÓN GRAMOS
003120	12	12.5	150lb x 60kg x 2lb x 1kg

Balanza control de porciones

Rubbermaid

Balanza para control de porciones, digital, mide en libras, onzas y gramos; modelo de mostrador.



MODELO	PORCIONES [lb]
015194	2

Balanza plataforma digital

Hobart

Balanza, plataforma digital, clase III, cambio entre lb/kg, indicador de batería baja.



MODELO	GRADUACIÓN [lb x lb]
007695	300 x 1

Tablas para picar
CÓDIGOS DE COLOR
Reduzca el riesgo de la contaminación cruzada.



Tablas para picar de colores

Vollrath

Superficie no porosa que no absorbe jugos ni se mancha, por su código de color reduce el riesgo de contaminación cruzada, grosor de 0.5" (1.3 cm). Colores mostrados en la imagen pueden variar.



MODELO [12" x 18"]	MODELO [18" x 24"]	COLOR
015199	015211	Rojo
015197	015209	Azul
015200	015212	Amarillo
015196	015208	Tan
015198	015210	Verde
015195	009576	Blanco

Rack para tablas para picar

Vollrath

Rack para tablas para picar, acero inoxidable, con partes soldadas, soporta hasta 6 tablas de 0.75"(1.9cm) de grosor.



USA MADE

MODELO	W [in (cm)]	D [in (cm)]	H [in (cm)]
015214	**8** (20.3)	**10** (25.3)	**9** (27.8)

Afilador eléctrico

Waring

Afilador eléctrico, *medium-duty*, 3 piedras: fina, gruesa y pulido.




NSF

MODELO	DETALLE [V / Hz / ph]
015213	120/60/1



Cuchillos EN LA COCINA



E.E.U.U.
Para más información visita: *http://knives.dexter1818.com/*

Dexter-Russell, Inc. es el mayor fabricante de cubiertos profesionales en los Estados Unidos. A lo largo de su larga historia, han mantenido una tradición de excelencia en materiales y mano de obra. Es la sucesora de los dos fabricantes estadounidenses más antiguos: The Harrington Cutlery Co. y John Russell Cutlery Co.

Sani-Safe®

Linea Dexter-Russell Sani-Safe®, la cuchillería profesional sanitaria más extensa del mundo.



Acero DEXSTEEL™, acero patentado por Dexter, máximo filo, larga durabilidad, fácil de recuperar.

Mango patentado Grip-Tex de polipropileno de alto impacto.

Connoisseur®

Linea Dexter-Russell Connoiseur®, la línea de cuchillería más fina para hoteles, restaurantes e instituciones, diseñada y producida bajo la experiencia y habilidad de los expertos.



Acero inoxidable de alto carbón, con terminados hechos a mano para lograr el famoso "filo Dexter".

Mango higiénico e impermeable, para quien prefiere el diseño en madera.

V-Lo®

Linea Dexter-Russell V-Lo® con filo insuperable, combinan suavidad y firmeza.



Acero DEXSTEEL™, acero patentado por Dexter, máximo filo, larga durabilidad, fácil de recuperar.

Mango con tecnología de punta para ofrecer comodidad y control

iCUT-PRO™

Linea Dexter-Russell iCUT-PRO®, diseñada para Chefs que prefieren un cuchillo forjado, con un "look" contemporáneo a un precio accesible.



Navaja fabricada en acero inoxidable alemán, afilado a la perfección para lograr el ya famoso "filo Dexter".

Mango fabricado en Santoprene® ofreciendo máxima comodidad y agarre.



Cuchillo de chef

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017712	12	Sani-Safe®
000905	10	Sani-Safe®
000912	8	Sani-Safe®
017866	12	V-Lo®
017865	10	V-Lo®
017867	8	V-Lo®



Cuchillo para deshuesar

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017709	6	Sani-Safe®
017863	6	V-Lo®



Cuchillo para filete

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017710	8	Sani-Safe®
017862	8	V-Lo®



Cuchillo de carnicero

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017714	7	Sani-Safe®



Cuchillo de carnicero

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017705	6	Sani-Safe®
017706	8	Sani-Safe®



Cuchillo para pan

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017713	10	Sani-Safe®
017868	9	V-Lo®




Cuchillo de carne asada

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017711	12	Sani-Safe®
017864	12	V-Lo®




Afilador de diamante

MODELO	HOJA [in]	LÍNEA
017474	10	Sani-Safe®
017921	12	V-Lo®



Tareas INDUSTRIALES

Dexter-Russell tiene también las mejores herramientas de acero para cualquier tarea industrial, con mangos duraderos, formas de hoja funcionales y la flexibilidad ideal para el artesano especializado.



HLC - LÍNEA ROLLED EDGE

HLC YOU'LL LIKE WHAT WE BRING TO THE TABLE!

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.hlcdinnerware.com*

The Homer Laughlin China Co.

Rolled Edge
DURADERA Y RESISTENTE

Las vajillas Rolled Edge de Homer Laughlin® tienen una forma atractiva que se adapta a las exigencias de las operaciones de comida más agitadas. Poseen mayor resistencia a las astiladuras y mejor retención del calor.



Platos, fuentes y tazones

Platos



MODELO	Ø [in]
019696	6.6
019697	7.1
016370	9

Fuentes



MODELO	TAMAÑO [in]
016359	7.2
016360	8.1
016361	9.5
016362	10.5
016363	11.7
016364	12.5
016365	13.4
016366	15.6

Tazones pasta y sopa



MODELO	USO	CAP. [oz]	Ø [in]
016716	Pasta	20	11
016729		30	12
016636	Sopa	5	6.7
016639		6	8
016637		12.3	5.6
016638		12.7	9

Tazones para frutas



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]
016539	3.8	4.7
016540	4	5
016536	4.5	4.3
016537	6	4.8
016538	7.5	5.1


Tazones




MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]
016481	6	5.3
016483	7.3	5.5
016482	28	10
016484	35	12.1

Guía PARA PONER la mesa


Desayuno:




Almuerzo:



Banquet / Brunch:




Cena:



Consejos:

- Deje 24 pulgadas de espacio para cada puesto y separe los utensilios 1 pulgada del borde de la mesa.
- Acomode la cristalería de derecha a izquierda: vino blanco, vino tinto, champagne (detrás de las copas de vino), agua.
- Acomode la cubertería en el orden de uso.
- Coloque los cuchillos con el filo hacia dentro, viendo al plato.

Cena formal:



HLC YOU'LL LIKE WHAT WE BRING TO THE TABLE!

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.hlcdinnerware.com*

The Homer Laughlin China Co.

Más de 140 años de experiencia y extensas capacidades de producción, Homer Laughlin® ofrece una línea comercial de vajilla muy extensa, con patrones selectos, colores distinguidos y formas únicas de las cuales son propietarios.


Arctic WHITE

Una amplia y creciente selección de artículos conforman la colección Arctic White. Con un sólido cuerpo de marfil bajo un deslumbrante esmalte blanco, los artículos Arctic White exclusivos de Homer Laughlin brindan una sofisticación sutil a cualquier ambiente y ofrecen un escenario espectacular para dar a los alimentos un impacto sin igual. Agregue Arctic White y podrá elegir lo mejor de ambos mundos: un blanco brillante y una durabilidad excepcional.




La Anatomía DE LA VAJILLA


TIPOS BÁSICOS DE PLATOS




SECCIÓN BÁSICA DE PLATO




TIPOS BÁSICOS DE TAZAS



SECCIÓN BÁSICA DE TAZA



Patrones DISPONIBLES



Consomeras, tazas y platillos

Consomera Boston




MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]
016485	7.5	3.9

Taza Américas




MODELO	CAPACIDAD [oz]
017125	11

Taza ship



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016486	7

Taza Virginia



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016488	6.8

Platillo Texas

Compatible con taza Ship y taza Virginia.



MODELO	Ø [in]
016665	5.5

Platillo Universal

Compatible con consomera Boston y taza Américas.



MODELO	Ø [in]
016664	5.5



HLC - LÍNEA FIESTA

HLC YOU'LL LIKE WHAT WE BRING TO THE TABLE!

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.hlcdinnerware.com*

The Homer Laughlin China Co.

Fiesta®

CAUTIVANTE EN LA MESA

Desde su introducción en 1936, Fiesta® destaca por su estilo Art Deco y sus colores audaces, con la cualidad de complementarse entre sí hermosamente y mezclarse con otras formas para adaptarlo a todas las necesidades.



Platos y fuentes

Platos





MODELO	USO	TAMAÑO [in]	FORMA
017093 (Blanco)	Para pizza	11	Redondo
016940 (Blanco)	Estándar	6.1	
016956 (Blanco)		7.3	
016972 (Blanco)		9	
016988 (Blanco)		10.5	
017004 (Blanco)		11.8	
017214 (Blanco)	Cuidado de salud	9	
017297 (Musgo)	Cena	10.8	Cuadrado
017313 (Musgo)	Almuerzo	9.1	
017329 (Musgo)	Ensalada	7.4	

Fuentes





MODELO	TAMAÑO [in]
016835 (Marfil)	9.6
016851 (Marfil)	11.6
016867 (Marfil)	13.6
017359 (Marfil)	19.3

Panaderos, consomeras y salseros

Panaderos/Caserola



MODELO	FORMA	CAPACIDAD [oz]	W [in]	D [in]	H [in]
017136 (Cobalto)	Ovalado	17	9.3	5.6	2

Bandeja para pan



MODELO	FORMA	W [in]	D [in]	H [in]
016732 (Negro)	Oblonga	5.8	12	1.4

Salsero y cremero




MODELO	CAPACIDAD [oz]
017055 (Turquesa)	18,5

Consomera



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]
016753 (Anaranjado)	6.8	4

Colores DISPONIBLES



Jarras, tazas y platillos

Jarra



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016801	10.3

Taza



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016780	7.8

Taza A.D



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016790	2.5

Taza Jumbo



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016522	18

Platillos



MODELO	TIPO	ADECUADO PARA:	Ø [in]
017024	Platillo	016780	5.9

Tazones

Tazones



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]
016905	14.3	5.6
016922	19	6.9
017050	41	8.3
016825	64	10.6

Tazón Chowder



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]
017120	22	6
017209	28	6

Apilables para frutas o cereal



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]
016881	6.3	5.4

Sopa/Pasta con borde



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]
016765	13.3	9
016926	21	12

Chili y Ramekin



MODELO	TIPO	CAPACIDAD [oz]	TAMAÑO [in]
017383 (Lapis)	Chili	18	4.6
017082 (Verde)	Ramekin	70	4 x 2



HLC - LÍNEA PRISTINE

HLC YOU'LL LIKE WHAT WE BRING TO THE TABLE!

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.hlcdinnerware.com*

The Homer Laughlin China Co.

Pristine™
SUTILEZA QUE HABLA

Diseño simple y clásico, Pristine™ funciona bien en cualquier ambiente, de elegante a casual contemporáneo; ofrece un amplio número numero de patrones y decoraciones adicionales que expanden la línea.



Platos y fuentes

Platos



MODELO	TAMAÑO [in]	TIPO
017169	5.4	Estándar
017170	6.4	
017171	7.4	
017172	8.4	
017173	9	
017174	9.6	
017188	10.3	
017175	10.6	
017176	11.1	
017189	11.8	
017177	12.3	
017187	8.5	Ensalada, media luna

Fuentes



MODELO	TAMAÑO [in]	TIPO
017332	8.1	Ovalado
017333	9.5	
017334	10.4	
017335	11.8	
017336	12.5	
017337	13.4	
017338	15.6	
017183	11.6	Oblongo
017185	13.5	

Tazones

Pasta y Frutero



MODELO	Ø [in]	CAPACIDAD [oz]
017180	9	12
017178	11.1	18

Frutero



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]
017182	5	5


Patrones DISPONIBLES

Sin decorado
6000

Aero
6435

Oro
6010

Golden
Orbit
6322




Thistle
6397

Calypso
Negro 6004
Azul 6005

El Dorado
6011

Yorkshire
Teal 6037
Azul 6024
Verde 6001
Negro 6023
Granate 6022





Kerry
Cobalto 6031
Negro 6030
Granate 6028
Verde 6029

Lakeside
Granate 6201
Turquesa 6097
Verde 6363



Violetas
Victorianas
6014

La Salle
Verde 6438
Moca 6437
Goldenrod 6436



bonna
Premiun Porcelain

Turquía
Para más información visita: *https://bonna.com.tr/en*

GARANTÍA DE POR VIDA
Incluye el desportillado en los modelos seleccionados.

RESISTENTE AL CHOQUE TÉRMICO
Además se puede utilizar en el horno, microondas y lavavajillas.

ANTICHIPEADO Y RAYADO
Cumpliendo con los requisitos de los estándares más estrictos, todos los artículos de Bonna cuentan con resistencia a la viruta de borde.

TRANSLÚCIDO Y ELEGANTE
La fórmula de ingredientes que utilizamos brinda una luminiscencia única a nuestros productos, resultado de un profundo proceso de investigación y desarrollo.



BONNA - AURA TERRAIN



Platos



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
017440	17	12
017441	25	12
017442	27	12

Tazones



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
018673	18	6
018676	22	6



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
018663	28	6



Platos y platillos



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
019703	16	6
019700	17	12
018668	25	12
019699	27	12

Tazones y tazas



MODELO	Ø [cm]	CAP. [oz]	U [cant.]
019702	–	6	6
018671	14	–	12



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
009607	28	6

BONNA - GRAIN



Platos



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
009601	17	12
018669	25	12
018666	27	12

Tazones




MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
018672	18	6
018675	22	6



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
018662	28	6



Platos



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
017481	17	12
017482	25	12
009604	27	12

Tazones



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
009609	18	6
018674	22	6



MODELO	Ø [cm]	UNIDADES [cantidad]
009607	28	6

VAJILLA DE PORCELANA

CAC CHINA®

China
Para más información visita: *http://www.cacchinausa.com/*

Práctica Y ECONÓMICA

La vajilla CAC es práctica y económica. Está diseñada para ajustarse a su presupuesto.

- Seguro para horno, microondas y lavavajilla.
- Porcelana blanca.



Platos y fuentes

Platos



MODELO	Ø [in]	TIPO	H [in]
002909	5.5	Para pan	0.25
000347	6.2	Para pan	0.5
000346	7.5	Para ensalada	0.75
000408	9.5	Para cena	1
000335	10.5	Para cena	1
000338	12	Para cena	1.2



MODELO	Ø [in]	TIPO	H [in]
000383	5.5	Para pan	0.5
000384	6.4	Para pan	0.6
000385	7.3	Para ensalada	0.6
000386	9.5	Para cena	1.1
000359	10.5	Para cena	1.3

Fuentes



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
000350	11.5	9.1	1

Tazones

Ramekin



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000350	7.2	4	2.5

Bouillon



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
010755	10	6	2.4

Plato para huevos



MODELO	CAP. [oz]	W [in]	D [in]	H [in]
000381	6	6	4.9	0.9

Tazón sopero



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000387	12	5	2.4

Tazón sopero



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000366	10	8.9	1.2

Tazón sopero



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000329	12.5	5.6	2
011604	15	5.9	2.5

Jarras, tazas y platillos

Jarra para café



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000388	10	3.2	3.5

Taza para café



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000389	7.5	3.2	2.2

Platillo para taza de café



MODELO	Ø [in]	H [in]
000391	6	1

Dulcera para postre



MODELO	CAP. [oz]	Ø [in]	H [in]
000382	5	4.8	1



VAJILLA DE POLICARBONATO


CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.cambro.com/*

Platos

Policarbonato liviano, superficie no porosa, resistente a rasguños.

148 Blanco
110 Negro
Beige 133
Azul Pizarra



MODELO	Ø [in]
000551	5.5
000539	7.2
000325	9

Tazas

Apilables, policarbonato liviano, superficie no porosa, acabado liso.

148 Blanco
110 Negro
Beige 133
Azul Pizarra



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]
000611	7.5	4
000326	9.6	4.2

Tazón redondo

Policarbonato liviano, superficie no porosa, resistente a rasguños.

148 Blanco
110 Negro
Beige 133
Azul Pizarra



MODELO	CAPACIDAD [oz]	H [in]	Ø EXTERIOR [in]
000328	15.3	**2.1**	5.2

Tazón redondo

Policarbonato liviano, superficie no porosa, resistente a rasguños.

148 Blanco
110 Negro
Beige 133
Azul Pizarra



MODELO	CAPACIDAD [oz]	H [in]	Ø EXTERIOR [in]
000584	10.9	1.5	6

Tazón para ensalada

Tazón, acanalado, redondo, policarbonato, seguro para lavavajillas.



148
Blanco

110
Negro

135
Transparente

MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]
019909	18.8	6

Tazón para ponche

Tazón para ponche con pedestal, policarbonato, resistente a rasguños.



MODELO	CAPACIDAD [Qt]	Ø [in]
019908	11.2	15

Enfriador de vino

Enfriador de vino, con agarraderas, policarbonato, transparente.



MODELO	D [in]	H [in]
011173	8	9.1

DUROBOR®

REINVENTING GLASS EVERYDAY

Bélgica
Para más información visita: *http://www.durobor.com/fr/accueil*



INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Fue la primera compañía en introducir en Europa un proceso automatizado para la creación de vasos, Durobor® ha continuado innovando y siendo pionero en el mercado desde 1928.

PRODUCTOS + RESISTENTES

Los productos de Durobor® son más resistentes y reducen el riesgo de quebrarse, ya que el proceso de creación Durobor® da más resistencia a la parte más frágil del vaso: el borde.

BÚRBUJA Y BASES GUESAS

La burbuja en la base guesa es el símbolo distintivo de la marca Durobor®.

Colecciones



PRESTIGE
Collection
Exclusiva y conceptual

PREMIUM
Collection
Específica y original

CLASSIC
Collection
Esencial

Vaso rockero

Durobor - Línea Gem



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
016358	11.3	7.1	9.3	8.5





Vasos

Durobor - Línea Disco



MODELO	TIPO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000929	Rock	7	6.9	6.9	8.5
000930	Tumbler	12	6.8	6.8	14
000932	Tumbler	17.6	7.5	7.5	15.9

Vasos

Durobor - Línea Duke



MODELO	TIPO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000931	Para jugo	7	6.15	6.15	11
000934	Rock	8.5	7.4	7.4	9.15
000935	Tumbler	12.4	6.6	6.6	15.9

Vaso Tumbler

Durobor - Línea Dallas Conic



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000928	11	7.5	7.5	13.3

Vaso Tumbler

Durobor - Línea Odeo



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000946	12	5.6	7.3	14.25

Vasos

Durobor - Línea Norway



MODELO	TIPO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000944	Rock	9.5	8.95	8.95	9
000945	Tumbler	11.3	7.7	7.7	14.3



Copa para Margarita

Durobor - Línea Margarita



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000939	9.5	11.6	11.6	14.4

Copa para Martini

Durobor - Línea Chic



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000927	8.8	11.4	11.4	16.9

Copa para cóctel

Durobor - Línea Grand CRU



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000937	13.8	7.2	8.5	15.4

Vaso para cóctel

Durobor - Línea Lagoon



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000938	18	6.7	7.9	21.3

Vaso para cerveza

Durobor



Línea Dublin



Línea Prague

MODELO	LÍNEA	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000933	Dublin	11	6.5	6.5	20.3
000947	Prague	11.6	6.2	6.75	15.85
000948		20	7.5	8.1	18.75

Copa para cerveza

Durobor - Línea Sevilla



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000949	11	6.1	7.45	16.9



PRESENTAMOS *la copa de vino* PERFECTA

La selección correcta de la copa va a hacer que se luzcan las más finas cualidades del vino, su sabor, calidad, aroma en cada categoría, y lo va a ayudar a sacar lo mejor de su lista de vinos.

La copa perfecta




Vinos espumantes:
Altas, delgadas flautas ayudan a preservar las burbujas.

Vinos blancos:
Una copa tradicional de tamaño mediano va a ayudarle a mantener su Chardonnay fresco y frío.

Vinos tintos:
Una copa más grande es requerida para acelerar el vino y sacar sus notas de sabor.

La combinación correcta:



Vinos tintos:
Tintos complejos como Cabernet Sauvignon requieren igualmente de robustas contrapartes como carne roja, quesos fuertes o chocolate negro.

Vinos blancos:
Mariscos, pollo, y cerdo son los que universalmente se acompañan con vino blanco.

La temperatura perfecta

4°-10°C

Vinos espumantes
Champagne
Prosecco

7°-13°C

Vinos Blancos
Riesling
Chardonnay

12°-17°C

Vinos tintos claros
Zinfandel
Pinot Noir

17°-21°C

Vinos tintos complejos
Bordeaux
Cabernet Sauvignon
Malbec

Concéntrese en reunir los elementos aromáticos de su comida a su bebida: frutas, hierbas, especias.

Copa espumante

Durobor - Línea Napoli



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000940	6	5.3	5.7	16.8

Copas

Durobor - Línea Vigneron



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø BORDE [cm]	Ø MÁXIMO [cm]	H [cm]
000952	11.6	5.4	7.4	19
000953	14.4	5.7	7.9	20.9



Stölzle Lausitz
born in fire

Austria
Para más información visita: *http://www.stoelzle-lausitz.com/en*

UNA SOLA PIEZA
La esencia de hacer cristal: el borde finamente pulido, el cristal que se refuerza suavemente hacia el tallo.

CRISTAL BRILLANTE
Libre de plomo, extraordinariamente claro y brilla al sol.

DISEÑO/SABOR
Diseñado para darle al vino más espacio para respirar, que fluya uniformemente y desarrollar un aroma completo.

APTO PARA LAVAVAJILLAS
Cristal altamente resistente para incontables ciclos de lavado.

ELEGANTE Y ESTABLE
Pie firme le dan a la copa un diseño estable y elegante.



Copas Revolution

Agua



016446

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
333 (11,25)	**168** (6,5)	**75** (3)

Vino tinto



013575

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
545 (19,25)	**220** (8,5)	**107** (4,25)

Vino blanco



013574

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
490 (17,25)	**225** (9)	**90** (3,5)

Espumante



013576

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
200 (7)	**225** (9)	**75** (3)

Copas Event

Agua



016446

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
333 (11,25)	**168** (6,5)	**75** (3)

Vino tinto



016439

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
640 (20,5)	**229** (9)	**95** (3,75)

Vino blanco



016437

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
360 (12,75)	**213** (8,5)	**79** (3)

Espumante



016438

CAPACIDAD [ml (oz)]	D [mm (in)]	H [mm (in)]
195 (7)	**221** (8,75)	**68** (2,75)

Cristal o Vidrio
COMPARACIÓN

El vidrio generalmente se hace más grueso para una mayor durabilidad.

El cristal es capaz de ser hilado fino, mientras mantiene la fuerza.

El cristal tiene minerales añadidos de plomo, magnesio y / o zinc.

El vidrio es inerte, no poroso y apto para lavavajillas.

Las copas de cristal son más costosas y finas.



Algunos tipos de vidrio son duraderos, incluido el vidrio de borosilicato.

El cristal tiende a ser poroso, por ende se debe lavar a mano.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.cambro.com/*

Vasos de policarbonato

Camwear®

Fabricados en policarbonato, prácticamente inquebrantable. Temperatura: -40°C a 99°C.



Disponible en:



MODELO	VOLUMEN [oz]	Ø SUPERIOR [cm]	Ø INFERIOR [cm]	H [cm]
000422	8	2.6	2.1	3.8
000615	9.6	2.7	2.2	4.3

Vasos de policarbonato

Huntington

Resistente, liviano, no se atascan al apilar uno dentro de otro. Temperatura: -20°C a 85°C.



MODELO	VOLUMEN [oz]	Ø SUPERIOR [cm]	Ø INFERIOR [cm]	H [cm]
017543	5	2.3	1.8	3.6
000511	8	2.7	1.9	4.5
000599	12	3	2.3	5

Vasos de plástico

Colorwear®

Vaso clásico texturizado. Fabricados de SAN, resistente a impactos. Temperatura: -20°C a 85°C. Disponibles en:



MODELO	VOLUMEN [oz]	Ø SUPERIOR [cm]	Ø INFERIOR [cm]	H [cm]
000592	5.2	2.2	1.7	3.6
002432	9.8	2.7	2.1	4.3
002407	12.6	2.9	2.2	5.1



CUBERTERÍA



eternum
created 1924

Bélgica
Para más información visita: *http://www.eternum.com/en*

Eternum, con diseñadores europeos de alta reputación internacional y más de 90 años de experiencia se especializa en productos en acero inoxidable de la mejor calidad, los cuales pueden ser encontrados en muchos hoteles de lujo alrededor del mundo.

Personalice SUS PEDIDOS


GABADO EN RELIEVE CON O SIN PULIDO


GABADO AL ÁCIDO (ELECTROLISIS)


GABADO CON LÁSER


GABADO CON DIAMANTE


REPULIDO MATE


CHORRO DE ARENA


PLATEADO*


CHAPADO EN ORO


CAPA DE PVD – ANTRACITA


CAPA DE PVD – ORO

*En cubertería de 33 o 40 micrómetros, artículos de mesa de 10 o 15 micrómetros.

X15

Eternum

Cubertería Súper Premium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo, forjado de alta calidad por medio de calor.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
016557	Tenedor de mesa	21.8	10
016557	Cuchara de mesa	21.5	10
016563	Cuchillo de mesa	24.2	134g
016558	Tenedor de postre	19.3	8.5
016559	Cuchara de postre	19.1	8.5
016561	Cuchara de café	14.3	65
016562	Tenedor de pastel	14.4	6.5

Consultar por otros productos de la línea X15.

Pétale

Eternum

Cubertería Súper Premium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo, forjado de alta calidad por medio de calor.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
000962	Tenedor de mesa	21.5	5.5
000963	Cuchara de mesa	21.5	5.5
000965	Cuchillo de mesa	24	108g
016564	Tenedor de postre	19	5
000964	Cuchara de postre	19	5
016565	Cuchara de café	14.5	4.5
016566	Tenedor de pastel	14.5	4.5

Consultar por otros productos de la línea Pétale.



Alaska

Eternum

Cubertería Premium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
016580	Tenedor de mesa	20.3	3.5
016583	Cuchara de mesa	20.5	3.5
016587	Cuchillo de mesa	22.6	68g
016581	Tenedor de postre	18.1	3
016582	Cuchara de postre	18.1	3
016584	Cuchara de café	14	2.5
016585	Tenedor de pastel	14.3	2.5
016586	Cuchillo de carne	22.5	68g

Consultar por otros productos de la línea Alaska.

Arcade

Eternum

Cubertería Premium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
000966	Tenedor de mesa	20.8	3.5
000969	Cuchara de mesa	20.8	3.6
000972	Cuchillo de mesa	23.8	106g
007893	Tenedor de postre	18.6	2.8
000967	Cuchara de postre	18.5	2.8
007891	Cuchara de café	14.2	2.5
007892	Tenedor de pastel	14.4	2.3
000971	Cuchillo de carne	23.8	106g

Consultar por otros productos de la línea Arcade.

Anzo

Eternum

Cubertería Premium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
009061	Tenedor de mesa	19.9	3
009063	Cuchara de mesa	19.8	3
009062	Cuchillo de mesa	21.9	76g
009064	Tenedor de postre	18.1	2.2
009060	Cuchara de postre	17.5	2.2
009066	Cuchara de café	14.3	2
009058	Tenedor de pastel	14.9	2
019706	Cuchillo de carne	22.8	82g

Consultar por otros productos de la línea Anzo.

Baguette

Eternum

Cubertería Premium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo equivalente a Premium de Baguette Eternum LM y Ecobaguette.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
016528	Tenedor de mesa	20.6	3.5
016531	Cuchara de mesa	20.5	3.5
016535	Cuchillo de mesa	23.8	111g
016529	Tenedor de postre	18.4	3
016530	Cuchara de postre	18.7	3
016532	Cuchara de café	13.7	2.5
016533	Tenedor de pastel	15.2	2.5
016534	Cuchillo de carne	23.6	–

Consultar por otros productos de la línea Baguette.

Elegance

Eternum

Cubertería Medium en acero inoxidable 18/10, acabado espejo, diseño se complementa con la línea Anzo.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
000977	Tenedor de mesa	19.4	2.5
000978	Cuchara de mesa	19.4	2.5
000979	Cuchillo de mesa	28.1	69g
017345	Tenedor de postre	17.5	2
017346	Cuchara de postre	17.7	2
017346	Cuchara de café	12.8	2
017348	Tenedor de pastel	14.8	2

Consultar por otros productos de la línea Elegance.

Sonate

Eternum

Cubertería Medium, forma clásica en acero inoxidable 18/10, acabado espejo. Diseño se complementa con la línea Anzo.



MODELO	DESCRIPCIÓN	LARGO [cm]	CALIBRE [mm]
019707	Tenedor de mesa	21.2	4.1
019708	Cuchara de mesa	21.4	4.1
019709	Cuchillo de mesa	23.5	121g
019710	Tenedor de postre	19.2	3.1
019711	Cuchara de postre	19.4	3.1
019712	Cuchara de café	14.7	2.6
019713	Tenedor de pastel	14.7	2.6
019714	Cuchillo de carne	23.5	120g

Consultar por otros productos de la línea Sonate.



Intermedia

KR

Cubertería económica en acero inoxidable 18/0.



MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO [g]	DIMENSIONES [mm]
002485	Cuchillo	40	212 x 18
002487	Tenedor	31	187 x 27
002486	Cuchara sopera	30	186 x 40
002488	Cucharita	19	137 x 30

Económica

KR

Cubertería económica en acero inoxidable 18/0.



MODELO	DESCRIPCIÓN	PESO [g]	DIMENSIONES [mm]
002481	Cuchillo	36	212 x 18
002483	Tenedor	24	187 x 27
002482	Cuchara sopera	25	186 x 40
002484	Cucharita	18.5	137 x 30



Cubertería
ELEMENTOS

- TENEDOR DE MESA
- CUCHARA DE MESA
- CUCHILLO DE MESA
- TENEDOR DE POSTRE
- CUCHARA DE POSTRE
- CUCHILLO DE POSTRE
- CUCHARA DE CAFÉ
- CUCHARA DE MOKA
- TENEDOR DE PASTEL
- TENEDOR DE PESCADO
- CUCHILLO DE PESCADO
- CUCHARA DE SOPA
- CUCHILLO DE FRUTAS
- CUCHILLO DE CARNE
- CUCHARA DE COCTEL
- CUCHARA DE HELADOS
- TENEDOR DE OSTRA
- TENEDOR DE CARACOL
- CUCHARA DE DEGUSTACIÓN
- CUCHARON
- PALA DE TARTAS
- PALA PARA FRITOS
- CUCHARÓN DE SALSAS
- CUCHARA DE SERVICIO
- TENEDOR DE SERVICIO
- TRINCHADOR
- CUCHILLO PARA TRINCHAR
- CUCHILLO DE MANTEQUILLA
- CUCHILLO DE QUESO
- CUCHILLO DE PASTEL
- TENEDOR DE SERVICIO DE PESCADO
- CUCHILLO DE SERVICIO DE PESCADO
- SERVICIO DE ENSALADA



eternum

MEDIUM - LÍNEA CURVE

BANDEJAS PARA ALIMENTOS

VOLLRATH®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.vollrath.com/*



Súper Pan V®

Robustas. Inteligentes. Asombrosas.

- Bandejas y tapas para preparación en policarbonato transparente.
- Curvas lisas y acabado brillante para una presentación elegante.
- Esquinas fáciles de verter, hasta un 300% más robustas.
- El acero inoxidable serie 300 calibre 22 resiste abolladuras y picaduras.

TAMAÑO [in]	MODELO	TAPAS [Acero inoxidable]	TAPAS [Policarbonato]	GROSOR [mm]	H [in]
Completo 12.7 x 20.8	016679	002924	017069	65	2.5
	016680			100	4
	010006			150	6
Medio 12.7 x 10.3	016689	017232	017070	65	2.5
	016690			100	4
	016691			150	6
Medio Largo 6.32 x 20.8	016697	–	–	65	2.5
	016698			150	4
Tercio 12.7 x 6.8	016692	017233	017071	65	2.5
	016693			100	4
	003962			150	6
Cuarto 6.3 x 10.3	016694	017234	017072	65	2.5
	016695			100	4
	016696			150	6
Sexto 6.32 x 6.8	016699	017235	017073	65	2.5
	009969			100	4
	010005			150	6
Noveno 4.1 x 6.8	016700	017236	017074	65	2.5
	016701			100	4



Bandeja de policarbonato

Vollrath

- Bandejas y tapas para preparación de **policarbonato transparente.**
- Ideales para almacenar y mantener los alimentos a bajas temperaturas.
- No utilizar en equipos que trabajen a vapor o baños María calientes.
- Esquinas especialmente reforzadas.
- Sistema único y patentado de rampa para fácil manipulación.
- Orejetas que previenen atascamiento al apilar.
- Rango de temperatura: -40°F a **210°F** (-40°C a 98°C).

Bandeja de plástico

Vollrath

- Bandejas y tapas para preparación de **plástico de resina color ámbar.**
- Ideales para recalentar y mantener los alimentos calientes en microondas o baños María a altas temperaturas.
- No utilizar en hornos (convencionales, de convección o combi).
- Esquinas especialmente reforzadas.
- Sistema único y patentado de rampa para fácil manipulación.
- Orejetas que previenen atascamiento al apilar.
- Rango de temperatura: -40°F a **375°F** (-40°C a 190°C).


TAMAÑO [in]	POLICARBONATO TRANSPARENTE [Bandeja]	[Tapa]	PLÁSTICO DE RESINA ÁMBAR [Bandeja]	[Tapa]	H [in]
Completo 12.7 x 20.8	015374	015149	015156	015175	2.5
	015375		015157		4
	015376		015158		6
Medio 12.7 x 10.3	015377	015150	015159	015176	2.5
	015378		015160		4
	015135		015161		6
Medio Largo 6.32 x 20.8	015136	015151	002914	015177	2.5
	002915		015163		4
Tercio 12.7 x 6.8	015138	015152	015164	015178	2.5
	015139		015165		4
	015140		015166		6
Cuarto 6.3 x 10.3	015141	015153	015167	015179	2.5
	015142		015168		4
	015143		015169		6
Sexto 6.32 x 6.8	015144	015154	015170	015180	2.5
	003879		015171		4
	015146		015172		6
Noveno 4.1 x 6.8	015147	015155	015173	015181	2.5
	015148		015174		4

Bandejas perforadas

Vollrath

Bandeja de comida perforada, calibre 22, acero inoxidable serie 300, borde de las esquinas con margen indentado, borde inverso plano, hombro de encuadre.



TAMAÑO [in]		MODELO	D [in (mm)]
Completo 12.7 x 20.8		017278	**2.5** (65)
		017279	**4** (100)
		017280	**6** (150)
Medio 12.7 x 10.3		017281	**2.5** (65)
		017282	**4** (100)
		009573	**6** (150)

Barras adaptadoras

Vollrath


Barras adaptadoras, acero inoxidable. Modelos rectos se adaptan a todo tipo de bandejas. Modelo de forma de T soporta 2 bandejas de 1/4 y una de 1/2.



MODELO	FORMA	L [in]	W [in]	H [in]	COLOR EN DIAGRAMA
017230	Recto	12.9	1	0.2	
017231	Recto	20.9	1	0.2	
016423	Forma de T	10.25	12.25	0.3	

Barras ADAPTADORAS






Bandeja adaptadora

Vollrath

Bandeja adaptadora, 18-8 inoxidable, borde de la base encaja en una apertura estándar, borde superior sin costura, soporta 2 bandejas de tamaño medio.



MODELO	ÁNGULO [°]	L [in]	W [in]	H [in]
016577	8.2	20.9	12.75	2.1

Cobertura domo

Vollrath

Cobertura en forma de domo, tamaño completo, acero inoxidable de 18-8, acabado espejo, diseño patentado, se ajusta a los chafers Vollrath de tamaño completo.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
016419	21	13	4.5

Bandeja para servir/display

Vollrath

Bandejas ovaladas, acero inoxidable.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
016409	13.7	9.1	0.87
016410	18	12	1

Bandeja para servir/display

Vollrath

Bandejas redondas, acero inoxidable.



MODELO	Ø [in]	D [in]
016406	13.8	0.75
016407	15.8	0.87

Bandeja para servir/display

Vollrath

Bandejas rectangulares, acero inoxidable.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
014181	15.2	10.5	0.6
016426	17.1	11.6	0.6



VOLLRATH®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.vollrath.com/*

Maximillian Steel™

Vollrath

Set de Chafer, acero inoxidable 18-8, acabado espejo.
Consultar por otros productos de la línea Maximilian Steel™.


1


2


3


4


5

	MODELO	DESCRIPCIÓN	L [in]	W [in]	H [in]	CAPACIDAD [Qt]	PORTA-CALENTADORES [#]
1	003942	Rectangular, completo	23.5	17	12.5	9	2
2	003943	Rectangular, medio	15.8	11.6	12.1	4.1	1
3	003945	Redondo	18 de diámetro		13	6	
4	016420	Marmita	11 de diámetro		16	7.4	
5	003947	Urna de café	13	13.5	19	11.6	



New York, New York®

Vollrath

Acero inoxidable 18-8 brillante, patas duraderas, tapa que transfiere la condensación al interior de la fuente de baño María, protección contra el viento, tapa que se desprende con facilidad y se abre en 90°. Consultar por otros productos de la línea New York, New York®.



1 2 3 4 5 6

	MODELO	DESCRIPCIÓN	L [in]	W [in]	H [in]	CAPACIDAD [Qt]	PORTA-CALENTADORES [#]
1	016380	Dispensador de bebidas	8 de diámetro / 11 en el grifo		21	2 gal	–
2	016907*	Rectangular, completo	25.5	17.5	18.5	9	2
3	016377*	Redondo	19	18.5	18.5	6	1
4	010047	Chafer para sopas	12.7	11.5	19.7	7	
5	016379	Chafer para sopas/salsas	12.8	11.5	14.8	2.5	
6	016378	Urna de café	12.8	13	19.8	3 gal	

** Producto no incluye protección contra el viento ni fuente de baño María sin goteo.*



Estaciones contorneadas

Vollrath

Aluminio y acero cromados duraderos de alta calidad, disponibles en 3 acabados diferentes.



1



2



3

	MODELO	DESCRIPCIÓN	PARRILLA	L [in]	W [in]	H [in]
1	016464 (Café)	Estación contorneada para buffet **pequeña** con parrilla	✓	16	16	7.5
2	016467 (Café)	Estación contorneada para buffet **grande** con parrilla	✓	21	16	
3	016470 (Café)	Estación contorneada para buffet de **inducción**	–	19.7	17.2	



Somerville®

Vollrath

Acero inoxidable resistente, patas sólidas duraderas, fabricación soldada, bisagra que funciona en 3 posiciones: cerrada, abierta en 90° y abierta, protección contra el viento para usar en exteriores.



1 2 3



4 5 6 7 8 9 10

	MODELO	DESCRIPCIÓN	L [in]	W [in]	H [in]	CAPACIDAD [L]
1	016455	Rectangular, retráctil, fuente de baño María, Súper Pan V®	26.3	18.2	18.8	8.6
2	016461	Redondo, retráctil, fuente de baño María	19.6	20	19.6	5.7
3	016456	Chafer empotrado redondo	21	21	15.8	5.7
4	016462	Servidor de sopas	13	11	23.5	6.6
5	016459	Servidor de sopas/salsas	13	11	19.8	4.4
6	016458	Servidor de café	13	13.5	22	11.4
7	016460	Servidor de café	13	13.5	27.4	18.9
8	016457	Dispensador de leche	8	12.9	16.4	4.8
9	016463	Dispensador de jugos/bebidas frías	12.9	8	22.6	7.6
10	016012	Dispensador de cereales doble	12	8.8	23.6	3.8



Calentador

Vollrath

Calentador eléctrico universal para chafer, hecho para encajar en aberturas para combustible std.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
010057	7	7	5	120/60/1

Contenedor p/combustible

Vollrath

Contenedor para combustible.



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]	H [in]
016396	8	3.6	2.4

Estación de corte

Vollrath

Estación de corte decorativa, lámpara de calentamiento telescópica, base de corte con calefacción termostática.



MODELO	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
003899	26	120/60/1

Estación de corte

Hatco

Estación de corte decorativa, con lámparas incluidas para mantener los alimentos calientes, 500W, 4.2Amp.



MODELO	L [in (cm)]	W [in (cm)]	H [in (cm)]	DETALLE [V / Hz / ph]
017473	**24** (60.9)	**22** (55.9)	**27** (68.5)	120/60/1

Utensilios

Vollrath

Utensilios, mango negro hueco recubierto de aislante negro.



MODELO	TIPO	L [in]	DETALLE
016401	Cuchara para servir	11.6	Con muesca
016397	Cucharón	12.5	4 oz
016400	Cuchara para servir	12	Ranurado
016398	Cuchara para servir	11.6	Lisa
016399	Tenedor	11.1	2 dientes

Utensilios

Vollrath

Utensilios, acero inoxidable 18/10.




MODELO	TIPO	L [in]
004814	Pastelería	8
016403	Panadería	9.5
016402	Pinzas para servir	8
016405	Espagueti	9
016418	Cucharón	6 oz
016404	Cucharón	6 1/2 oz

Elevación de mesa

Vollrath

Elevaciones de mesa, con alambre de alta duración, agrega altura para hacer el buffet visualmente más agradable.



MODELO	Ø Anillos [in]	H Anillo 1 [in]	H Anillo 2 [in]	H Anillo 3 [in]
016381	9	3	8.6	13.8
016382	9	5.5	7.3	9.5

Placas adaptadoras

Vollrath

Placas adaptadora, para uso en las elevaciones de mesa.



MODELO	FORMA HUECO [in]	Ø HUECO [in]	Organización del Tazón
016383	Redondo	7	–
016384	Cuadrado	7.3	3.2
016385		6.2	1.8
016386		5	7.5

Tazón para servir

Vollrath

Tazón redondo, aislado con doble pared, exterior con acabado espejo, interior con acabado satinado, no requiere pre calentar o pre enfriar para mantener la temperatura de la comida, seguro para lavavajillas. Colores disponibles: Dazzle Red, Cobalt Blue, Green Apple, Nugget Yellow, Pearl White, Fire Engine Red, Black, Passion Purple.





MODELO	FORMA	CAPACIDAD [Qt]	Ø / D [in]	H [in]	TAPA
016391	Redondo	1.7	7.2	4	–
003880		3.4	9.5	5	VOL
016392		6.9	11.8	6.5	VOL
016415	Cuadrado	1.8	9.4	6.8	–
016416		3.2	11.8	8.2	–
016417		5.2	13.7	9.3	–

Tazón para servir angulado

Vollrath

Tazón cuadrado, aislado con doble pared, alto calibre, acero inoxidable, exterior con acabado espejo, interior con acabado satinado, no requiere pre calentar o pre enfriar para mantener la temperatura de la comida. Colores disponibles: Dazzle Red, Cobalt Blue, Green Apple, Nugget Yellow, Pearl White, Fire Engine Red, Black, Passion Purple.





MODELO	CAPACIDAD [Qt]	L [in]	W [in]	H [in]
016389	1.9	7.3	7.3	3.5
016390	3.7	8.6	8.6	4.2
016388	5	10.3	10.3	5.1

MANTENEDORES & CARROS

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS™

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.cambro.com/*

Ultra Pan Carrier®

Cambro - Camcart®

Transportador de bandejas de comida, carga frontal, doble pared, con agarraderas, nylonlatch, con respiradero.



NSF

MODELO	BANDEJAS	CAPACIDAD [Qt]	RUEDAS [cantidad]
017860	1/2 - 1/3 tamaño completo	45	5
017858	1/2 tamaño completo	90	Óxido 6 cobre

Ultra Pan Carrier®

Cambro

Para alimentos calientes o fríos, cargadores apilables para transporte y almacenamiento.



NSF HEAVY DUTY

MODELO	MATERIAL	CAPACIDAD [bandejas]	L [in]	W [in]	D [in]	H [in]
017861*	Polipropileno	1 tamaño completo	24.8	17.1	6	10.3
017859	Polietileno					

** Modelo heavy-duty*

Carro multipropósito

Vollrath

Carro multipropósito, estantes plásticos y postes en aluminio.



MODELO	CAPACIDAD [lb]	L [in]	W [in]	H [in]
015110	300	33	16.8	37

Carro multipropósito

Vollrath

Carro multipropósito, marcos y agarraderas de cromo, estantes inoxidables reforzados.



USA MADE

MODELO	CAPACIDAD [lb]	L [in]	W [in]
016431	400	24	16

Barra de bar portable

Cambro - Cambar®

Barra de par portable, incluye: contenedor para hielo con drenaje, carril removible para 5 botellas, estante superior removible, construido en polietileno.



MODELO	CAPACIDAD PARA HIELO [lb]	L [in]
017448	117	54

Barra para buffet

Cambro

Barras de comida para buffet con doble acceso, para comida fría, capacidad de colocar varios tamaños de bandejas hasta de 6", polietileno de doble capa, no es eléctrico.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
017890	69	42.5	62

Barra para ensalada

Cambro

Barra para ensalada, con bandeja fría.



MODELO	CAPACIDAD [bandejas]	L [in]	W [in]	H [in]
017196	5	71	33	27

Barra para comida

Cambro



MODELO	CAPACIDAD [bandejas]	L [in]	W [in]	H [in]
017457	5	67.5	24	7

SERVICIO DE MESA

Bandeja para comida rápida

Vollrath

El borde reforzado grueso en las esquinas agrega resistencia al impacto, lo que reduce la rotura y minimiza el combado. Cuatro terminales de apilado que aceleran el secado y evitan que se peguen. El acabado semibrillante con textura de tejido proporciona una superficie de deslizamiento reducido. Resistente al calor hasta 187°F (86°C) .



MODELO	DIMENSIÓN [in]	PAQUETE [unidades]	FORMA	COLOR
016429	12 x 16	24	Rectangular	Azul Royal
016430	14 x 18	12		

Bandeja para servir

Cambro - Camtread®

Fibra de vidrio, superficie antideslizante, cable de aluminio dentro del borde.



MODELO	DIMENSIÓN [in]	MODELO	DIMENSIÓN [in]	FORMA
016491	12 x 16	016505	14 x 18	Rectangular
000489	14 Ø	000453	16 Ø	Redonda
016643	22 x 26.8	–	–	Ovalada

Salsera

Vollrath

Salsera, inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016411	5

Tapa para platos

Vollrath

Tapa para platos, acero inoxidable, con acabado satinado. Se pueden ordenar tapas con dimensiones personalizadas.



MODELO	Ø PLATO [in]	MODELO	Ø PLATO [in]
016424	9.4 - 9.5	016425	10.4 - 10.5

Servidor triple

Vollrath

Servidor triple, completo con 3 tazones inoxidables.



MODELO	CAP. TAZÓN [oz]	W [in]	H [in]
016414	12	9.5	8.7

Botella para salsa

Thunder Group

Botella plástica flexible.



MODELO	CAP. [oz]	Tipo
003722	24	Transparente
003721		Roja
003720		Amarilla

Molino pimienta

Tablecraft



MODELO	H [in]	ACABADO [in]
017630	12	Caoba

Soporte

Tablecraft

Soporte plegable para bandejas.



MODELO	H [in]	ACABADO [in]
016703	36	Caoba

Dispensador

Cambro - Camtainer®

Contenedor de bebidas de plástico con aislamiento.





MODELO	CAPACIDAD [gal]	L [in]	W [in]	H [in]
016615	2.5	9	16.5	18
017068	4.7			24.2

Pichel

Vollrath

Pichel de policarbonato aislado con poliuretano negro para servir bebidas.



MODELO	CAPACIDAD [oz]
002916	20
016421	42
016422	64

Pichel

Cambro - Camwear®

Pichel de policarbonato Camwear®, resistente a quebraduras y rajaduras con base ranurada, seguro para lavavajillas.



MODELO	CAPACIDAD [oz]	Ø [in]	H [in]
017628	64	7.31	9.75

Pichel campana

Vollrath

Pichel para crema tipo campana, acabado de espejo inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016376	5

Pichel campana

Vollrath

Pichel para crema tipo campana, acabado de espejo inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016428	67

Pichel térmico

Bunn-o-Matic

Pichel térmico Airpot, acción de palanca, acabado en acero inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [L]
007864	3

Rack para picheles

Bunn-o-Matic

Rack para picheles Airpot.



MODELO	CAPACIDAD [Picheles]
017197	2

UTENSILIOS PARA BAR

Sacacorchos

Vollrath



Sacacorchos para camarero, mango curvado ergonómico, gusano de acero forjado revestido de teflón de cinco vueltas para un agarre fuerte en cualquier corcho, hoja de corte de cápsula dentada.

MODELO	L [in]
016412	4.7

Escarchador

Tablecraft

Escarchador para copas.




MODELO	PLÁSTICO
003622	ABS - BK

Colador para bar

Vollrath

Colador de 4 puntas para bar en acero inoxidable, medida estándar para cocteleras.



MODELO	PUNTAS
016394	4

Cuchara para bar

Vollrath

Cuchara para bar de acero inoxidable con punta plástica.



MODELO	L [in]
016393	11

Medida para bar

Tablecraft

Medidas en combo, borde enrollado, acero inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [oz]
009459	1 y 1.5

Agitador para bar

Tablecraft

Agitador para bar, set de 3 piezas, acero inoxidable.



MODELO	CAPACIDAD [oz]
016357	28

Depósito de condimentos

Tablecraft

Depósito para condimentos, 6 compartimentos, exterior en acero inoxidable y compartimientos en policarbonato.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
009462	18	6	3.5

Bar Caddy

Tablecraft

Bar Caddy, negro, plástico ABS.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]
016356	0.5	5.8	4

Balde y pedestal para bebidas

Vollrath

Recipientes de sobremesa para bebidas, pedestal de color negro.





MODELO	DESCRIPCIÓN	Ø SUP. [in]	Ø INF. [in]	H [in]
016408	Balde cónico de pared doble	18	15	8.2
016387	Pedestal para baldes cónicos	13.8	–	26

Cubeta y pedestal para vino

Vollrath

Cubeta y pedestal para botellas de vino o Champagne, acero calibre 18-8 tipo 304, cubeta segura para lavavajillas.





MODELO	DESCRIPCIÓN	Ø SUP. [in]	Ø INF. [in]	H [in]
016413	Cubeta	8.2	–	7.8
016395	Pedestal	7.8	–	23.6

MOBILIARIO



FULZER

Gaber®

SILLA CHOPPY BL

Gaber®

Italia
Para más información visita: *http://www.gaber.it/*

Silla Bakhita

Gaber

001250

Silla de tecnopolímero.
Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:

00 04 10 14 21 22 38 39 51 52 54 98



Silla Moon

Gaber

016673

Silla de tecnopolímero.
Cantidad por paquete
(4 unidades).





Disponible en:

00 01 06 09 10 13 14 21 33 34
36 39 42 43

Silla Tracy B

Gaber

016501

Silla de tecnopolímero.
Cantidad por paquete
(4 unidades).





Disponible en:

00 21 39 52





Silla Kanvas BL

Gaber

016704

Silla de tecnopolímero con patas de madera y una cómoda espalda esculpida. Cantidad por paquete (5 unidades).





Disponible en:



Silla Link

Gaber

019715

Silla de metal, ligera y elegante, para interiores y exteriores. Cantidad por paquete (2 unidades).







Disponible en:








Silla Maya

Gaber

016496

Silla de tecnopolímero, con patas de aluminio anodizado. Cantidad por paquete (5 unidades).





Disponible en:


00 01 04 06 09 10 33

Silla Milú

Gaber

016489

Silla de tecnopolímero, con patas de aluminio anodizado. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:

01 22






Silla Moema

Gaber

017193

Silla de tecnopolímero con 4 patas de acero. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:

00 01 06 10 14 33 39 42 52

Silla Épica FIX

Gaber

019721

Diseño clásico y ergonómico. Sistema de rotación integrado, tecnopolímero. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:

00 06 39 52 ECO






Silla Blog

Gaber

016508

Silla de tecnopolímero, marco de metal con 4 patas. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:




Silla Easy (alta)

Gaber

017129

Silla alta, estructuras de metal de 4 patas, asiento de tecnopolímero. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:







Silla Teo (alta)

Gaber

016502

Silla alta de tecnopolímero con marco de aluminio anodizado. Cantidad por paquete (2 unidades).





Disponible en:

00 21 52

Silla Isidoro

Gaber

016720

Liviana, funcional y duradera. Fabricada por co-inyección de metal y polímero. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:

00 14 21 22 51 52 54





Silla Choppy BL

Gaber

016723

Silla de tecnopolímero, con almohadón suave de plumas y cuatro patas de madera. Cantidad por paquete (4 unidades).





Disponible en:

00 01 06 09 10 14

Silla Slot L GL

Gaber

016627

Silla tapizada con tela o cuero, base de madera de Haya. Cantidad por paquete (2 unidades).





Base disponible en:

F W* RN* NC*

*A petición.






Silla Chevalet BL

Gaber

01660

Silla tapizada con tela rey o cuero, con patas de madera de Haya. Cantidad por paquete (1unidad).






Sofá Place

Gaber

016645

Sofá tapizado en tela o cuero, base cromada o pintada. Consultar por acabados de base. Cantidad por paquete (1 unidad).





Base disponible en:

F W* RN* NC*

*A petición.






Stilly

Gaber

Sistemas de sonido para espacios públicos y privados, mejora la productividad de las personas, los paneles absorben exceso de sonido y mejora la acústica del espacio, reducen el eco y la reverberación en espacios públicos.

MODELO PIRÁMIDE





MODELO PLANO





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
017609 (Azul Oscuro) 	44	4	44
017616 (Azul Oscuro) 		6	

Disponible en:



Fono

Gaber

Diseñados para la decoración y absorción de sonido en espacios públicos y privados, el sistema que reinterpreta el sistema de módulos, paneles individuales que juntos crean infinitas composiciones mientras que absorben sonido y mejoran la acústica del espacio.

MODELO				W [cm]	D [cm]	H [cm]
017571* (Blanco)		017580 (Blanco)		44	4* 6,2	44
017574 (Blanco)		017589 (Blanco)				
017572 (Blanco)		017595 (Blanco)				
017583 (Blanco)		017598 (Blanco)				
017586 (Blanco)		017592 (Blanco)				

Disponible en:







Mesa Tkitt

Gaber

TKITT es una colección de mesas adecuadas también para uso en exteriores. Las mesas están hechas de tecnopolímero de varios tamaños y formas, combinadas con bases metálicas sobreimpresas y columnas redondas de aluminio anodizado de Ø 80mm.





		Altura 75 cm			Altura 115 cm	
TOP REDONDO		**Ø 60 cm**		**Ø 72 cm**	**Ø 60 cm**	**Ø 72 cm**
		017793 (Roja)		017773 (Roja)	017794 (Roja)	017774 (Roja)
TOP CUADRADO		**60 X 60 cm**	**72 X 72 cm**	**80 X 80 cm**	**60 X 60 cm**	**72 X 72 cm**
		017839 (Gris)	017819 (Gris)	017853 (Gris)	017840 (Gris)	017820 (Gris)

Mesa disponible en:

00 01 04 06 09 10 14 42 52 99

Columna disponible en:

10 14



Mesa Timpt. Staky

Gaber

Mesa apilable adecuada para exteriores, tapas de tecnopolímero y marcos de aluminio anodizado.



MODELO	TAMAÑO [cm]	H [cm]	FORMA
017744 (Verde)	60 Ø	75	Redonda
017734 (Verde)	72 Ø		
017751 (Azul)	60 x 60		Cuadrada
017761 (Azul)	80 x 80		

Mesa disponible en:


00 01 04 06 09 10 14 42 52 99



Mesa Break

Gaber

Mesa alta, superficies laminadas con reposapiés cromado.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	MESAS [Por paquete]
017725	120	50	110	1
017726	180			

Mesa Simply

Gaber

Mesa métalica, moderna y funcional perfectamente adecuada para entornos contractuales, como cafeterías y restaurantes.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	MESAS [Por paquete]
017857	60	60	75	1





psfurniture
Furniture For Flexible Spaces

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.psfurniture.com/*


Mobiliario para banquetes transportable, cómodo, presentable y fácil de limpiar.

Mesa para banquete

PS Furniture

Mesa apilable adecuada para exteriores, tapas de polímeros Techno y marcos de aluminio anodizado.






MODELO	TAMAÑO [in]	PESO [lbs]
017639	30 x 60	36
017640	30 x 72	39
017641	30 x 96	49
017637	18 x 72	30
017638	24 x 48	32

Mesa para banquete

PS Furniture

Mesa plegable para banquete, rectangular, mesa de plywood grueso de 0.75" de grosor, superficie laminada, grosor de 0.8", marco de tubos de acero.





MODELO	TAMAÑO [in]	PESO [lbs]
017541	30 x 72	60
017542	30 x 96	80
017539	18 x 72	40
017540	18 x 96	50

DAUPHIN

Alemania
Para más información visita: *http://www.dauphin.com/*

Lordo

Dauphin

Las líneas limpias de Stilo con bordes redondeados y superficies anchas ofrecen la plataforma perfecta para mostrando cualquiera de los 14 colores suaves de malla de Dauphin. Asiento deslizante integrado y brazos multi-ajustables, Stilo proporciona comodidad, soporte y estética tranquila.



MODELO	ASIENTO			RESPALDAR		Ø BASE [in]
	W [in]	D [in]	H [in]	W [in]	H [in]	
017717	19	18	16-21	20	24	28

Preguntar por opciones de colores disponibles.



Highway

Dauphin

Silla con marco de aluminio, respaldar de malla, base de estrella (5 puntas) de aluminio pulido, con ruedas duras para superficies suaves.



MODELO	ASIENTO			RESPALDAR		TOTALES	
	W [in]	D [in]	H [in]	W [in]	H [in]	W [in]	D [in]
017544	19	18,5	16-21	19	19	27	27

Preguntar por opciones de colores disponibles.

Siamo

Dauphin

Silla con reposabrazos para escritorio, base de estrella (5 puntas) de aluminio pulido, con ruedas duras para superficies suaves.



MODELO	ASIENTO			RESPALDAR		TOTALES	
	W [in]	D [in]	H [in]	W [in]	H [in]	W [in]	D [in]
017716	18	18	16-21	18	18	22	19

Preguntar por opciones de colores disponibles.





Lacinta

Dauphin

Confiabilidad, flexibilidad y funcionalidad.

Esta silla, con sus líneas suaves y su notoria presencia, tiene un cómodo asiento deslizante y un mecanismo sincrodinámico que evita la fatiga, garantiza una postura saludable al proporcionar respaldo continuo.



Altura de brazos se ajusta 4", soporte de espalda continuo, base de estrella (5 puntas) con ruedas duras para superficies suaves.

MODELO	ASIENTO			RESPALDAR		TOTALES	
	W [in]	D [in]	H [in]	W [in]	H [in]	W [in]	D [in]
017546	20	20	16-21	20	29	27	27

Preguntar por opciones de colores disponibles.



4+ Swivel Lounge Chair

Dauphin

Silla y otomano, base de estrella (4 puntas).



MODELO [Silla]	ASIENTO			RESPALDAR		MODELO [Ottoman]
	W [in]	D [in]	H [in]	W [in]	H [in]	
017535	27	20	16	27	17	017536

Preguntar por opciones de colores disponibles.

Lordo

Dauphin

Silla para oficina, malla negra en el respaldar, ergonómica, ruedas duras para superficies suaves.



MODELO	ASIENTO			RESPALDAR		TOTALES	
	W [in]	D [in]	H [in]	W [in]	H [in]	W [in]	D [in]
017547	18	18	16-21	19	27	27	27

Preguntar por opciones de colores disponibles.





Little Perillo

Dauphin







MODELO		DESCRIPCIÓN	ASIENTO		TOTALES		
[Patas de metal]	[Patas de madera]		W [in]	D [in]	W [in]	D [in]	H [in]
017548	017549	Cuerpo de Poly	18	18	24	22	17.5
017550	017551	Asiento tapizado					
017552	017553	Cuerpo tapizado					

Preguntar por opciones de colores disponibles.





Sofá Cubitt

Dauphin

Sofá para oficina/colectividades, *heavy-duty,* patas rectangulares de metal pulido.



MODELO	ASIENTOS [in]	W [in]	D [in]	H [in]
017470	1	32	29	30
017471	2	53		
017472	3	74		

Preguntar por opciones de colores disponibles.

Sofá Atelier 2

Dauphin

Sofá para oficina/colectividades, *heavy-duty,* patas rectangulares de metal pulido.



MODELO	D [in]	H [in]
017411	29	30

Preguntar por opciones de colores disponibles.





VALO®

Alemania
Para más información visita: *http://www.valofurniture.com/*

Silla Luxo

Valo

Silla para oficina con cuero suave, asiento y respaldar ajustables, brazos de acero, base de aluminio pulido.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	COLOR
017554	24	27	44	Negro
017555				Café



Imagen con fines ilustrativos.

Silla Ace

Valo

Apilable/plegable, espaldar en poli con ranurado horizontal, tableta antipático para escribir opcional, brazos y asientos que se levantan, asiento color negro, espaldar blanco.



MODELO	H – ASIENTO [cm]	ESPALDAR
010602	45.72	Poliuretano
017399		Accesorio tableta derecha

Sync2

Valo

Silla para oficina, dinámica, movimiento sincronizado del asiento, respaldo con bloqueo y moldeo ergonómico, y ajuste de la profundidad del asiento.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H – ASIENTO [cm]
017717	19.5	19	16 – 21

Silla Dyna-Air

Valo

Silla para oficina, con espaldar y asiento de malla, apoyo lumbar y brazos ajustables, apoyacabezas opcional, espaldar y asiento en malla disponibles únicamente en color negro.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H – ASIENTO [cm]
017475	63.5	63.5	40.64 – 53.34

Silla Vida

Valo

Silla para oficina, espaldar con movimiento intuitivo, altura ajustable, asiento tapizado.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H – ASIENTO [cm]
010556	63.5	63.5	40.64 – 53.34

bestuhl

Corea
Para más información visita: *http://www.bestuhl.co.uk/*

Silla E1

Bestuhl

Silla de oficina, respaldar de malla, brazos fijos, base de nylon negro.





MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
017476	65	59	95 – 102

DAUPHIN

Alemania
Para más información visita: *http://www.dauphin.com/*



Tec Line: Polyurethane Chair & Stool

La línea Tec Line es perfecta para cuando se necesiten hacer trabajos que requieran asiento durante largas horas, su material de nylon convierten a las sillas resistentes al agua.

Silla alta

Dauphin

Silla alta con taburete, moldeada con poliuretano.



MODELO	BASE [in]
017720	27

Physician Stool

Dauphin

Silla Physician Stool, con asiento de poliuretano ideal para laboratorios por su facilidad de limpieza y resistencia.



MODELO	BASE [in]
017718	27

Taburete

Dauphin

Silla con taburete mediano y asiento de poliuretano moldeado.



MODELO	BASE [in]
017719	27

Grosfillex EXPERT

Francia
Para más información visita: *http://www.grosfillexfurniture.com/*

Grosfillex es una compañía internacional con sede en la región de la Montaña Jura de Francia, ha pasado de ser una empresa familiar de mangos de herramientas de madera a una organización global que ofrece una amplia gama de productos de resina. Ha construido su excelente reputación de marca en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de productos destinados al uso doméstico y comercial. *Grosfillex* establece un estándar de excelencia en toda la industria con sus estrictos criterios de calidad en todos los niveles.

Silla Havana

Grosfillex

Silla Havana clásica, con reposabrazos, apilable, resistente a rayos UV, reciclable, ASTM.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
000907	18.5	21.8	34



Silla Essenza

Grosfillex

Silla para exteriores, apilable, creadas con polímero reciclable, no se calienta con el sol, fácil de limpiar con agua y jabón



MODELO	W [cm]	H [cm]
000907	17	34

Silla Belize

Grosfillex

Silla Belize, plegable y apilable, diseñada para uso en exteriores, resistente a rayos UV.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
000909	24	29	40





Silla Sunset

Grosfillex

Silla para exteriores, apilable, resistente al clima, resistente a rayos UV.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
000909	24,5	23,5	35

Silla Java

Grosfillex

Silla plegable Java, resistente al medio ambiente, lavable, resistente a rayos UV, reciclable, ASTM.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
001233	24,8	29	40





Chaise Sunset

Grosfillex

Chaise Sunset, apilable, sin reposabrazos, ajustable, resistente a rayos UV, reciclable, fácil de limpiar y mantener, ASTM.



MODELO	W [cm]	D [cm]
000933	30	75

Chaise Java

Grosfillex

Chaise Java, apilable, sin reposabrazos, ajustable, resistente al medio ambiente, lavable, resistente a rayos UV, reciclable, ASTM.



MODELO	D [cm]	H [cm]
019716	73	14





Chaise Bahia

Grosfillex

Chaise Bahia, resistente a rayos UV, apilable, bordes redondeados, respaldar ajustable a 4 posiciones, impermeable agua salada. Cojines se venden por separado.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]
019717	27	75	12

Mesa Sunset

Grosfillex

Representa el estilo de vida estadounidense. Las cuatro patas acampanadas brindan espacio adicional para las piernas de la silla y estabilidad adicional.



MODELO	Ø [in]	H [in]
019718	36	11





Mesa Aquaba

Grosfillex

Mesa Aquaba redonda, acabado de madera sintética, lavable, resistente a rayos UV, reciclable.



MODELO	Ø [in]	H [in]
001225	49	11

Mesa Louisiana

Grosfillex

Mesa Louisiana de pedestal, redonda, con hueco para sombrilla, patas de metal, lavable, resistente a rayos UV, reciclable.



MODELO	Ø [in]	H [in]
019719	48	11





LAVANDERÍA Y LIMPIEZA



FULZER

LAVADO Y SECADO DE ROPA

GIRBAU

España
Para más información visita: *http://www.girbau.es/*

Lavadoras de alta velocidad

Girbau - HS Series

Lavadoras de alta velocidad, no requieren anclaje, hasta 400g de fuerza, remueven más agua por ciclo, control computarizado, cuentan con flexibilidad para mover de un lado a otro.



MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	FRECUENCIA [rpm]	FUERZA [fuerza g]	DETALLE [V / Hz / ph]
004886	**20** (8)	970	283	120-240/60/1
008385	**30** (13)	1000	350	120-240/60/1
001217	**37.5** (17)	950	350	120-240/60/1
001215	**55** (24)	1000	400	200-240/60/1

MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	FRECUENCIA [rpm]	FUERZA [fuerza g]	DETALLE [V / Hz / ph]
019720	**70.5** (32)	1000	500	200-240/60/3
000933	**88** (40)	870	380	200-480/60/3
013229	**125.5** (57)	870	380	200-480/60/3
009994	**242.5** (110)	725	380	200-480/60/3



Lavadoras de alta velocidad

Girbau - RMG Series

Lavadoras, de alta velocidad, requieren anclaje, hasta 200g de fuerza, controles computarizados.



MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	FRECUENCIA [rpm]	DETALLE [V / Hz / ph]
005141	**37** (17)	760	200-240/60/1
017700	**50** (23)	715	200-240/60/1
005143	**51** (28)	685	200-240/60/3



Secadora EcoDry

Girbau

Flujo de aire transflow, gas lp, control de humedad y velocidad permiten excelente ahorro energético y en tiempo. Control programable, sistema de puerta de doble cristal y paredes de doble panel.



MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
001214	**38** (18)	208/60/1	/
001216	**73** (33)		

Secadora ST

Girbau

La secadora ST1302 está diseñada para secar con la máxima eficiencia energética. Con un tiempo de secado inferior a 15 minutos y un consumo de 1,1 kWh por litro de agua evaporada, es líder en eficiencia y la más respetuosa con el medio ambiente.



MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
009771	**139** (63)	240-480/60/3	

CONTINENTAL®
GIRBAU, INC.

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://www.cgilaundry.com/*

Secadora

Continental Girbau

Secadoras, construidas en acero inoxidable en la parte trasera, controles computarizados programables, motores de trabajo pesado.



MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	ENERGÍA [BTU]	TIPO
005390	**40** (17)	90,000	
017461	**65** (26)	112,000	
017462	**75** (33)	165,000	
004980	**125** (50)	270,000	
017460	**175** (60)	395,000	



Lavadora Econ-O-Wash

Continental Girbau

Lavadora Econ-O-Wash de carga superior. Construida con gabinete de acero galvanizado y tina esmaltada de porcelana. Motor de dos velocidades y bomba de polipropileno resistente a la corrosión.



MODELO	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
017537	208/60/1	

Secadora Econ-O-Dry

Continental Girbau

Secadora Econ-O-Dry. Puerta con apertura de gran tamaño para facilitar la carga y descarga. Cuatro ciclos de secado.



MODELO	CAPACIDAD [lb (kg)]	CONTROLES	DETALLE [V / Hz / ph]	TIPO
000656	**25** (10)	Manual	120-240/60/1	
004982			120/60/1	

Carrito para ama de llaves

Rubbermaid

Carrito para ama de llaves, con bolsa de vinilo, enganche para la aspiradora.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
017165	22	49	50

Carrito transportador

Metro

Carrito transportador, sistema de estantes y rodines.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [Cu.ft]
017463	48	28	66	48



GIRBAU

España
Para más información visita: *http://www.girbau.es/*


Planchador de rodillo mural

Girbau

Eléctricos, a Gas o Vapor, controles programables computarizados, cilindro de acero cromado.



MODELO	MODELO CON PLEGADOR	L RODILLO [in (cm)]	Ø RODILLO [in (cm)]	TIPO
006897	–	**60** (154)	**12.8** (32.5)	
017622	–	**84** (212)		
017623	017626	**75** (190)	**20** (51)	
017624	017627	**100** (253)		
017625	005144	**125** (316)		



Plegador AUMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD

La entrada y salida frontal permiten el planchado con un solo operario mientras que se aprovecha totalmente la superficie del cilindro.

2 PLIEGUES 4 PLIEGUES 6 PLIEGUES 8 PLIEGUES 10 PLIEGUES

Prensa automática

Girbau

Prensa universal versión automática, con plato superior vaporizante y plato inferior vaporizante y aspirante.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE [V / Hz / ph]
017701	130	110	125	200-240/60/1

Prensa manual

Girbau

Prensa universal versión manual, con plato superior vaporizante y plato inferior vaporizante y aspirante.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE [V / Hz / ph]
017703	130	110	125	200-240/60/1

Generalización de piezas de ropa

HOSPITALES

PRENDAS	PESO UNITARIO (g)	TEJIDO
Sábana	650	Plano
Funda Almohada	150	
Colcha	1,000	
Sábana Cuna	300	
Funda Almohada Cuna	100	
Colcha Cuna	400	
Pañales	300	
Toalla Baño	500	Rizo / Felpa
Toalla Manos	200	
Pijama Adulto	500	Forma
Camisón Quirúrgico	400	
Bata		
Pantalón		
Gorro	30	

HOTELES

PRENDAS	PESO UNITARIO (g)	TEJIDO
Sábana	650	Plano
Funda Almohada	150	
Colcha	1,000	
Mantel	560	
Cubre-mantel	280	
Servilleta	65	
Toalla Baño	500	Rizo / Felpa
Toalla Manos	200	
Toalla Pequeña	60	
Alfombrín Baño	225	

MANIQUÍES PARA PLANCHADO

GIRBAU

España
Para más información visita: *http://www.girbau.es/*

Maniquí con ventilador

Girbau

Maniquí para planchado automático, modelo con ventilador incorporado para conectar a instalación central de vapor.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE [V / Hz / ph]
017704	55	135	160	400/60/3

Maniquí automático

Girbau

Maniquí para planchado automático, con pinzas neumáticas y pala frontal calentada con acción soplante para estirados fuertes.



MODELO	W [cm]	D [cm]	H [cm]	DETALLE [V / Hz / ph]
017702	160	135	155	400/60/3



RELIABLE
Right there with you.

Canadá
Para más información visita: *http://reliablecorporation.com/*

Mesa de planchado
Reliable

Mesa para planchado, con brazo movible incluido.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
017166	62	21	71

Mesa de planchado
Reliable

Mesa para planchado, rendimiento profesional.



MODELO	W [in]	D [in]
017458	48.5	16

Plancha profesional
Reliable

Plancha profesional de vapor, con manómetro, capacidad de agua 0.66gal (2.5L), soporte de silicón para la plancha, 120V, 1000W, consumo de poder: 15 amp.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
016730	13	11	9	**120/60/1**



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN A VAPOR









Brio Pro

Reliable

Equipo de limpieza comercial a base de vapor, más seguro, más saludable, más rentable y respetuoso del medio ambiente. La elección superior para profesionales y el más propietarios exigentes.



MODELO	CAP. [gal (L)]	BARES DE PRESIÓN [unidades]	TEMP. [°C]	DETALLE [V / Hz / ph]
017636	**1.3** (5)	6	120	110-120/60/1

Tandem Pro

Reliable

Unidad de limpieza multiuso. Funciona como un limpiador de vapor y extractor de vapor, así como un húmedo/seco vacío. Es una alternativa ideal libre de químicos para limpiar y desinfectar todas las superficies encontradas en escenarios de limpieza comercial aún tiene la opción de usar un detergente desengrasante no tóxico, por lo que es el mejor máquina de limpieza comercial.



MODELO	CAP. [gal (L)]	BARES DE PRESIÓN [unidades]	TEMP. [°C]	DETALLE [V / Hz / ph]
017635	**1.8** (7)	6	120	110-120/60/1

Rubbermaid® Commercial Products

BRUTE®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://rubbermaidcommercial.com/*

Contenedores **BRUTE®**

Rubbermaid Commercial Products

Contenedores de basura Brute®, agarraderas incorporadas, construido en plástico resistente a alto impacto. Cantidad por paquete: contenedores 6, tapas 4, ruedas 2. Consultar por colores disponibles.



MODELO		COLOR	L [in]	H [in]	CAPACIDAD [gal]
Basurero	Tapas				
002741	002498	Gris	19.5	22.8	20
005637	002740	Gris	22	27.2	32
003130	006679	Gris	24	31.5	44
Ruedas	017512	Basurero	18.2	6.6	N/A

Contenedor roll-out **BRUTE®**

Rubbermaid Commercial Products

Contenedor roll-out Brute® con tapa. Consultar por colores disponibles.



MODELO	COLOR	CAPACIDAD [gal]	CANTIDAD P/PAQUETE
017528	Gris	95	1
002744	Azul	50	

Contenedor móvil **BRUTE®**

Rubbermaid Commercial Products

Basurero móvil Mega Brute® para recolección de basura, puertas traseras facilitan remover la basura, llantas grandes de 12", negro. Cantidad por paquete: contenedor 1, tapa 1.



MODELO	PARTE	L [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [gal]
017532	Basurero	49.5	30	10.5	120
017531	Tapa	52.5	27.5	42.5	N/A

Rubbermaid® Commercial Products

SlimJim®

E.E.U.U.
Para más información visita: *http://rubbermaidcommercial.com/*

Contenedores SlimJim®

Rubbermaid Commercial Products

Contenedor de basura SlimJim®, con canales de ventilación integradas y agarres. Consultar por colores disponibles.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]	COLOR	CAPACIDAD [gal]	CANTIDAD P/PAQUETE
003108	22.1	10.9	30	Negro	23	4

Contenedores de basura SlimJim® de pedal, acero inoxidable que resiste a la huella digital, tapa con cierre lento, disponible en color negro.



MODELO	L [in]	W [in]	H [in]	CAPACIDAD [gal]	CANTIDAD P/PAQUETE
016441	21.6	10.1	23.1	8	1
016576	21.8	16.2	31.8	24	

Contenedor con pedal

Rubbermaid Commercial Products

Basurero con pedal, manos libres, resistente a perforaciones, construido en plástico. Consultar por colores disponibles.



MODELO	L [in]	D [in]	H [in]	COLOR	CAPACIDAD [gal]	CANTIDAD P/PAQUETE
017157	16.2	15.7	17.1	Rojo	8	1
017161	19.7	16.1	26.5	Blanco	18	

Contenedor portabandeja

Rubbermaid Commercial Products

Contenedor de basura con portabandeja, para uso en interiores y exteriores, puertas con resorte para controlar olores. Consultar por colores disponibles.



MODELO	L [in]	D [in]	H [in]	CAPACIDAD [gal]	CANTIDAD P/PAQUETE
017522	24.7	25.2	43	50	1

Escoba

Rubbermaid

Escoba, ángulo de barrido fluido, mango de 1" de diámetro, negra.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017524	6

Cabeza para escoba

Rubbermaid

Reemplazo de cabeza para escoba, gris.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017525	12

Mango para escoba

Rubbermaid

Mango para escoba, 60"L, 0.9" diámetro, de madera, punta de metal, recubrimiento de laca.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017523	12

Barredora de piso

Rubbermaid

Barredora para piso, 18", plástico negro, multi-superficie, relleno de polipropileno, gris.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017526	12

Pala vertical

Rubbermaid

Pala vertical para polvo, 12.7" x 11.2" x 5", ruedas traseras duraderas, se requiere ensamblar, negra.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017491	6

Carrito para trapear

Rubbermaid

Carrito para trapear, incluye cubeta para trapeador y escurridor, ruedas giratorias no dejan marcas. Dimensiones:20"L x 15.7" W x 36.5" H. Consultar por colores disponibles.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
002506	1

Mango para trapeador

Rubbermaid

Mango para trapeador húmedo, 60"L, de aluminio con cabeza de plástico, para uso con bandas de 1".



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
002404	12

Trapeador húmedo

Rubbermaid

Trapeador húmedo, de una combinación entre algodón y material sintético, banda de 1", resistente a bacterias, para absorción de derrames, blanco.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017533	6

TÍTULO CLASIFICACIÓN

Broche para trapeador

Rubbermaid

Broche a presión para mango de trapeador, 60"L, de madera cubierta en vinyl, para uso con los marcos de alambre para trapeador atrapa polvo.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
002920	12

Marco para trapeador

Rubbermaid

Marco de alambre para trapeadores atrapa polvo, 36" L x 5" W.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
003133	12

Trapeador atrapa polvo

Rubbermaid

Trapeador atrapa polvo, 36"L x 5"W, con felpa atrapa polvo.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017545	12

Mopa atrapa polvo

Rubbermaid

Mopa atrapa polvo para uso general, 8.5" L, con extensión del mango, se extiende hasta 102" mopa lavable.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017723	12

Remplazo de mopa

Rubbermaid

Reemplazo de mopa atrapa polvo para uso general.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017534	12

Balde redondo

Rubbermaid

Balde redondo, 14 qt, 12" de diámetro, 11.2" de altura.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
017492	6

Rótulo de piso

Rubbermaid

Rotulo de piso, multilenguaje, de precaución, 2 lados, 26.5" x 11" x 1.5", se abre 25", amarillo.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
003100	6

Porta químicos deluxe

Rubbermaid

Porta químicos deluxe, 16"L x 11"W x 6.7"H, negro.



MODELO	CANTIDAD POR PAQUETE [unidades]
003126	1



Carrito de limpieza

Rubbermaid

Carrito de limpieza, incluye bolsa de vinyl amarilla con zipper.



MODELO	L [in]	D [in]	H [in]	RUEDAS RÍGIDAS [in]	RUEDAS GIRATORIAS [in]
017527	46	21.7	38.3	8	4

Carrito de basura

Rubbermaid

Carro de basura con doble capacidad, 4 agarraderas de hule en la parte frontal y 1en la parte posterior, construcción de aluminio y plástico, soporte para aspiradora.



MODELO	L [in]	D [in]	H [in]	RUEDAS RÍGIDAS [in]	RUEDAS GIRATORIAS [in]
003121	52.5	51.7	22	8	4

Estación para cambiar bebés

Rubbermaid

Estación para cambiar bebés horizontal, fabricada en polipropileno con protección antimicrobial, chasis en acero, gris. Cantidad por paquete: 1.



MODELO	W [in]	D [in]	H [in]
007791	33 1/4	21 1/2	4

Secador de manos XLERATOR®

Excel

Secador de manos de alta velocidad, automático, *heavy-duty*, 80% ahorro energético.



MODELO	ACABADO	W [in]	D [in]	H [in]	DETALLE [V / Hz / ph]
018013	Polímero blanco	11 3/4	12 11/16	6 11/16	110-120/60/1
018015	Textura de grafito				
018014	Chapado de cromo				



FABRICACIÓN ESPECIALIZADA



FULZER

STAALTEC

Costa Rica
Para más información visita: *http://www.staaltec.com/*

Fabricado con materiales que se ajustan a las normativas de calidad internacionales. Con un diseño estructural que permite la continuidad de los soportes verticales de tubo desde el sobre hasta el piso.



Mesas de soporte para equipos

Staaltec

ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	H [in (cm)]	L [36" (914mm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	18	**26** (77)	MTP 18-36 E	MTP 18-48 E	MTP 18-60 E	MTP 18-72 E	MTP 18-84 E


Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Mesas de trabajo con arriostres

Staaltec

Disponibles en diferentes configuraciones, con estante superior y respaldo.

Mesas mayores a 60" se fabrican con 6 soportes verticales.



ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	H [in (cm)]	L [36" (914mm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	18	**36** (91.44)	MTP 18-36 A	MTP 18-48 A	MTP 18-60 A	MTP 18-72 A	MTP 18-84 A

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Mesas de trabajo con estante inferior

Staaltec

Disponibles en diferentes configuraciones, con estante superior y respaldo.

Mesas mayores a 60" se fabrican con 6 soportes verticales.




ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	H [in (cm)]	L [36" (914mm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	18	**36** (91.44)	MTP 18-36 J	MTP 18-48 J	MTP 18-60 J	MTP 18-72 J	MTP 18-84 J

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Mesas de barra autoservicio

Staaltec



P/refresquera. No incluye pasabandejas.

P/registradora. No incluye pasabandejas.

P/empotrar. No incluye pasabandejas. Ideal para configurar con baños maría para empotrar Vollrath®.

ACERO INOX.	DESCRIPCIÓN	CALIBRE [#]	H [in (cm)]	D [in (cm)]	PasaBandeja [in (cm)]	L [36"(91.4cm)]	L [48"(121.9 cm)]	L [60"(152.4 cm)]	L [72"(182.9)]	L [84"(213.4cm)]
304 2B	Para refresquera	18	**35** (90)	**30** (76.2)	**12** (30)	MAP 18-36 L	MAP 18-48 L	MAP 18-60 L	MAP 18-72 L	MAP 18-84 L
	Para caja registradora			**30** (76.2)	**12** (30)	MAP 18-36 N	MAP 18-48 N	MAP 18-60 N	MAP 18-72 N	MAP 18-84 N
	Para empotrar			**35** (90)	**30** (76.2)	MAP 18-36 G	MAP 18-48 G	MAP 18-60 G	MAP 18-72 G	MAP 18-84 G

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Fregaderos con arriostres

Staaltec

Disponibles en diferentes configuraciones, con estante superior, estante superior corto, tanque para ollas.

Riel superior con ganchos para cucharones y utensilios de cocina.





Borde anti derrames y respaldo trasero.

TANQUES	ACERO INOX.	CALIBRE [#]	D [#]	H [in (cm)]	H MÁX. [in (cm)]	L [36" (914mm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
1	304 2B	16	**26** (65)	**42** (106)	**34** (86)	FRP 16-36 A	FRP 16-48 A	FRP 16-60 A	FRP 16-72 A	FRP 16-84 A
2			**30** (76)			–	–	FRP 16-60 D	FRP 16-72 D	FRP 16-84 D
3						–	–	–	FRP 16-72 G	FRP 16-84 G

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Consejos para limpiar ACERO INOXIDABLE

01 Utilizar productos de limpieza aptos para acero inoxidable.

02 Usar cepillos de nilón, nunca de metal o acero.

03 Los posos de cal, sal o grasa provocan corrosión, evite que se generen.

04 Evitar el uso de esponjas metálicas y utilizar paños sobre superficies brillantes.

05 Limpiar las manchas antes de que estén secas para evitar que ataquen el acero.

06 Seguir el sentido del pulido en equipos que lo tengan, de esta forma se evita estropear el equipo.

07 No usar productos desinfectantes o desincrustantes cuando la superficie continua caliente.

08 En espacios húmedos, no colocar equipos de materiales distintos en contacto (aluminio, acero, cobre...), esto evita la corrosión en alguno de los materiales.

Fregaderos para verduras

Staaltec



Borde anti derrames y respaldo trasero.

TANQUES	ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	H FREGADERO [in (cm)]	H RESPALDO [in (cm)]	L [72" (1829mm)]
1	304 2B	18	**11.8** (30)	**12** (30)	FRP 18-72 J
2					FRP 18-72 K

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.



MESAS PARA LAVAPLATOS

Mesa de entrada para lavaplatos

Staaltec



ACERO INOX.	CALIBRE [#]	H [in (cm)]	H MÁX. [in (cm)]	TANQUE [in (cm)]	L [36" (914mm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	16	**34** (86)	**42** (102)	18x18x12 (45x4530)	MEP 16-36 A	MEP 16-48 A	MEP 16-60 A	MEP 16-72 A	MEP 16-84 A

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Mesa de salida para lavaplatos

Staaltec



ACERO INOX.	CALIBRE [#]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	H MÁX. [in (cm)]	L [36" (914mm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	18	**30** (76)	**34** (86)	**42** (102)	MSP 18-36 A	MSP 18-48 A	MSP 18-60 A	MSP 18-72 A	MSP 18-84 A

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Mesa de entrada para lavaplatos en "L"

Staaltec

Borde anti derrames y respaldo trasero.



Mesas mayores a 60" se fabrican con 6 soportes verticales.

ACERO INOX.	CALIBRE [#]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	H MÁX. [in (cm)]	TANQUE [in (cm)]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	16	**30** (76)	**34** (86)	**42** (102)	18x18x12 (45x4530)	MEP 16-48 C	MEP 16-60 C	MEP 16-72 C	MEP 16-84 C

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Mesa de salida para lavaplatos en "L"

Staaltec

Borde anti derrames y respaldo trasero.



Mesas mayores a 60" se fabrican con 6 soportes verticales.

ACERO INOX.	CALIBRE [#]	D [in (cm)]	H [in (cm)]	H MÁX. [in (cm)]	CONEXIÓN [in]	L [48" (1219mm)]	L [60" (1524mm)]	L [72" (1829mm)]	L [84" (2134mm)]
304 2B	16	**30** (76)	**34** (86)	**42** (102)	60	MSP 16-48 C	MSP 16-60 C	MSP 16-72 C	MSP 16-84 C

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Calidad SUPERIOR

Nos dedicamos al diseño y fabricación de mobiliario médico, **los equipos están desarrollados** contemplando los mejores procesos, usando excelentes materiales, con un robusto diseño estructural, alto desempeño y vida útil, acordes a las exigencias del sector médico, siendo la **mejor opción en diseño** a la medida de mobiliario, ofrecemos alto desempeño, facilidad de limpieza, seguridad de uso y poca necesidad mantenimiento.

STAALTEC



Carros de transporte

Staaltec

Consulte por nuestros modelos cerrados adaptados para ropa, material estéril, etc.

Base rectangular con baranda perimetral.







Manubrio para una mejor manipulación y traslado.

ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	LARGO (W) [cm]	FONDO (D) [cm]	ALTURA (H) [cm]
304	18	650	450	1050

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.


Armazón para ropa sucia

Staaltec

Consulte por nuestros modelos con tapa.

Base cuadrada. Disponible también en base tubular con 4 apoyos verticales y en base tubular con 3 apoyos verticales.

Rodines giratorios anti pelusa.



ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	LARGO (W) [cm]	FONDO (D) [cm]	ALTURA (H) [cm]
304	18	700	700	1000

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Armarios/Vitrinas

Staaltec

Disponibles con puertas de vidrio o lisas, estantes internos lisos o perforados según el uso específico del mueble. La parte superior recta o inclinada para evitar la acumulación no deseada. Consulte por configuraciones y dimensiones disponibles.



ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	LARGO (W) [cm]	FONDO (D) [cm]	ALTURA (H) [cm]
304	18	1080	450	1800

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Estantería abierta

Staaltec

Estructura de Acero Inoxidable 304, sistema oculto para el ajuste de altura de los estantes. Disponibles en configuraciones de 4 y 5 estantes perforados con capacidad de soportar hasta 40 kg por estante, patas niveladoras o rodines.



ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	LARGO (W) [cm]	FONDO (D) [cm]	ALTURA (H) [cm]
304	18	1050	450	2000

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Fregadero quirúrgico

Staaltec

Fregadero para el lavado profundo de manos en áreas cercanas a salas de cirugía, cuartos sépticos, áreas limpias y estériles. Superficie es lisa, sin dobleces ni pegas visibles, permite fácil limpieza y la no proliferación de bacterias. Mantiene ocultos los componentes electromecánicos. Sistema oculto de fijación a pared, disponible en configuraciones de 1, 2 y 3 estaciones de lavado. No incluye cacheras.



ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	LARGO (W) [cm]	FONDO (D) [cm]	ALTURA (H) [cm]
304	16	1650	650	650
304	16	2130	650	650

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Carritos hospitalarios

Staaltec

Amplia variedad de carritos para distintos usos hospitalarios, diferentes configuraciones de accesorios, dimensiones y gavetas, para ajustarse a las necesidades propias de cada centro hospitalario y servicio. El diseño cumple a las exigencias de uso, protocolos de limpieza y estabilidad estructural.



ACERO INOXIDABLE	CALIBRE [#]	LARGO (W) [cm]	FONDO (D) [cm]	ALTURA (H) [cm]
304	18	650	550	1000

Nota: El producto se puede configurar en calibre y dimensiones. Pregunte por los accesorios disponibles.

Nuestros aceros
TIPOS & CALIDADES

304: Todo propósito con propiedades adecuadas para gran cantidad de aplicaciones. Se recomienda para construcciones ligeras soldadas que requieran buena resistencia a la corrosión. Tiene buen desempeño en temperaturas elevadas (800 a 900° C) y buenas propiedades mecánicas. Es recomendable cuando se requiera soldar altos espesores de material. Algunas aplicaciones son equipo químico de proceso, accesorios para aviones, remaches, equipo para hospitales, etc.

316: Mayor resistencia a la corrosión frente a diversos químicos agresivos, ácidos y atmósfera salina. Se utiliza para adornos arquitectónicos, equipo para el procesamiento de alimentos, farmacéutico, fotográfico, textil, etc.

430: El más popular de los aceros inoxidables simplemente al cromo. Es un acero de propósito general, es dúctil y tiene buenas características de formabilidad, tiene buena resistencia a la corrosión. Es ideal para muebles y decoración interior. Se utiliza para adornos y molduras automotrices, materiales de construcción, equipo químico de proceso, cremalleras, partes para quemadores, adornos interiores arquitectónicos y paneles, adornos y equipos de cocina, equipo para proceso de ácido nítrico, aparatos científicos, etc.

STAALTEC

